

KAWAJUN

Interior Hardware Vol. 7

KAWAJUN
Interior Hardware
Vol. 7



www.kawajun.biz

3-15-1 NIHONBASHI HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN



GUIDE AND ATTENTION

Catalog Usage Guide.

About Ordering

- Please read the contents of this catalog carefully to ensure that you are ordering the correct product.
Please note that we do not accept any changes or returns.
- The delivery time may vary depending on the order quantity and processing timing required.

Safety Precautions

- Please refer to the instruction manual to ensure correct installation. After installation, ensure that the product is safely installed and usable.
Please note that there will be a risk of injury if the installation is incorrect or incomplete.
- After installation, please hand the instruction manual to the user for future reference.
- Do not use the product for any other purpose.
Failure to do so may result in injury.
- Please note that the product may become faulty if it is subjected to excessive load, risking injuries or accidents.
- Please handle glass products with care. Glass products may be damaged by strong impacts or sudden changes in temperature.

About the product

- All the products listed are for indoor usage, except for Door Pull Handles. Please install the Door Pull Handle in an area that doesn't come into direct contact with rain.
Parts that are subject to long term exposure to moisture may corrode and become damaged resulting in injuries.
Do not install the products listed on this website in a wet or humid environment (Bathroom, etc.) Only products with the water droplet icon may be used in such environments. (Bathroom Items.)
Parts that are subject to wet environments or high humidity may corrode and become damaged resulting in injuries.
- Please take note that products made from natural wood may vary in color due to the characteristics of the wood.
- Stainless steel products may rust depending on the conditions of use.
- The lever handles are sold as a pair.
Please note that we are not liable for issues or product failure caused by using KAWAJUN products in conjunction with products from other companies.
Due to product specification, clearances are necessarily provided for products with movable parts and mating parts.
Therefore, each product has its own clearance requirement.
- Please be aware of dust and dirt when installing Pull Knob products on the edge of a double swing door.

About the maintenance

- Wipe gently with a soft, dry cloth for cleaning.
If the stain is persistent, wipe with a damp cloth and a diluted neutral detergent (about 5-10%) and wipe dry with a clean dry cloth.

Notes on the Catalog

- Please note that the colors of the actual product may differ slightly from the images on the website due to the fact that they are printed.
- All dimensions are in millimeters (mm).
- The installation diagrams are solely for illustrative purposes. Please install them according to the user's request.
- Unauthorized reproduction, duplication or transcription of the contents of this website is strictly prohibited.
- The products listed are current as of October 2022. Product specifications are subject to change or discontinuation without notice.

カタログの見方・注意

ご注文について

- 本カタログ掲載内容をよく読み、間違いのないようにご注文願います。
なお、変更・返品はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
- 納期につきましては、数量・時期によりお時間をいただく場合があります。

安全に関するご注意

- 取付けの際は、取扱説明書をご確認の上、正しく施工してください。また取付け後、必ず作動確認をしてください。
施工が不完全な場合ガタつき・はずれ等によりケガをするおそれがあります。
- 製品の取扱説明書は、取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
- 製品は用途以外のご使用はしないでください。
はずれ等によりケガをするおそれがあります。
- 製品は必要以上の荷重をかけますと部品等がはずれ、ケガの原因になります。
また、ガラス（鏡）の使われている製品は、強い衝撃や急激な温度差等でも破損しますので特にご注意ください。

製品について

- 掲載製品はドアプルハンドルを除き、すべて室内専用です。
ドアプルハンドル製品は雨がかりのない場所に設置してください。
部品等が腐食して、破損しやすくなりケガをするおそれがあります。
- 掲載製品は水滴マーク（バスルーム対応アイテム）を除き、浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。
部品等が腐食して、破損や落下等の原因となります。
- 天然木使用の製品は、木の特性により色味がバラつきます。あらかじめご了承ください。
- ステンレス製品は、もらい錆等使用状況により、錆びることがあります。
- レバーハンドルは、セット販売が基本です。
他社パーツとの組み合わせによる不具合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- 可動部・嵌合部のある製品は仕様上、必要なクリアランスを設けています。
そのため製品ごとに必要なクリアランス差異が存在します。
- プルノブを両開きの扉の端に取付けられる場合、扉のチリにご注意ください。

お手入れについて

- めっき製品のお手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。
汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10%程度）を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等とはご使用にならないでください。

カタログに関するご注意

- 掲載写真と実際の製品は印刷物のため、色味などが多少異なりますのであらかじめご了承ください。
- 掲載図の寸法単位はすべてミリ（mm）になります。
- 掲載写真の取付け例はイメージですので、実際は使用者の使いやすい位置に取付けてください。
- 掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。
- 掲載製品は、2022年10月現在のものです。製品の仕様は予告なく変更、または廃番になることがあります。

CONTENTS

Introduction	About Us	3	
	Line Up	19	
Product categories	Door-Pull Handle	37	
	Lever Handle	171	
	Swing-Door Lock	241	
	Sliding Door	263	
	Door Accessories	293	
	Bathroom Accessories	309	
	Room Accessories	391	
	Kitchen Series	405	
	Furniture Knob	411	
	Amenities	445	
	Retail Aid	489	
Further information	Finishes	499	
	Index	510	
	Contact Us	527	



CORPORATE PHILOSOPHY

At KAWAJUN, all business processes start with the needs of our customers. We are committed to providing products of unrivaled quality through attentive information sharing with customers and seamless operational functionality throughout our businesses.

The first step in the product-development process is communication: understanding fully the requirements of our customers. And because we execute all processes entirely in-house, we are able to maintain that same level of communication from initial conception to finished product. KAWAJUN's motto for product development is: "Produce something the world has never seen." This principle is the driving force of the company, which holds more than 600 pending patents and utility models and continues to file new inventions every year. We are also committed to shortening the development cycle by maintaining a lean horizontal organization. Our emphasis on universal design and lean operation has enhanced our ability to speedily introduce improvements and new functionalities in our products for the benefit of our customers.

すべての業務プロセスは「顧客ニーズありき」から。
継ぎ目のない業務プロセスと開かれたコミュニケーションによって
妥協のない高品質な製品づくりを行っています。

製品開発は営業担当から顧客の声を吸い上げることからはじまり、製品化に至るまで徹底的な自社内開発を行っています。
開発時におけるキーワードは、「今まで世の中になかったもの」。
毎年、数多くの特許、実用新案を創造し、現在600余りの申請件数を保有する開力こそ私達の原動力です。
また組織の横断的な取り組みにより、さらにハイスピードでの開発に挑戦。
近年ではユニバーサルデザインやローコストオペレーションを開発テーマに、「はじめての機能」や「性能」の具体化をどんどん進めています。

Center 1 / 第一中心



Imaichi Technical Center / 今市物流中心



Center 4 / 第四中心



Center 3 / 第三中心



ABOUT US

徹底的な集中管理にもとづくグローバルソーシングにより、KAWAJUN ブランドの高品質が実現されます。

顧客第一主義によるモノづくりを完遂するために、生産から品質管理、物流機能までの業務を今市テクニカルセンターで集中管理しています。品質やスピードの管理だけではなく、個性化や多様化に向けた少量多品種の製品にも柔軟に対応できる知的生産拠点です。海外生産においても中国でテクニカルセンター方式を採用、徹底した品質管理のもとで出荷されています。コスト& 品質両面での製品競争力を高めるため、国内外のグローバルソーシング体制を今後も積極的に展開します

The top quality of KAWAJUN brands is the result of thorough and intensive production management at our manufacturing center.

Our customer-centric approach is epitomized at our Imaichi Technical Center, where a wide variety of operations from production to quality assurance to distribution take place. Our focus is not only on the management of quality and speed, but also on maintaining an “intelligent” manufacturing center whose flexible production methods meet the need for individualization and diversification. We continue to provide products of unrivaled quality through seamless operations, information sharing and intensive assurance efforts to maintain and further improve our competitiveness in cost and quality.

カワジュンインダストリーの紹介

カワジュンインダストリーは40年以上の実績から独自の生産管理システムを導入しています。磨き・メッキ・表面処理の技術など、それぞれの製造工程を厳しく見つめ、今までにない高次元のクオリティを追求し、耐摩耗性、耐食性、耐候性、密着性など厳しい基準に合格した製品を供給しています。また仕上げのカラー管理から新色の開発まで、高品質な製品を提供するため日々研究を重ねています。(ISO 9001 取得工場)

KAWAJUN Industry, our manufacturing division in Tokyo, responds to the needs of our customers quickly and flexibly.

KAWAJUN Industry has perfected our production management system over the last 40 years. We have taken our quality assurance to the next level by examining each step of our production process, from polishing to plating to surface finish. We are committed to provide products of the highest possible quality in terms of resistance to wear and tear, corrosion, harsh environment and high degree of adherence. We continue to invest heavily in research and development in areas ranging from finish color management to new color development. (ISO 9001 Certified Plant)

KAWAJUN Material Finishes

KAWAJUN offers a wide variety of material finishes to cater to different design, functional, and aesthetic needs. When it comes to material finishes, quality plays a crucial role in determining both the performance and the visual appeal of the finished product. High-quality finishes not only elevate the appearance of a material but also significantly enhance its longevity, durability, and functionality.

KAWAJUNは、さまざまなデザイン、機能、そして美的ニーズに対応するために、豊富な種類の素材仕上げを提供しています。素材仕上げにおいて、品質は完成品の性能と視覚的魅力を決定する上で重要な役割を果たします。高品質の仕上げは、素材の外観を高めるだけでなく、その耐久性、寿命、そして機能性を大幅に向上させます。



Rose Gold

Rose gold is a warm, pink-tinged metallic hue that combines gold with a hint of copper, creating a romantic and luxurious look.

Door Pull Handle	DA-161-JQP11-0645	P.48
Lever Handle	TCC-TQP11	P.180
Pull Knob	PC-457-JQ	P.417
Glass Hinge	AC-060-P02	P.357
Shelf + Paper Holder	SE-62W-P03	P.345
Double Hook	SE-625-P03	P.344
Hook	SE-045-P02	P.337



SATIN BRONZE

Satin bronze is a warm, muted hue with a soft, silky sheen. It blends rich bronze tones with subtle gold and brown, offering an elegant, timeless look.

Door Pull Handle
Lever Handle
Lever Handle
Door Stopper
Recess Handle


DA-133-3U-300
YB-4Q3U
YGC-4Q3U
AC-912-3U
2-KV01-3U4Q-300

P.96
P.206
P.210
P.304
P.277

Double Paper Holder
Sanitary Handle
Hook
Glass Hinge

SE-64W-3U
SH-015-3U-2
SC-735-3U
AC-060-111

P.359
P.356
P.355
P.357





Champagne Gold

Champagne gold is a soft, warm metallic blend of gold and beige, exuding elegance and luxury with a subtle, refined sheen.

Door Pull Handle
Lever Handle
Recess Handle
Door Stopper

DA-173-LQ-1200
TCC-UQLQ1
PC-458-UQ
AC-912-117

P.40
P.180
P.268
P.304

Sanitary Handle
Shelf
Shelf + Paper Holder
Glass Hinge
Hook


SH-028-P05
SE-224-P05
SE-22W-P05
AC-060-P05
SE-115-P05

P.321
P.324
P.328
P.357
P.318

Blasted Black

Blasted black is a deep, flat black with a smooth, non-reflective finish, offering a sleek, modern, and understated look.

Door Pull Handle	DA-173-XK-1200	P.40
Lever Handle	WBC-GQK	P.173
Lever Handle	TWC-K	P.215
Recess Handle	PA-69-GQK	P.270
Concealed Hinge	AC-873-XK	P.307
Door Stopper	AC-912-108	P.304
Sanitary Handle	SH-015-XK-2	P.361
Shelf	SE-204-XK	P.204
Hook	SC-725-XK	P.355
Glass Hinge	AC-063-108	P.358





A chrome or mirror finish is a metallic finish made from chromium or by polishing metal to a high degree of smoothness, it is known for its reflective surface and sleek, polished appearance.

CHROME / MIRROR

Door Pull Handle
Lever Handle
Recess Handle
Door Stopper

DA-133-XP-900
TWC-C
PC-451-XC
AC-777-XC

P.96
P.215
P.274
P.299

Sanitary Handle
Hook
Double Paper Holder
Glass Hinge

SH-028-XC-2
SE-115-XC
SE-11W-XC
AC-063-XP

P.321
P.318
P.319
P.358

■ Door Pull Handle



DA-173 Page 40



DA-176 Page 42 N



DA-159 Page 46



DA-161 Page 48



H-239 Page 81



C-239 Page 81



H-118 Page 84



C-118 Page 84



H-157 Page 52



C-158 Page 52



C-160 Page 54



C-207 Page 56



C-241-366 Page 87



C-241-429 Page 89



C-241-430 Page 91



C-241-431 Page 93



C-208 Page 56



H-209 Page 58



C-210 Page 60



H-006 Page 66



DA-133-XP/XT-0900/1200 Page 96



DA-133-LQ/3U-0900/1200 Page 96



DA-133-4Q/XK-0900/1200 Page 96



DA-134-□-2000 Page 97



C-001 Page 68



C-002 Page 68



C-003 Page 69



C-004 Page 69



DA-143-XP/XT-0900/1200 Page 98



DA-143-LQ/3U-0900/1200 Page 98



DA-143-4Q/XK-0900/1200 Page 98



DA-144-□-2000 Page 99



H-005 Page 70



H-215/H-225 Page 73-74



C-215/C-225 Page 73-74



C-216 Page 76-77



DA-141-P□-0900 Page 101



DA-141-T□-0900 Page 101



DA-141-P□-1200 Page 102



DA-141-T□-1200 Page 102



C-226 Page 78

■ Door Pull Handle



DA-142-P□-2000 Page 103



DA-142-T□-2000 Page 103



DA-141-LQ/3U□-0900 Page 104



DA-141-LQ/3U□-1200 Page 105



DA-152-LQ/3U□-2000 Page 118



DA-151-K□-0900 Page 120



DA-151-4Q□-0900 Page 120



DA-151-K□-1200 Page 121



DA-142-LQ/3U□-2000 Page 106



DA-141-K□-0900 Page 108



DA-141-4Q□-0900 Page 108



DA-141-K□-1200 Page 109



DA-151-4Q□-1200 Page 121



DA-152-K□-2000 Page 122



DA-152-4Q□-2000 Page 122



DG-083 Page 124



DA-141-4Q□-1200 Page 109



DA-142-K□-2000 Page 110



DA-142-4Q□-2000 Page 110



DA-109-J4K-0900 Page 126



DA-109-J2T-0900 Page 126



DA-111 Page 128



DA-107-XK Page 128



DA-151-P□-0900 Page 112




DA-151-T□-0900 Page 112



DA-151-P□-1200 Page 113



DA-151-T□-1200 Page 113



DA-107-XS Page 128



DA-113 Page 129



DA-175 Page 130 ^N



H-177 Page 131



DA-152-P□-2000 Page 114



DA-152-T□-2000 Page 114



DA-151-LQ/3U□-0900 Page 116



DA-151-LQ/3U□-1200 Page 117



C-177 Page 132



C-133 Page 133



HC-133 Page 134
























H-177 Page 135



C-177 Page 136

^N = New product
= 新商品



■ Lever Handle



JJ Page 184



JL Page 188



M5 Page 198



YG Page 210



JM Page 186



JK Page 190



M3 Page 199



Y8 Page 225 N



WB Page 173



LY Page 192



YA Page 205 N



JT Page 218



TB Page 178



JZ Page 194



YB Page 206 N



M9 Page 201



TC Page 180



K5 Page 196



TV Page 212



TY Page 211



WA Page 175



Y7 Page 217 N



YJ Page 207 N



TT Page 212



QF Page 181 N



Y6 Page 221



TW Page 215



HW Page 230



Y5 Page 222



T1 Page 227



TG Page 236



GH Page 220



T5 Page 234



C1 Page 238



GG Page 219



F6 Page 224



H3 Page 211



TS Page 215



T3 Page 232



A1 Page 240



RV Page 219



T2 Page 228



HG Page 214



WN Page 208 N



T6 Page 233

■ Swing Door Lock

Locking Mechanism



KLM-3 Page 251



KLM-2 Page 252



KLS / KLS4 Page 261



KLS-2 Page 261



KLS-C/E/W Page 262

Lock Case



LMRX Page 246



LVK Page 249



LHK Page 254



LLK Page 259



LFK Page 260

■ Sliding Door



PC-456 Page 266



PC-458 Page 268



PA-69 Page 270



PA-70 Page 272



PC-451 Page 274



PC-463 Page 275



PC-423 Page 276



KV-01 Page 277



PA-25 Page 280



KV-07 Page 281



PC-386 Page 281



KZ-02 Page 284



KZ-01 Page 285



KR-01 Page 287



PC-143 Page 288



PC-359 Page 289



DH-752 Page 290



PC425 Page 291



KZK2 Page 292

■ Door Accessories



AC-875 Page 296



AC-072 Page 296



AC-784 Page 298



AC-777 Page 299



AC-888 Page 299



AC-600 Page 300



AC-591 Page 300



AC-827 Page 301



AC-886 Page 301



AC-912 Page 304



AC-913 Page 304



AC-887 Page 305



AC-873 Page 307

■ Bathroom Accessories



SE-101 Page 311



SE-105 Page 311



SE-103 Page 314



SE-10W Page 314



SH-027-2 Page 315



SH-027-3 Page 315



SH-027-5 Page 316



SH-027-6 Page 316



SE-111 Page 318



SE-115 Page 318



SE-113 Page 319



SE-11W Page 319



SH-028 Page 321



SH-028-2 Page 321



SH-028-3 Page 322





SH-028-5 Page 322



SH-028-6 Page 322

=New product
 =新商品

Bathroom Accessories



^N=New product
=新商品

^N=New product
=新商品

Bathroom Accessories

SE-423 Page 375 NSE-42W Page 375 NSE-425 Page 376 NSE-423 Page 376 N

SE-02W Page 378



SE-023 Page 378



SE-01W Page 378



SE-013 Page 378



SC-355 Page 379



SC-875 Page 379



SC-885 Page 379



SE-005 Page 379



SE-455 Page 380



SE-465 Page 380



SA-505 Page 380



AC-071 Page 380



SC-610 Page 382



SC-611 Page 382



SC-613 Page 382



SC-311 Page 383



SC-313 Page 384



SC-31M Page 384



SC-31W Page 384



SC-601 Page 385



SC-600 Page 386



SC-603 Page 386



SC-60M Page 386



SC-628 Page 388



SC-638 Page 388



SE-168 Page 389



SC-519 Page 390

Room Accessories



KH-75 Page 394



KH-76 Page 395



KH-77 Page 396



KH-67 Page 397



KH-53 Page 398



KH-54 Page 398

AC-895 Page 399 NAC-897 Page 399 N

AC-770 Page 402



AC-821 Page 402



AC-822 Page 402



AC-823 Page 402

AC-900 Page 404 NAC-901 Page 404 NAC-902 Page 404 NAC-903 Page 404 N

Kitchen Series



KC-015 Page 407



KC-017 Page 408



KC-012 Page 409



KC-011 Page 409



KC-01 Page 410

Furniture Knob



PA-73 Page 413 N



KC-167 Page 415 N



PC-467 Page 416 N



PC-455 Page 417



PC-457 Page 417



PC-463 Page 420



PC-449 Page 422



PC-397 Page 423



PC-415 Page 424



PC-439 • PC-446 Page 425



PC-444 • PC-447 Page 426



PC-414 Page 427



PC-165 Page 428



PC-435 Page 428



PC-182 Page 430



PC-166 Page 431



PC-214 Page 431



PC-215 Page 432



PC-217 Page 432



PC-208 Page 433



PC-192 Page 433



PC-195 Page 434



PC-107 Page 435



PC-113 Page 435



PC-118 Page 436



PC-142 Page 436



PZ-112 Page 437



PK-802 Page 437



PB-095 Page 437



PC-292 Page 438



PA-58 Page 440



PA-31 Page 441



PS-01 Page 442



PA-59 Page 444

Amenities



AM-000-S Page 453



AM-000-L Page 453



AM-001-S Page 455



AM-001-L Page 455



AM-002-S Page 456



AM-002-L Page 456



AM-003-S Page 457



AM-003-L Page 457



AM-004 Page 458



AM-005 Page 458



AM-006 Page 458



AM-010-S Page 461



AM-010-L Page 461



AM-013 Page 462



AM-012-S Page 463



AM-011 Page 463



AM-014 Page 464



AM-020-S Page 465



AM-020-L Page 465



AM-022 Page 466



AM-021 Page 466



AM-023 Page 467



AM-024 Page 467



AMA-01 Page 468



QAM-1501 Page 471



QAM-1504/5/6 Page 471-472



QAM-1502/3 Page 473



QAM-1508 Page 474



QAM-1507 Page 474



QEF-0001 Page 477



QEF-0002-KBC Page 478

Amenities



QHN-0001 Page 479



QHN-0002-L Page 479



QHN-0010 Page 480



QHN-0011 Page 480



QYB-0001 Page 483



QYB-0002 Page 483



QYB-0003 Page 483



QYBK-0013-L Page 484



QYBK-0012 Page 484



QYC-0008 Page 485



QYC-0002 Page 485



QYB-0014 Page 486



QYC-0004 Page 486



QYC-0006 Page 488



QYC-0005 Page 488

Retail Aid



Color Chips Set Page 491



Color Chips Set Page 491



Door Handle Set Page 492



Hospitality Collection Set Page 492



KZ-01/02 Page 493



KZK2 Page 493



KR-01 Page 494



KV-01 Page 494



KV-07 Page 494



LDK Page 495



PA-69 Page 495



PC-359 Page 495



PC-451 Page 496



PC-456 Page 496




PC-458 Page 496



Door Pull Handle

Made from various materials;
Wood, Leather, Metal.

Our designs are sure to accentuate the grandeur
of your establishment.



Blasted Black



Shot Champagne Gold




Satin Color Hairline

DA-173

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：40-50mm（Φ10）
取付けネジ：M8

- Available Finishes
- XZ Satin Color Hairline / ステンカラーアルマイト
 - XK Blasted Black / プラストブラック
 - LQ Shot Champagne Gold / ショットシャンパンゴールド
 - 1U Dark Bronze / ダークブロンズ
 - 3U Satin Bronze / サテンブロンズ



DA-173

Satin Color Hairline
Blasted Black
Shot Champagne Gold
Dark Bronze
Satin Bronze
Customized Combination

ステンカラーアルマイト
プラストブラック
ショットシャンパンゴールド
ダークブロンズ
サテンブロンズ
特注

DA-173-XZ-1200
DA-173-XK-1200
DA-173-LQ-1200
DA-173-1U-1200
DA-173-3U-1200
DA-173-□-1200

Length (mm)

1200
1200
1200
1200
1200
1200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Nickel Color Hairline & Beige Leather



Nickel Color Hairline
& Beige Leather

Blasted Black
& Brown Leather


DA-176 N

Material : Aluminium & Calf Leather
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ & 牛革
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8

Available Finishes

Z9 Nickel Color Hairline & Beige Leather / ニッケルカラーヘアライン & ベージュレザー
K8 Blasted Black & Brown Leather / プラストブラック & ダークブラウンレザー



DA-176

Nickel Color Hairline & Beige Leather
Blasted Black & Brown Leather

ニッケルカラーヘアライン & ベージュレザー
プラストブラック & ダークブラウンレザー

DA-176-Z9-0602
DA-176-K8-0602

Length (mm)

602
602

 For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入り口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

N =New product
=新商品



Satin Gold & Vertigo Gold



Gold & Dark Brown Wood / Satin Black & Vertigo Black



Chrome & Dark Brown Wood / Satin Black & Black Leather



Rose Gold & Vertigo Rose Gold



Chrome & K-Wood Dark Brown



Mirror black & Black Leather




Gold & Vertigo Gold

DA-159

Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Zinc Die Casting & Calf Leather
Zinc Die Casting & K-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレスチール
亜鉛ダイキャスト&牛革
亜鉛ダイキャスト&強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：40-50mm（Φ10）
取付けネジ：M8



Neck Finishes

- Chrome / クローム
- Mirror Nickel / ミラーニッケル
- Gold / ゴールド
- Rose Gold / ローズゴールド
- Champagne Gold / シャンパンゴールド
- Mirror Black / ミラーブラック
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Satin Gold / サテンゴールド
- Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- Satin Black / サテンブラック

Leather Grip Finishes

- Black Leather / ブラックレザー
- Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- Beige Leather / ベージュレザー

K-Wood Grip Finishes

- K-Wood Dark Brown / K-Woodダークブラウン

Vertigo Grip Finishes

- Vertigo Black / ベルティゴブラック
- Vertigo Champagne Gold / ベルティゴシャンパンゴールド
- Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド
- Vertigo Gold / ベルティゴゴールド

DA-159

Gold & Vertigo Black
Rose Gold & Vertigo Black
Mirror Black & Vertigo Black
Customized Combination

ゴールド & ベルティゴブラック
ローズゴールド & ベルティゴブラック
ミラーブラック & ベルティゴブラック
特注

DA-159-GP09-0626
DA-159-JQP09-0626
DA-159-8QP09-0626
DA-159-0626

Length (mm)

626
626
626
626

*Custom Length is not available

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

*Vertigo = Anti-Fingerprint

Satin Nickel & Beige Leather



Satin Black & Black Leather



Rose Gold & K-Wood Dark Brown



Mirror Black & Beige Leather




Champagne Gold & Vertigo Champagne Gold

DA-161

Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Zinc Die Casting & Calf Leather
Zinc Die Casting & K-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレスチール
亜鉛ダイキャスト&牛革
亜鉛ダイキャスト&強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：40-50mm（Φ10）
取付けネジ：M8



DA-161

Gold & Vertigo Black
Rose Gold & Vertigo Black
Mirror Black & Vertigo Black
Customized Combination

ゴールド & ベルティゴブラック
ローズゴールド & ベルティゴブラック
ミラーブラック & ベルティゴブラック
特注

*Custom Length is not available

Neck Finishes

- Chrome / クローム
- Mirror Nickel / ミラーニッケル
- Gold / ゴールド
- Rose Gold / ローズゴールド
- Champagne Gold / シャンパンゴールド
- Mirror Black / ミラーブラック
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Satin Gold / サテンゴールド
- Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- Satin Black / サテンブラック

Leather Grip Finishes

- Black Leather / ブラックレザー
- Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- Beige Leather / ベージュレザー

K-Wood Grip Finishes

- K-Wood Dark Brown / K-Woodダークブラウン

Vertigo Grip Finishes

- Vertigo Black / ベルティゴブラック
- Vertigo Champagne Gold / ベルティゴシャンパンゴールド
- Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド
- Vertigo Gold / ベルティゴゴールド

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

*Vertigo = Anti-Fingerprint




Wrought Iron Door Pull Handle

A material that has been indispensable for daily life since ancient times.

Hard, strong, and rugged.

Unadorned and simple.

Each piece is unique and different.



ロートアイアンドアハンドル

古来より暮らしに欠かせない素材として。

力強く、無骨に。

飾らず、シンプルに。

一点一点異なる個性的な作品。




Black Painted

H-157-□-650

Material : Wrought Iron
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 38-42mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：鍛鉄
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：38-42mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

■ [225] Black Painted / 黒塗装

H-157			Length (mm)
Black Painted	黒塗装	H-157-225-650	650
C-158			Length (mm)
Black Painted	黒塗装	C-158-225-500	500




Black Painted

C-158-□-500

Material : Wrought Iron
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：鍛鉄
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：40-46mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

■ [225] Black Painted / 黒塗装

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



Antique Color (Matte)





Antique Color (Matte)

C-160-□-650

Material : Wrought Iron
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：鍛鉄
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：40-46mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

■ [\[237\]](#) Antique Color (Matte) / 古美色 (艶消)

C-160	Length (mm)	
Antique Color (Matte)	古美色 (艶消)	C-160-237-650 650

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



AL Hammered Black & AL Shot Blasted Black




AL Hammered Silver & Shot Blasted Silver

C-207-□-1200

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 38-45mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：38-45mm（Φ10）
取付けネジ：M8



C-207

AL Hammered Black & AL Shot Blasted Black
AL Hammered Silver & AL Shot Blasted Silver

C-208

AL Hammered Black
AL Hammered Silver




AL Hammered Silver

C-208-□-1000

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 38-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ12）
木 扉：38-45mm（Φ8）
取付けネジ：M6



Available Finishes

- 325 AL Hammered Black & AL Shot Blasted Black / アルミショットブラストブラック & アルミハンマートーンブラック
- 324 AL Hammered Silver & AL Shot Blasted Silver / アルミショットブラストシルバー & アルミハンマートーンシルバー

Available Finishes

- 414 AL Hammered Black / アルミハンマートーンブラック
- 413 AL Hammered Silver / アルミハンマートーンシルバー

	Length (mm)
アルミショットブラストブラック & アルミハンマートーンブラック	1200
アルミショットブラストシルバー & アルミハンマートーンシルバー	1200
	Length (mm)
アルミハンマートーンブラック	1000
アルミハンマートーンシルバー	1000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

N =New product
=新商品



AL Hammered Silver & AL Shot Blasted Silver




AL Hammered Silver & Shot Blasted Silver

H-209-□-1000

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ12）
木 扉：40-46mm（Φ8）
取付けネジ：M6



- Available Finishes
- 325 AL Hammered Black & AL Shot Blasted Black / アルミショットブラストブラック & アルミハンマートーンブラック
 - 324 AL Hammered Silver & AL Shot Blasted Silver / アルミショットブラストシルバー & アルミハンマートーンシルバー

			Length (mm)
H-209			
AL Hammered Black & AL Shot Blasted Black	アルミショットブラストブラック & アルミハンマートーンブラック	H-209-325-1000	1000
AL Hammered Silver & AL Shot Blasted Silver	アルミショットブラストシルバー & アルミハンマートーンシルバー	H-209-324-1000	1000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入り口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



AL Hammered Silver & AL Hairline Silver




AL Hammered Silver & AL Hairline Silver

C-210-□-22C4

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




AL Hammered Silver & AL Hairline Silver

C-210-□-24C4

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes


- AL Hammered Black & AL Hairline Black / アルミヘアラインブラック & アルミハンマートーンブラック
- AL Hammered Silver & AL Hairline Silver / アルミヘアラインシルバー & アルミハンマートーンシルバー

C-210

		Length (mm)
AL Hammered Black & AL Hairline Black	アルミヘアラインブラック & アルミハンマートーンブラック	C-210-308-22C4 2200
AL Hammered Black & AL Hairline Black	アルミヘアラインブラック & アルミハンマートーンブラック	C-210-308-24C4 2400
AL Hammered Silver & AL Hairline Silver	アルミヘアラインシルバー & アルミハンマートーンシルバー	C-210-309-22C4 2200
AL Hammered Silver & AL Hairline Silver	アルミヘアラインシルバー & アルミハンマートーンシルバー	C-210-309-24C4 2400

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



VIRUTECH Door Pull Handle

Now that we have entered a new era; door handles are not only important in terms of design, but hygiene considerations have also become an important factor.

The VIRUTECH door handle has anti-viral and anti-bacterial properties that stops 99% of viruses and bacterias from adhering to the surface of the handle. This allows for a safe environment and provides peace of mind.



ウィルテクトドアハンドル

新しい時代に入った今、ドアハンドルにはデザイン性だけでなく、衛生面への配慮も重要な要素になりました。

ウィルテクトドアハンドルはポストフォーム加工による美しい仕上がり、表面に付着した特定ウイルスを99%以上低減させる優れた抗ウイルス機能を持ち、空間に“豊かな表情”と“触れる喜び”をもたらします。

Anti-Viral and Anti-Bacterial 抗ウイルス・抗 菌

デザイン Aesthetic

For the part of the handle that is constantly touched in everyday life.
Aesthetically pleasing yet practical...


日常かならず触れる部位に。かつてない美しさと優しさを・・・

Three Features of the VIRUTECT Door Handle ウイルテクトドアハンドルの3つの特徴

- 01 Reduces viral and bacterial contamination by 99%
Anti-viral + Anti-bacterial + Scratch resistant + Chemical resistance + Stain resistance
特定ウイルスを 99%以上低減
抗ウイルス+抗菌+耐傷性+耐薬品性 +耐汚染性の5つの機能性

- 02 Seven different finishes as shown on the left.
ハンドル素材は7 種類の色柄から自由に選択が可能。

- 03 Precise edges with post-form processing.
ポストフォーム加工によるシャープなデザイン。



Form & Finish / カラー & フォルム

Handle is available in seven different finishes.

This gives the user a variety of options to choose from.

扉の素材や色、空間シーンに合わせてハンドル素材を選べます。

古木の風合い（4 種類）の他にも右記 3 種類の素材をご用意しました。

C002-□-1000 in different finishes



Mortar Texture
C002-10125-1000




Phosphate Treatment
C002-10016-1000



Rust Texture
C002-10236-1000



'VIRUTECT' received
the 2020 Good Design Award
抗ウイルス建材「ウイルテクト」が
2020 年度グッドデザイン賞受賞



What is VIRUTECT?

ウイルテクトとは？



Anti-viral and Anti-bacterial agent
kneaded into melamine veneer.
抗ウイルス剤練込メラミン化粧板。

An anti-viral and anti-bacterial melamine laminate that is scratch-resistant, chemical-resistant, stain-resistant and available in a wide range of finishes. Developed by AICA Kogyo and registered with the SIAA.

傷に強く、耐薬品性、耐汚染性に優れ、色・柄が豊富なメラミン化粧板に、さらに抗ウイルス・抗菌性能を付与した抗ウイルス・抗菌タイプのメラミン化粧板です。アイカ工業が開発し、SIAAに登録しています。

VIRUTECT Composition ウイルテクトの構成

An anti-viral and anti-bacterial treatment is added to the layers of the melamine veneer to prevent viruses and bacteria from adhering to its surface. In the unlikely event that viruses adhere to the surface, VIRUTECT reduces the number of specific viruses adhered to the surface.

優れた意匠性、表面物性を持つメラミン化粧板の化粧紙層に抗ウイルス加工をプラス。万一の拭き残し時や、清掃後にウイルスが付着した場合でも、ウイルテクトなら表面に付着した特定ウイルスの数を減少させます。

CAUTION!

- Anti-viral and anti-bacterial treatment is not intended to treat or prevent disease.
 - Complies with SIAA safety standards.
 - This product does not guarantee the prevention of infection.
 - Anti-viral and anti-bacterial performance is not expressed against all viruses and bacteria. The same test results may not be obtained for all viruses and bacteria.
 - The data and photographs are test results and are not guaranteed values.
- The same effects are not guaranteed under actual conditions of use.
- This product is not intended for medical purposes such as pharmaceuticals or medical devices.
 - Anti-viral and anti-bacterial performance may deteriorate if the surface is worn to the point where its glossiness changes.
 - The product cannot be effective if the surface is contaminated with dirt, etc. Please carry out appropriate care.
 - The colour and gloss of general products and the finishes in the VIRUTECT series differ, even if they have the same finish number.
- Avoid using on the same surface.

ご注意！

- 抗ウイルス加工・抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全性基準に適合しています。
- 本製品は感染予防を保证するものではありません。
- 抗ウイルス性能・抗菌性能は全てのウイルス・細菌に対して発現するものではありません。また、全てのウイルス・細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 掲載しているデータおよび写真は試験結果であり、保証値ではありません。
- また、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 表面の艶が変化するほど摩耗すると抗ウイルス性能が低下することがあります。
- 表面に汚れなどが付着した状態では、効果を発揮することが出来ませんので、適切なお手入れを実施してください。
- 同柄番号でも、一般品とウイルテクトシリーズでは、色味・艶が異なりますので、同一物件の同一面でのご使用は避けてください。



Material : Aluminium & MDF
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 38-48mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ & MDF
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ12）
木 扉：38-48mm（Φ8）
取付けネジ：M6



Aged Wood Texture 01
Aged Wood Texture 02
Aged Wood Texture 03
Zebra Wood
Mortar Texture
Phosphate Treatment Texture
Rust Texture

- 古木の風合い 01
- 古木の風合い 02
- 古木の風合い 03
- ゼブラウッド
- モルタルの風合い
- リン酸処理の風合い
- 錆の風合い

H-006-460-2000
H-006-426-2000
H-006-543-2000
H-006-10023-2000
H-006-10125-2000
H-006-10016-2000
H-006-10236-2000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000



Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



Aged Wood Texture 02




Aged Wood Texture 02

C-001-□-1000

Material : MDF
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 38-48mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：MDF
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ12）
木 扉：38-48mm（Φ8）
取付けネジ：M6



C-001

Aged Wood Texture 01
Aged Wood Texture 02
Aged Wood Texture 03
Zebra Wood
Mortar Texture
Phosphate Treatment Texture
Rust Texture

古木の風合い 01
古木の風合い 02
古木の風合い 03
ゼブラウッド
モルタルの風合い
リン酸処理の風合い
錆の風合い

C-002

Aged Wood Texture 01
Aged Wood Texture 02
Aged Wood Texture 03
Zebra Wood
Mortar Texture
Phosphate Treatment Texture
Rust Texture

古木の風合い 01
古木の風合い 02
古木の風合い 03
ゼブラウッド
モルタルの風合い
リン酸処理の風合い
錆の風合い




Aged Wood Texture 02

C-002-□-1000

Material : Aluminium & MDF
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-47mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ & MDF
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：35-47mm（Φ10）
取付けネジ：M8



Length (mm)	
C-001-460-1000	1000
C-001-426-1000	1000
C-001-543-1000	1000
C-001-10023-1000	1000
C-001-10125-1000	1000
C-001-10016-1000	1000
C-001-10236-1000	1000

Length (mm)	
C-002-460-1000	1000
C-002-426-1000	1000
C-002-543-1000	1000
C-002-10023-1000	1000
C-002-10125-1000	1000
C-002-10016-1000	1000
C-002-10236-1000	1000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




Zebra Wood

C-003-□-700

Material : Stainless Steel & MDF
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 38-48mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール & MDF
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：38-48mm (Φ8)
取付けネジ：M6



C-003

Aged Wood Texture 01	古木の風合い 01
Aged Wood Texture 02	古木の風合い 02
Aged Wood Texture 03	古木の風合い 03
Zebra Wood	ゼブラウッド
Mortar Texture	モルタルの風合い
Phosphate Treatment Texture	リン酸処理の風合い
Rust Texture	錆の風合い

C-004

Aged Wood Texture 01	古木の風合い 01
Aged Wood Texture 02	古木の風合い 02
Aged Wood Texture 03	古木の風合い 03
Zebra Wood	ゼブラウッド
Mortar Texture	モルタルの風合い
Phosphate Treatment Texture	リン酸処理の風合い
Rust Texture	錆の風合い




Zebra Wood

C-004-□-700

Material : Stainless Steel & MDF
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 38-48mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール & MDF
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：38-48mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Length (mm)

C-003-460-700	700
C-003-426-700	700
C-003-543-700	700
C-003-10023-700	700
C-003-10125-700	700
C-003-10016-700	700
C-003-10236-700	700

Length (mm)

C-004-460-700	700
C-004-426-700	700
C-004-543-700	700
C-004-10023-700	700
C-004-10125-700	700
C-004-10016-700	700
C-004-10236-700	700




Aged Wood Texture 01

H-005-□-700

Material : Aluminium & MDF
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-47mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ & MDF
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-47mm (Φ8)
取付けネジ：M6





H-005

Aged Wood Texture 01	古木の風合い 01
Aged Wood Texture 02	古木の風合い 02
Aged Wood Texture 03	古木の風合い 03
Zebra Wood	ゼブラウッド
Mortar Texture	モルタルの風合い
Phosphate Treatment Texture	リン酸処理の風合い
Rust Texture	錆の風合い

Length (mm)

H-005-460-700	700
H-005-426-700	700
H-005-543-700	700
H-005-10023-700	700
H-005-10125-700	700
H-005-10016-700	700
H-005-10236-700	700



For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または底のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ


For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または底のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



Brass Door Pull Handle

New, yet somehow nostalgic.
 Brass ages with you, its richness increases with use.
 The more it is exposed to human touch and air,
 the more the surface oxidizes and acquires a unique texture.



真鍮ドアハンドル

新しいのに、どこか懐かしい。
 真鍮は使い込むほどに味わい深くなる経年変化。
 人の手や空気に触れれば触れるほど、
 表面が酸化し、独特の質感が生まれます。




Mirror Brass (without clear coat)

H-215-□-600/800

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



H-215

Mirror Brass (without clear coat)	真鍮ミラー(クリアなし)
Mirror Brass (without clear coat)	真鍮ミラー(クリアなし)
Semi-oxidized Brass	真鍮硫化イブシハーフ
Semi-oxidized Brass	真鍮硫化イブシハーフ

C-215

Mirror Brass (without clear coat)	真鍮ミラー(クリアなし)
Mirror Brass (without clear coat)	真鍮ミラー(クリアなし)
Semi-oxidized Brass	真鍮硫化イブシハーフ
Semi-oxidized Brass	真鍮硫化イブシハーフ




Mirror Brass (without clear coat)

C-215-□-600/800

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ10)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：真鍮
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ10)
木 扉：37-46mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- 162 Mirror Brass (without clear coat) / 真鍮ミラー(クリアなし)
- 340 Semi-oxidized Brass / 真鍮硫化イブシハーフ

Length (mm)

H-215-162-600	600
H-215-162-800	800
H-215-340-600	600
H-215-340-800	800

Length (mm)

C-215-162-600	600
C-215-162-800	800
C-215-340-600	600
C-215-340-800	800




Mirror Brass (without clear coat)

H-225-□-600/800

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



H-225

Mirror Brass (without clear coat)	真鍮ミラー(クリアなし)
Mirror Brass (without clear coat)	真鍮ミラー(クリアなし)
Semi-oxidized Brass	真鍮硫化イブシハーフ
Semi-oxidized Brass	真鍮硫化イブシハーフ

C-225

Mirror Brass (without clear coat)	真鍮ミラー(クリアなし)
Mirror Brass (without clear coat)	真鍮ミラー(クリアなし)
Semi-oxidized Brass	真鍮硫化イブシハーフ
Semi-oxidized Brass	真鍮硫化イブシハーフ



Mirror Brass (without clear coat)

C-225-□-600/800

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ10)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：真鍮
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ10)
木 扉：37-46mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- 162 Mirror Brass (without clear coat) / 真鍮ミラー(クリアなし)
- 340 Semi-oxidized Brass / 真鍮硫化イブシハーフ

Length (mm)

H-225-162-600	600
H-225-162-800	800
H-225-340-600	600
H-225-340-800	800

Length (mm)

C-225-162-600	600
C-225-162-800	800
C-225-340-600	600
C-225-340-800	800

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

For 162_Mirror Brass (without clear coat), the color will deepen over time, enhancing its antique-like charm (patina).
Frequently touched areas will develop a natural shine, while less exposed areas may darken.

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

162_真鍮ミラー(クリアなし)の場合、使用や環境によって色合いが深まり、アンティークのような趣(パティナ)が増していきます。
触れる部分は光沢が増し、陰になる部分は落ち着いた色味になります。



Mirror Brass (with clear coat)




Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Brown

C-216-□-800

Material : Brass & Compressed Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮 & 強化木
対応扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Brown

C-216-□-1200

Material : Brass & Compressed Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮 & 強化木
対応扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 407 Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Black / 真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラック
- 408 Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Brown / 真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラウン

C-216

Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Black
Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Black
Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Brown
Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Brown

真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラック
真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラック
真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラウン
真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラウン

C-216-407-800
C-216-407-1200
C-216-408-800
C-216-408-1200

Length (mm)

800
1200
800
1200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Brown

C-216-□-17C2

Material : Brass & Compressed Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮 & 強化木
対応扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Brown

C-216-□-22C2

Material : Brass & Compressed Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮 & 強化木
対応扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 407 Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Black / 真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラック
■ 408 Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Brown / 真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラウン

C-216

Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Black
Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Black
Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Brown
Mirror Brass (with clear coat) & J-Wood Brown

真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラック
真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラック
真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラウン
真鍮ミラー(クリア) & J-Woodブラウン

C-216-407-17C2
C-216-407-22C2
C-216-408-17C2
C-216-408-22C2

Length (mm)
1201~1700
1701~2200
1201~1700
1701~2200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




Semi-oxidized Brass & J-Wood Brown

C-226-□-800

Material : Brass & Compressed Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮 & 強化木
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 343 Semi-oxidized Brass & J-Wood Black / 真鍮硫化イブシハーフ & J-Woodブラック
■ 346 Semi-oxidized Brass & J-Wood Brown / 真鍮硫化イブシ ハーフ & J-Woodブラウン

C-226

Semi-oxidized Brass & J-Wood Black
Semi-oxidized Brass & J-Wood Black
Semi-oxidized Brass & J-Wood Brown
Semi-oxidized Brass & J-Wood Brown

真鍮硫化イブシハーフ & J-Woodブラック
真鍮硫化イブシハーフ & J-Woodブラック
真鍮硫化イブシ ハーフ & J-Woodブラウン
真鍮硫化イブシ ハーフ & J-Woodブラウン

C-226-343-800
C-226-343-1200
C-226-346-800
C-226-346-1200

Length (mm)
800
1200
800
1200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



Semi-oxidized Brass




Semi-oxidized Brass & J-Wood Brown

C-226-□-17C2

Material : Brass & Compressed Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮 & 強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Semi-oxidized Brass & J-Wood Brown

C-226-□-22C2

Material : Brass & Compressed Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮 & 強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 343 Semi-oxidized Brass & J-Wood Black / 真鍮硫化イブシハーフ & J-Woodブラック
- 346 Semi-oxidized Brass & J-Wood Brown / 真鍮硫化イブシハーフ & J-Woodブラウン

C-226

			Length (mm)
Semi-oxidized Brass & J-Wood Black	真鍮硫化イブシハーフ & J-Woodブラック	C-226-343-17C2	1201~1700
Semi-oxidized Brass & J-Wood Black	真鍮硫化イブシハーフ & J-Woodブラック	C-226-343-22C2	1701~2200
Semi-oxidized Brass & J-Wood Brown	真鍮硫化イブシハーフ & J-Woodブラウン	C-226-346-17C2	1201~1700
Semi-oxidized Brass & J-Wood Brown	真鍮硫化イブシハーフ & J-Woodブラウン	C-226-346-22C2	1701~2200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




Oxidized Brass with Grooves

H-239-170-600/800

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



H-239


Oxidized Brass with Grooves
Oxidized Brass with Grooves

溝入パイプ真鍮硫化イブシ
溝入パイプ真鍮硫化イブシ

C-239

Oxidized Brass with Grooves
Oxidized Brass with Grooves

溝入パイプ真鍮硫化イブシ
溝入パイプ真鍮硫化イブシ




Oxidized Brass with Grooves

C-239-170-600/800

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



H-239-170-600
H-239-170-800

Length (mm)

600
800

Length (mm)

600
800


Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

C-239-170-22C2

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




C-239

Oxidized Brass with Grooves
Oxidized Brass with Grooves

C-239-170-24C2

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




C-239

Oxidized Brass with Grooves
Oxidized Brass with Grooves

HC-239-170-24C2H2

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



C-239-170-22C2

C-239-170-24C2

Length (mm)

1701~2200
2201~2400

Length (mm)

2201~2400



Oxidized Brass with Grooves

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。



Mirror Brass




Mirror Brass (with clear coat)

H-118-169-1000

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-47mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-47mm (Φ10)
取付けネジ：M8



H-118


Mirror Brass (with clear coat)

真鍮ミラー(クリア)

C-118

Mirror Brass (with clear coat)

真鍮ミラー(クリア)




Mirror Brass (with clear coat)

C-118-169-1000

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



H-118-169-1000

Length (mm)


1000

Length (mm)

1000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



'Urushi' Door Pull Handle

Glossy shades and classical beauty.
It is the beauty of Japanese craft woven by craftsmanship and tradition.

Urushi is Japanese Lacquer.
A material that is deeply connected to the past.
Urushi's charm is its beautiful luster and color change that occurs with each use.
It's warmth and texture are unique to natural materials.



漆塗ドアハンドル

艶やかな色合いとクラシカルな美しさ。
職人の技と伝統が織り成す日本の工芸の美です。

過去と深く関わる素材。
漆の魅力は、美しい光沢と、使うたびに変化する色です。
天然素材ならではの温もりと風合いです。




Vibration Stainless Steel & Urushi Black

C-241-366-800

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Vibration Stainless Steel & Urushi Black

C-241-366-1200

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Length (mm)

C-241

Vibration Stainless Steel & Urushi Black
Vibration Stainless Steel & Urushi Black
Vibration Stainless Steel & Urushi Black
Vibration Stainless Steel & Urushi Black

ステンレスバイブレーション & 漆布着黒
ステンレスバイブレーション & 漆布着黒
ステンレスバイブレーション & 漆布着黒
ステンレスバイブレーション & 漆布着黒

C-241-366-800
C-241-366-1200
C-241-366-1500
C-241-366-22C2

800
1200
1500
1701~2200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




Vibration Stainless Steel & Urushi Black

C-241-366-1500

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Vibration Stainless Steel & Urushi Black

C-241-366-22C2

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




Vibration Stainless Steel & Urushi Red

C-241-429-800

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Vibration Stainless Steel & Urushi Red

C-241-429-1200

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Length (mm)

C-241

Vibration Stainless Steel & Urushi Red
Vibration Stainless Steel & Urushi Red
Vibration Stainless Steel & Urushi Red
Vibration Stainless Steel & Urushi Red

ステンレスバイブレーション & 漆布着溜茶
ステンレスバイブレーション & 漆布着溜茶
ステンレスバイブレーション & 漆布着溜茶
ステンレスバイブレーション & 漆布着溜茶

C-241-429-800
C-241-429-1200
C-241-429-1500
C-241-429-22C2

800
1200
1500
1701~2200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




Vibration Stainless Steel & Urushi Red

C-241-429-1500

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Vibration Stainless Steel & Urushi Red

C-241-429-22C2

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。



C-241

Oxidized Brass & Makiji Black
Oxidized Brass & Makiji Black
Oxidized Brass & Makiji Black
Oxidized Brass & Makiji Black

真鍮硫化イブシ & 漆蒔地黒
真鍮硫化イブシ & 漆蒔地黒
真鍮硫化イブシ & 漆蒔地黒
真鍮硫化イブシ & 漆蒔地黒




Oxidized Brass & Makiji Black

C241-430-800

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Oxidized Brass & Makiji Black

C241-430-1200

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Length (mm)

C-241-430-800	800
C-241-430-1200	1200
C-241-430-1500	1500
C-241-430-22C2	1701~2200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




Oxidized Brass & Makiji Black

C-241-430-1500

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Oxidized Brass & Makiji Black

C-241-430-22C2


Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。





Oxidized Brass & Makiji Red

C-241-431-800

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Oxidized Brass & Makiji Red

C-241-431-1200

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Length (mm)

C-241

Oxidized Brass & Makiji Red
Oxidized Brass & Makiji Red
Oxidized Brass & Makiji Red
Oxidized Brass & Makiji Red

真鍮硫化イブシ & 漆蒔地朱
真鍮硫化イブシ & 漆蒔地朱
真鍮硫化イブシ & 漆蒔地朱
真鍮硫化イブシ & 漆蒔地朱

C-241-431-800
C-241-431-1200
C-241-431-1500
C-241-431-22C2

800
1200
1500
1701~2200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




Oxidized Brass & Makiji Red

C-241-431-1500

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Oxidized Brass & Makiji Red

C-241-431-22C2

Material : Brass
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：真鍮
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



Brushed


Shot Champagne Gold

Dark Bronze

DA-133

Material : Stainless Steel & Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール & アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Stainless Steel Finishes

- XP Mirror / 鏡面
- XT Brushed / ヘアライン

Aluminium Finishes


- XK Blasted Black / プラストブラック
- LQ Shot Champagne Gold / ショットシャンパンゴールド
- 4Q Dark Bronze / ダークブロンズ
- 3U Satin Bronze / サテンブロンズ

DA-133


			Length (mm)
Mirror	鏡面	DA-133-XP-0900	900
Brushed	ヘアライン	DA-133-XT-0900	900
Blasted Black	プラストブラック	DA-133-XK-0900	900
Shot Champagne	ショットシャンパンゴールド	DA-133-LQ-0900	900
Dark Bronze	ダークブロンズ	DA-133-4Q-0900	900
Satin Bronze	サテンブロンズ	DA-133-3U-0900	900
Mirror	鏡面	DA-133-XP-1200	1200
Brushed	ヘアライン	DA-133-XT-1200	1200
Blasted Black	プラストブラック	DA-133-XK-1200	1200
Shot Champagne	ショットシャンパンゴールド	DA-133-LQ-1200	1200
Dark Bronze	ダークブロンズ	DA-133-4Q-1200	1200
Satin Bronze	サテンブロンズ	DA-133-3U-1200	1200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入り口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Satin Bronze




Shot Champagne Gold

DA-134

Material : Stainless Steel & Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール & アルミ
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Stainless Steel Finishes

- [XP] Mirror / 鏡面
- [XT] Brushed / ヘアライン

Aluminium Finishes


- [XK] Blasted Black / プラストブラック
- [LQ] Shot Champagne Gold / ショットシャンパンゴールド
- [4Q] Dark Bronze / ダークブロンズ
- [3U] Satin Bronze / サテンブロンズ

DA-134


			Length (mm)
Mirror	鏡面	DA-134-XP-2000	2000
Brushed	ヘアライン	DA-134-XT-2000	2000
Blasted Black	プラストブラック	DA-134-XK-2000	2000
Shot Champagne	ショットシャンパンゴールド	DA-134-LQ-2000	2000
Dark Bronze	ダークブロンズ	DA-134-4Q-2000	2000
Satin Bronze	サテンブロンズ	DA-134-3U-2000	2000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。


Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Mirror



Shot Champagne Gold




Dark Bronze

DA-143

Material : Stainless Steel & Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール & アルミ
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Stainless Steel Finishes

- [XP] Mirror / 鏡面
- [XT] Brushed / ヘアライン

Aluminium Finishes

- [XK] Blasted Black / プラストブラック
- [LQ] Shot Champagne Gold / ショットシャンパンゴールド
- [4Q] Dark Bronze / ダークブロンズ
- [3U] Satin Bronze / サテンブロンズ

DA-143


			Length (mm)
Mirror	鏡面	DA-143-XP-900	900
Brushed	ヘアライン	DA-143-XT-900	900
Blasted Black	プラストブラック	DA-143-XK-900	900
Shot Champagne	ショットシャンパンゴールド	DA-143-LQ-900	900
Dark Bronze	ダークブロンズ	DA-143-4Q-900	900
Satin Bronze	サテンブロンズ	DA-143-3U-900	900
Mirror	鏡面	DA-143-XP-1200	1200
Brushed	ヘアライン	DA-143-XT-1200	1200
Blasted Black	プラストブラック	DA-143-XK-1200	1200
Shot Champagne	ショットシャンパンゴールド	DA-143-LQ-1200	1200
Dark Bronze	ダークブロンズ	DA-143-4Q-1200	1200
Satin Bronze	サテンブロンズ	DA-143-3U-1200	1200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Brushed




Blasted Black

DA-144

Material : Stainless Steel & Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール & アルミ
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Stainless Steel Finishes

- [XP] Mirror / 鏡面
- [XT] Brushed / ヘアライン

Aluminium Finishes

- [XK] Blasted Black / プラストブラック
- [LQ] Shot Champagne Gold / ショットシャンパンゴールド
- [4Q] Dark Bronze / ダークブロンズ
- [3U] Satin Bronze / サテンブロンズ

DA-144		Length (mm)	
Mirror	鏡面	DA-144-XP-2000	2000
Brushed	ヘアライン	DA-144-XT-2000	2000
Blasted Black	プラストブラック	DA-144-XK-2000	2000
Shot Champagne	ショットシャンパンゴールド	DA-144-LQ-2000	2000
Dark Bronze	ダークブロンズ	DA-144-4Q-2000	2000
Satin Bronze	サテンブロンズ	DA-144-3U-2000	2000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Shot Champagne Gold



Mirror & Blasted Black

Brushed & Dark Bronze


DA-141

Material : Stainless Steel & Aluminium
Stainless Steel & Calf Leather
Stainless Steel & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレスチール & アルミ
ステンレスチール & 本革
ステンレスチール & 強化木

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- P Mirror / 鏡面
- T Brushed / ヘアライン

Grip Finishes

- K Blasted Black / プラストブラック
- 4Q Dark Bronze / ダークブロンズ

Leather Grip Finishes

- 7 Black Leather / ブラックレザー
- 8 Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- 9 Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- J2 J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- J3 J-wood Brown / J-woodブラウン
- J4 J-wood Black / J-woodブラック

DA-141

			Length (mm)
Mirror & Blasted Black	鏡面 & プラストブラック	DA-141-PK-0900	900
Mirror & Dark Bronze	鏡面 & ダークブロンズ	DA-141-P4Q-0900	900
Mirror & Black Leather	鏡面 & ブラックレザー	DA-141-P7-0900	900
Mirror & Dark Brown Leather	鏡面 & ダークブラウンレザー	DA-141-P8-0900	900
Mirror & Beige Leather	鏡面 & ベージュレザー	DA-141-P9-0900	900
Mirror & J-Wood Scotch	鏡面 & J-woodスコッチ	DA-141-PJ2-0900	900
Mirror & J-Wood Brown	鏡面 & J-woodブラウン	DA-141-PJ3-0900	900
Mirror & J-Wood Black	鏡面 & J-woodブラック	DA-141-PJ4-0900	900
Brushed & Blasted Black	ヘアライン & プラストブラック	DA-141-TK-0900	900
Brushed & Dark Bronze	ヘアライン & ダークブロンズ	DA-141-T4Q-0900	900
Brushed & Black Leather	ヘアライン & ブラックレザー	DA-141-T7-0900	900
Brushed & Dark Brown Leather	ヘアライン & ダークブラウンレザー	DA-141-T8-0900	900
Brushed & Beige Leather	ヘアライン & ベージュレザー	DA-141-T9-0900	900
Brushed & J-Wood Scotch	ヘアライン & J-woodスコッチ	DA-141-TJ2-0900	900
Brushed & J-Wood Brown	ヘアライン & J-woodブラウン	DA-141-TJ3-0900	900
Brushed & J-Wood Black	ヘアライン & J-woodブラック	DA-141-TJ4-0900	900

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Mirror & Dark Brown Leather

Brushed & Black Leather


DA-141

Material : Stainless Steel & Aluminium
Stainless Steel & Calf Leather
Stainless Steel & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレスチール & アルミ
ステンレスチール & 本革
ステンレスチール & 強化木

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- P Mirror / 鏡面
- T Brushed / ヘアライン

Grip Finishes

- K Blasted Black / プラストブラック
- 4Q Dark Bronze / ダークブロンズ

Leather Grip Finishes

- 7 Black Leather / ブラックレザー
- 8 Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- 9 Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- J2 J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- J3 J-wood Brown / J-woodブラウン
- J4 J-wood Black / J-woodブラック

DA-141

			Length (mm)
Mirror & Blasted Black	鏡面 & プラストブラック	DA-141-PK-1200	1200
Mirror & Dark Bronze	鏡面 & ダークブロンズ	DA-141-P4Q-1200	1200
Mirror & Black Leather	鏡面 & ブラックレザー	DA-141-P7-1200	1200
Mirror & Dark Brown Leather	鏡面 & ダークブラウンレザー	DA-141-P8-1200	1200
Mirror & Beige Leather	鏡面 & ベージュレザー	DA-141-P9-1200	1200
Mirror & J-Wood Scotch	鏡面 & J-woodスコッチ	DA-141-PJ2-1200	1200
Mirror & J-Wood Brown	鏡面 & J-woodブラウン	DA-141-PJ3-1200	1200
Mirror & J-Wood Black	鏡面 & J-woodブラック	DA-141-PJ4-1200	1200
Brushed & Blasted Black	ヘアライン & プラストブラック	DA-141-TK-1200	1200
Brushed & Dark Bronze	ヘアライン & ダークブロンズ	DA-141-T4Q-1200	1200
Brushed & Black Leather	ヘアライン & ブラックレザー	DA-141-T7-1200	1200
Brushed & Dark Brown Leather	ヘアライン & ダークブラウンレザー	DA-141-T8-1200	1200
Brushed & Beige Leather	ヘアライン & ベージュレザー	DA-141-T9-1200	1200
Brushed & J-Wood Scotch	ヘアライン & J-woodスコッチ	DA-141-TJ2-1200	1200
Brushed & J-Wood Brown	ヘアライン & J-woodブラウン	DA-141-TJ3-1200	1200
Brushed & J-Wood Black	ヘアライン & J-woodブラック	DA-141-TJ4-1200	1200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Mirror & J-Wood Brown



Brushed & J-Wood Black


DA-142

Material : Stainless Steel & Aluminium
Stainless Steel & Calf Leather
Stainless Steel & J-Wood

材質：ステンレススチール & アルミ
ステンレススチール & 本革
ステンレススチール & 強化木

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉 : 8-12mm (Φ16)
木 扉 : 35-50mm (Φ10)
取付けネジ : M8



Available Finishes

- Mirror / 鏡面
- Brushed / ヘアライン

Grip Finishes

- Blasted Black / プラストブラック
- Dark Bronze / ダークブロンズ

Leather Grip Finishes

- Black Leather / ブラックレザー
- Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- J-wood Brown / J-woodブラウン
- J-wood Black / J-woodブラック

DA-142

Length (mm)			
Mirror & Blasted Black	鏡面 & プラストブラック	DA-142-PK-2000	2000
Mirror & Dark Bronze	鏡面 & ダークブロンズ	DA-142-P4Q-2000	2000
Mirror & Black Leather	鏡面 & ブラックレザー	DA-142-P7-2000	2000
Mirror & Dark Brown Leather	鏡面 & ダークブラウンレザー	DA-142-P8-2000	2000
Mirror & Beige Leather	鏡面 & ベージュレザー	DA-142-P9-2000	2000
Mirror & J-Wood Scotch	鏡面 & J-woodスコッチ	DA-142-PJ2-2000	2000
Mirror & J-Wood Brown	鏡面 & J-woodブラウン	DA-142-PJ3-2000	2000
Mirror & J-Wood Black	鏡面 & J-woodブラック	DA-142-PJ4-2000	2000
Brushed & Blasted Black	ヘアライン & プラストブラック	DA-142-TK-2000	2000
Brushed & Dark Bronze	ヘアライン & ダークブロンズ	DA-142-T4Q-2000	2000
Brushed & Black Leather	ヘアライン & ブラックレザー	DA-142-T7-2000	2000
Brushed & Dark Brown Leather	ヘアライン & ダークブラウンレザー	DA-142-T8-2000	2000
Brushed & Beige Leather	ヘアライン & ベージュレザー	DA-142-T9-2000	2000
Brushed & J-Wood Scotch	ヘアライン & J-woodスコッチ	DA-142-TJ2-2000	2000
Brushed & J-Wood Brown	ヘアライン & J-woodブラウン	DA-142-TJ3-2000	2000
Brushed & J-Wood Black	ヘアライン & J-woodブラック	DA-142-TJ4-2000	2000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Satin Bronze & J-Wood Brown


DA-141

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉 : 8-12mm (Φ16)
木 扉 : 35-50mm (Φ10)
取付けネジ : M8



Available Finishes

- Shot Champagne Gold / シャンパンゴールド
- Satin Bronze / サテンライトブロンズ

Leather Grip Finishes

- Black Leather / ブラックレザー
- Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- J-wood Brown / J-woodブラウン
- J-wood Black / J-woodブラック

DA-141

Length (mm)			
Shot Champagne Gold & Black Leather	シャンパンゴールド & ブラックレザー	DA-141-LQ7-0900	900
Shot Champagne Gold & Dark Brown Leather	シャンパンゴールド & ダークブラウンレザー	DA-141-LQ8-0900	900
Shot Champagne Gold & Beige Leather	シャンパンゴールド & ベージュレザー	DA-141-LQ9-0900	900
Shot Champagne Gold & J-Wood Scotch	シャンパンゴールド & J-woodスコッチ	DA-141-LQJ2-0900	900
Shot Champagne Gold & J-Wood Brown	シャンパンゴールド & J-woodブラウン	DA-141-LQJ3-0900	900
Shot Champagne Gold & J-Wood Black	シャンパンゴールド & J-woodブラック	DA-141-LQJ4-0900	900
Satin Bronze & Black Leather	サテンブロンズ & ブラックレザー	DA-141-3U7-0900	900
Satin Bronze & Dark Brown Leather	サテンブロンズ & ダークブラウンレザー	DA-141-3U8-0900	900
Satin Bronze & Beige Leather	サテンブロンズ & ベージュレザー	DA-141-3U9-0900	900
Satin Bronze & J-Wood Scotch	サテンブロンズ & J-woodスコッチ	DA-141-3UJ2-0900	900
Satin Bronze & J-Wood Brown	サテンブロンズ & J-woodブラウン	DA-141-3UJ3-0900	900
Satin Bronze & J-Wood Black	サテンブロンズ & J-woodブラック	DA-141-3UJ4-0900	900

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Satin Bronze & Dark Brown Leather


DA-141

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- [LQ] Shot Champagne Gold / シャンパンゴールド
- [3U] Satin Bronze / サテンライトブロンズ

Leather Grip Finishes

- [7] Black Leather / ブラックレザー
- [8] Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- [9] Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- [J2] J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- [J3] J-wood Brown / J-woodブラウン
- [J4] J-wood Black / J-woodブラック

DA-141

			Length (mm)
Shot Champagne Gold & Black Leather	シャンパンゴールド & ブラックレザー	DA-141-LQ7-1200	1200
Shot Champagne Gold & Dark Brown Leather	シャンパンゴールド & ダークブラウンレザー	DA-141-LQ8-1200	1200
Shot Champagne Gold & Beige Leather	シャンパンゴールド & ベージュレザー	DA-141-LQ9-1200	1200
Shot Champagne Gold & J-Wood Scotch	シャンパンゴールド & J-woodスコッチ	DA-141-LQJ2-1200	1200
Shot Champagne Gold & J-Wood Brown	シャンパンゴールド & J-woodブラウン	DA-141-LQJ3-1200	1200
Shot Champagne Gold & J-Wood Black	シャンパンゴールド & J-woodブラック	DA-141-LQJ4-1200	1200
Satin Bronze & Black Leather	サテンブロンズ & ブラックレザー	DA-141-3U7-1200	1200
Satin Bronze & Dark Brown Leather	サテンブロンズ & ダークブラウンレザー	DA-141-3U8-1200	1200
Satin Bronze & Beige Leather	サテンブロンズ & ベージュレザー	DA-141-3U9-1200	1200
Satin Bronze & J-Wood Scotch	サテンブロンズ & J-woodスコッチ	DA-141-3UJ2-1200	1200
Satin Bronze & J-Wood Brown	サテンブロンズ & J-woodブラウン	DA-141-3UJ3-1200	1200
Satin Bronze & J-Wood Black	サテンブロンズ & J-woodブラック	DA-141-3UJ4-1200	1200



Satin Bronze & J-Wood Black


DA-142

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- [LQ] Shot Champagne Gold / シャンパンゴールド
- [3U] Satin Bronze / サテンライトブロンズ

Leather Grip Finishes

- [7] Black Leather / ブラックレザー
- [8] Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- [9] Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- [J2] J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- [J3] J-wood Brown / J-woodブラウン
- [J4] J-wood Black / J-woodブラック

DA-142

			Length (mm)
Shot Champagne Gold & Black Leather	シャンパンゴールド & ブラックレザー	DA-142-LQ7-2000	2000
Shot Champagne Gold & Dark Brown Leather	シャンパンゴールド & ダークブラウンレザー	DA-142-LQ8-2000	2000
Shot Champagne Gold & Beige Leather	シャンパンゴールド & ベージュレザー	DA-142-LQ9-2000	2000
Shot Champagne Gold & J-Wood Scotch	シャンパンゴールド & J-woodスコッチ	DA-142-LQJ2-2000	2000
Shot Champagne Gold & J-Wood Brown	シャンパンゴールド & J-woodブラウン	DA-142-LQJ3-2000	2000
Shot Champagne Gold & J-Wood Black	シャンパンゴールド & J-woodブラック	DA-142-LQJ4-2000	2000
Satin Bronze & Black Leather	サテンブロンズ & ブラックレザー	DA-142-3U7-2000	2000
Satin Bronze & Dark Brown Leather	サテンブロンズ & ダークブラウンレザー	DA-142-3U8-2000	2000
Satin Bronze & Beige Leather	サテンブロンズ & ベージュレザー	DA-142-3U9-2000	2000
Satin Bronze & J-Wood Scotch	サテンブロンズ & J-woodスコッチ	DA-142-3UJ2-2000	2000
Satin Bronze & J-Wood Brown	サテンブロンズ & J-woodブラウン	DA-142-3UJ3-2000	2000
Satin Bronze & J-Wood Black	サテンブロンズ & J-woodブラック	DA-142-3UJ4-2000	2000



Dark Bronze & J-Wood Scotch / Dark Bronze & Dark Brown Leather



Blasted Black & J-Wood Brown



Dark Bronze & J-Wood Scotch


DA-141

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉 : 8-12mm (Φ16)
木 扉 : 35-50mm (Φ10)
取付けネジ : M8



Available Finishes

- [K] Blasted Black / プラストブラック
- [4Q] Dark Bronze / ダークブロンズ

Leather Grip Finishes

- [7] Black Leather / ブラックレザー
- [8] Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- [9] Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes


- [J2] J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- [J3] J-wood Brown / J-woodブラウン
- [J4] J-wood Black / J-woodブラック

DA-141

			Length (mm)
Blasted Black & Black Leather	プラストブラック & ブラックレザー	DA-141-K7-0900	900
Blasted Black & Dark Brown Leather	プラストブラック & ダークブラウンレザー	DA-141-K8-0900	900
Blasted Black & Beige Leather	プラストブラック & ベージュレザー	DA-141-K9-0900	900
Blasted Black & J-Wood Scotch	プラストブラック & J-woodスコッチ	DA-141-KJ2-0900	900
Blasted Black & J-Wood Brown	プラストブラック & J-woodブラウン	DA-141-KJ3-0900	900
Blasted Black & J-Wood Black	プラストブラック & J-woodブラック	DA-141-KJ4-0900	900
Dark Bronze & Black Leather	ダークブロンズ & ブラックレザー	DA-141-4Q7-0900	900
Dark Bronze & Dark Brown Leather	ダークブロンズ & ダークブラウンレザー	DA-141-4Q8-0900	900
Dark Bronze & Beige Leather	ダークブロンズ & ベージュレザー	DA-141-4Q9-0900	900
Dark Bronze & J-Wood Scotch	ダークブロンズ & J-woodスコッチ	DA-141-4QJ2-0900	900
Dark Bronze & J-Wood Brown	ダークブロンズ & J-woodブラウン	DA-141-4QJ3-0900	900
Dark Bronze & J-Wood Black	ダークブロンズ & J-woodブラック	DA-141-4QJ4-0900	900

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Blasted Black & Beige Leather



Dark Bronze & J-Wood Black


DA-141

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- [K] Blasted Black / プラストブラック
- [4Q] Dark Bronze / ダークブロンズ

Leather Grip Finishes

- [7] Black Leather / ブラックレザー
- [8] Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- [9] Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- [J2] J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- [J3] J-wood Brown / J-woodブラウン
- [J4] J-wood Black / J-woodブラック

DA-141

			Length (mm)
Blasted Black & Black Leather	プラストブラック & ブラックレザー	DA-141-K7-1200	1200
Blasted Black & Dark Brown Leather	プラストブラック & ダークブラウンレザー	DA-141-K8-1200	1200
Blasted Black & Beige Leather	プラストブラック & ベージュレザー	DA-141-K9-1200	1200
Blasted Black & J-Wood Scotch	プラストブラック & J-woodスコッチ	DA-141-KJ2-1200	1200
Blasted Black & J-Wood Brown	プラストブラック & J-woodブラウン	DA-141-KJ3-1200	1200
Blasted Black & J-Wood Black	プラストブラック & J-woodブラック	DA-141-KJ4-1200	1200
Dark Bronze & Black Leather	ダークブロンズ & ブラックレザー	DA-141-4Q7-1200	1200
Dark Bronze & Dark Brown Leather	ダークブロンズ & ダークブラウンレザー	DA-141-4Q8-1200	1200
Dark Bronze & Beige Leather	ダークブロンズ & ベージュレザー	DA-141-4Q9-1200	1200
Dark Bronze & J-Wood Scotch	ダークブロンズ & J-woodスコッチ	DA-141-4QJ2-1200	1200
Dark Bronze & J-Wood Brown	ダークブロンズ & J-woodブラウン	DA-141-4QJ3-1200	1200
Dark Bronze & J-Wood Black	ダークブロンズ & J-woodブラック	DA-141-4QJ4-1200	1200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Blasted Black & Black Leather



Blasted Black & Dark Brown Leather


DA-142

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- [K] Blasted Black / プラストブラック
- [4Q] Dark Bronze / ダークブロンズ

Leather Grip Finishes

- [7] Black Leather / ブラックレザー
- [8] Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- [9] Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- [J2] J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- [J3] J-wood Brown / J-woodブラウン
- [J4] J-wood Black / J-woodブラック

DA-142

			Length (mm)
Blasted Black & Black Leather	プラストブラック & ブラックレザー	DA-142-K7-2000	2000
Blasted Black & Dark Brown Leather	プラストブラック & ダークブラウンレザー	DA-142-K8-2000	2000
Blasted Black & Beige Leather	プラストブラック & ベージュレザー	DA-142-K9-2000	2000
Blasted Black & J-Wood Scotch	プラストブラック & J-woodスコッチ	DA-142-KJ2-2000	2000
Blasted Black & J-Wood Brown	プラストブラック & J-woodブラウン	DA-142-KJ3-2000	2000
Blasted Black & J-Wood Black	プラストブラック & J-woodブラック	DA-142-KJ4-2000	2000
Dark Bronze & Black Leather	ダークブロンズ & ブラックレザー	DA-142-4Q7-2000	2000
Dark Bronze & Dark Brown Leather	ダークブロンズ & ダークブラウンレザー	DA-142-4Q8-2000	2000
Dark Bronze & Beige Leather	ダークブロンズ & ベージュレザー	DA-142-4Q9-2000	2000
Dark Bronze & J-Wood Scotch	ダークブロンズ & J-woodスコッチ	DA-142-4QJ2-2000	2000
Dark Bronze & J-Wood Brown	ダークブロンズ & J-woodブラウン	DA-142-4QJ3-2000	2000
Dark Bronze & J-Wood Black	ダークブロンズ & J-woodブラック	DA-142-4QJ4-2000	2000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Brushed Stainless Steel



Mirror & Dark Bronze

Brushed & Blasted Black


DA-151

Material : Stainless Steel & Aluminium
Stainless Steel & Calf Leather
Stainless Steel & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレスチール & アルミ
ステンレスチール & 本革
ステンレスチール & 強化木

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-50mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- P Mirror / 鏡面
- T Brushed / ヘアライン

Grip Finishes

- K Blasted Black / プラストブラック
- 4Q Dark Bronze / ダークアンバー

Leather Grip Finishes

- 7 Black Leather / ブラックレザー
- 8 Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- 9 Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes


- J2 J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- J3 J-wood Brown / J-woodブラウン
- J4 J-wood Black / J-woodブラック

DA-151


			Length (mm)
Mirror & Blasted Black	鏡面 & プラストブラック	DA-151-PK-0900	900
Mirror & Dark Bronze	鏡面 & ダークアンバー	DA-151-P4Q-0900	900
Mirror & Black Leather	鏡面 & ブラックレザー	DA-151-P7-0900	900
Mirror & Dark Brown Leather	鏡面 & ダークブラウンレザー	DA-151-P8-0900	900
Mirror & Beige Leather	鏡面 & ベージュレザー	DA-151-P9-0900	900
Mirror & J-Wood Scotch	鏡面 & J-woodスコッチ	DA-151-PJ2-0900	900
Mirror & J-Wood Brown	鏡面 & J-woodブラウン	DA-151-PJ3-0900	900
Mirror & J-Wood Black	鏡面 & J-woodブラック	DA-151-PJ4-0900	900
Brushed & Blasted Black	ヘアライン & プラストブラック	DA-151-TK-0900	900
Brushed & Dark Bronze	ヘアライン & ダークアンバー	DA-151-T4Q-0900	900
Brushed & Black Leather	ヘアライン & ブラックレザー	DA-151-T7-0900	900
Brushed & Dark Brown Leather	ヘアライン & ダークブラウンレザー	DA-151-T8-0900	900
Brushed & Beige Leather	ヘアライン & ベージュレザー	DA-151-T9-0900	900
Brushed & J-Wood Scotch	ヘアライン & J-woodスコッチ	DA-151-TJ2-0900	900
Brushed & J-Wood Brown	ヘアライン & J-woodブラウン	DA-151-TJ3-0900	900
Brushed & J-Wood Black	ヘアライン & J-woodブラック	DA-151-TJ4-0900	900

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Mirror & Beige Leather



Brushed & Dark Brown Leather


DA-151

Material : Stainless Steel & Aluminium
Stainless Steel & Calf Leather
Stainless Steel & J-Wood

材質：ステンレススチール & アルミ
ステンレススチール & 本革
ステンレススチール & 強化木

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-50mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- Mirror / 鏡面
- Brushed / ヘアライン

Grip Finishes

- Blasted Black / プラストブラック
- Dark Bronze / ダークアンバー

Leather Grip Finishes

- Black Leather / ブラックレザー
- Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- J-wood Brown / J-woodブラウン
- J-wood Black / J-woodブラック

DA-151

		Length (mm)	
Mirror & Blasted Black	鏡面 & プラストブラック	DA-151-PK-1200	1200
Mirror & Dark Bronze	鏡面 & ダークアンバー	DA-151-P4Q-1200	1200
Mirror & Black Leather	鏡面 & ブラックレザー	DA-151-P7-1200	1200
Mirror & Dark Brown Leather	鏡面 & ダークブラウンレザー	DA-151-P8-1200	1200
Mirror & Beige Leather	鏡面 & ベージュレザー	DA-151-P9-1200	1200
Mirror & J-Wood Scotch	鏡面 & J-woodスコッチ	DA-151-PJ2-1200	1200
Mirror & J-Wood Brown	鏡面 & J-woodブラウン	DA-151-PJ3-1200	1200
Mirror & J-Wood Black	鏡面 & J-woodブラック	DA-151-PJ4-1200	1200
Brushed & Blasted Black	ヘアライン & プラストブラック	DA-151-TK-1200	1200
Brushed & Dark Bronze	ヘアライン & ダークアンバー	DA-151-T4Q-1200	1200
Brushed & Black Leather	ヘアライン & ブラックレザー	DA-151-T7-1200	1200
Brushed & Dark Brown Leather	ヘアライン & ダークブラウンレザー	DA-151-T8-1200	1200
Brushed & Beige Leather	ヘアライン & ベージュレザー	DA-151-T9-1200	1200
Brushed & J-Wood Scotch	ヘアライン & J-woodスコッチ	DA-151-TJ2-1200	1200
Brushed & J-Wood Brown	ヘアライン & J-woodブラウン	DA-151-TJ3-1200	1200
Brushed & J-Wood Black	ヘアライン & J-woodブラック	DA-151-TJ4-1200	1200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Mirror & J-Wood Scotch



Brushed & J-Wood Brown


DA-152

Material : Stainless Steel & Aluminium
Stainless Steel & Calf Leather
Stainless Steel & J-Wood

材質：ステンレススチール & アルミ
ステンレススチール & 本革
ステンレススチール & 強化木

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 45-50mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：45-50mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- Mirror / 鏡面
- Brushed / ヘアライン

Grip Finishes

- Blasted Black / プラストブラック
- Dark Bronze / ダークアンバー

Leather Grip Finishes

- Black Leather / ブラックレザー
- Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- J-wood Brown / J-woodブラウン
- J-wood Black / J-woodブラック

DA-152

		Length (mm)	
Mirror & Blasted Black	鏡面 & プラストブラック	DA-152-PK-2000	2000
Mirror & Dark Bronze	鏡面 & ダークアンバー	DA-152-P4Q-2000	2000
Mirror & Black Leather	鏡面 & ブラックレザー	DA-152-P7-2000	2000
Mirror & Dark Brown Leather	鏡面 & ダークブラウンレザー	DA-152-P8-2000	2000
Mirror & Beige Leather	鏡面 & ベージュレザー	DA-152-P9-2000	2000
Mirror & J-Wood Scotch	鏡面 & J-woodスコッチ	DA-152-PJ2-2000	2000
Mirror & J-Wood Brown	鏡面 & J-woodブラウン	DA-152-PJ3-2000	2000
Mirror & J-Wood Black	鏡面 & J-woodブラック	DA-152-PJ4-2000	2000
Brushed & Blasted Black	ヘアライン & プラストブラック	DA-152-TK-2000	2000
Brushed & Dark Bronze	ヘアライン & ダークアンバー	DA-152-T4Q-2000	2000
Brushed & Black Leather	ヘアライン & ブラックレザー	DA-152-T7-2000	2000
Brushed & Dark Brown Leather	ヘアライン & ダークブラウンレザー	DA-152-T8-2000	2000
Brushed & Beige Leather	ヘアライン & ベージュレザー	DA-152-T9-2000	2000
Brushed & J-Wood Scotch	ヘアライン & J-woodスコッチ	DA-152-TJ2-2000	2000
Brushed & J-Wood Brown	ヘアライン & J-woodブラウン	DA-152-TJ3-2000	2000
Brushed & J-Wood Black	ヘアライン & J-woodブラック	DA-152-TJ4-2000	2000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Satin Bronze Gold & J-Wood Scotch

DA-151

Shot Champagne Gold & Black Leather
Shot Champagne Gold & Dark Brown Leather
Shot Champagne Gold & Beige Leather
Shot Champagne Gold & J-Wood Scotch
Shot Champagne Gold & J-Wood Brown
Shot Champagne Gold & J-Wood Black
Satin Bronze & Black Leather
Satin Bronze & Dark Brown Leather
Satin Bronze & Beige Leather
Satin Bronze & J-Wood Scotch
Satin Bronze & J-Wood Brown
Satin Bronze & J-Wood Black

シャンパンゴールド & ブラックレザー
シャンパンゴールド & ダークブラウンレザー
シャンパンゴールド & ベージュレザー
シャンパンゴールド & J-woodスコッチ
シャンパンゴールド & J-woodブラウン
シャンパンゴールド & J-woodブラック
サテンブロンズ & ブラックレザー
サテンブロンズ & ダークブラウンレザー
サテンブロンズ & ベージュレザー
サテンブロンズ & J-woodスコッチ
サテンブロンズ & J-woodブラウン
サテンブロンズ & J-woodブラック

Length (mm)	
DA-151-LQ7-0900	900
DA-151-LQ8-0900	900
DA-151-LQ9-0900	900
DA-151-LQJ2-0900	900
DA-151-LQJ3-0900	900
DA-151-LQJ4-0900	900
DA-151-3U7-0900	900
DA-151-3U8-0900	900
DA-151-3U9-0900	900
DA-151-3UJ2-0900	900
DA-151-3UJ3-0900	900
DA-151-3UJ4-0900	900


DA-151

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質 : アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉 : 8-12mm (Φ12)
木 扉 : 35-45mm (Φ8)
取付けネジ : M6



Available Finishes

- [LQ] Shot Champagne Gold / シャンパンゴールド
- [3U] Satin Bronze / サテンライトブロンズ

Leather Grip Finishes

- [7] Black Leather / ブラックレザー
- [8] Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- [9] Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- [J2] J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- [J3] J-wood Brown / J-woodブラウン
- [J4] J-wood Black / J-woodブラック

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Satin Bronze & J-Wood Black


DA-151

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- [LQ] Shot Champagne Gold / シャンパンゴールド
- [3U] Satin Bronze / サテンライトブロンズ

Leather Grip Finishes


- [7] Black Leather / ブラックレザー
- [8] Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- [9] Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- [J2] J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- [J3] J-wood Brown / J-woodブラウン
- [J4] J-wood Black / J-woodブラック

DA-151

		Length (mm)	
Shot Champagne Gold & Black Leather	シャンパンゴールド & ブラックレザー	DA-151-LQ7-1200	1200
Shot Champagne Gold & Dark Brown Leather	シャンパンゴールド & ダークブラウンレザー	DA-151-LQ8-1200	1200
Shot Champagne Gold & Beige Leather	シャンパンゴールド & ベージュレザー	DA-151-LQ9-1200	1200
Shot Champagne Gold & J-Wood Scotch	シャンパンゴールド & J-woodスコッチ	DA-151-LQJ2-1200	1200
Shot Champagne Gold & J-Wood Brown	シャンパンゴールド & J-woodブラウン	DA-151-LQJ3-1200	1200
Shot Champagne Gold & J-Wood Black	シャンパンゴールド & J-woodブラック	DA-151-LQJ4-1200	1200
Satin Bronze & Black Leather	サテンブロンズ & ブラックレザー	DA-151-3U7-1200	1200
Satin Bronze & Dark Brown Leather	サテンブロンズ & ダークブラウンレザー	DA-151-3U8-1200	1200
Satin Bronze & Beige Leather	サテンブロンズ & ベージュレザー	DA-151-3U9-1200	1200
Satin Bronze & J-Wood Scotch	サテンブロンズ & J-woodスコッチ	DA-151-3UJ2-1200	1200
Satin Bronze & J-Wood Brown	サテンブロンズ & J-woodブラウン	DA-151-3UJ3-1200	1200
Satin Bronze & J-Wood Black	サテンブロンズ & J-woodブラック	DA-151-3UJ4-1200	1200



Satin Bronze & J-Wood Black


DA-152

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

材質：アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 45-50mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：45-50mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- [LQ] Shot Champagne Gold / シャンパンゴールド
- [3U] Satin Bronze / サテンライトブロンズ

Leather Grip Finishes

- [7] Black Leather / ブラックレザー
- [8] Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- [9] Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- [J2] J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- [J3] J-wood Brown / J-woodブラウン
- [J4] J-wood Black / J-woodブラック

DA-152

		Length (mm)	
Shot Champagne Gold & Black Leather	シャンパンゴールド & ブラックレザー	DA-152-LQ7-2000	2000
Shot Champagne Gold & Dark Brown Leather	シャンパンゴールド & ダークブラウンレザー	DA-152-LQ8-2000	2000
Shot Champagne Gold & Beige Leather	シャンパンゴールド & ベージュレザー	DA-152-LQ9-2000	2000
Shot Champagne Gold & J-Wood Scotch	シャンパンゴールド & J-woodスコッチ	DA-152-LQJ2-2000	2000
Shot Champagne Gold & J-Wood Brown	シャンパンゴールド & J-woodブラウン	DA-152-LQJ3-2000	2000
Shot Champagne Gold & J-Wood Black	シャンパンゴールド & J-woodブラック	DA-152-LQJ4-2000	2000
Satin Bronze & Black Leather	サテンブロンズ & ブラックレザー	DA-152-3U7-2000	2000
Satin Bronze & Dark Brown Leather	サテンブロンズ & ダークブラウンレザー	DA-152-3U8-2000	2000
Satin Bronze & Beige Leather	サテンブロンズ & ベージュレザー	DA-152-3U9-2000	2000
Satin Bronze & J-Wood Scotch	サテンブロンズ & J-woodスコッチ	DA-152-3UJ2-2000	2000
Satin Bronze & J-Wood Brown	サテンブロンズ & J-woodブラウン	DA-152-3UJ3-2000	2000
Satin Bronze & J-Wood Black	サテンブロンズ & J-woodブラック	DA-152-3UJ4-2000	2000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Blasted Black & J-Wood Scotch



Dark Bronze & J-Wood Brown


DA-151

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ12）
木 扉：35-45mm（Φ8）
取付けネジ：M6



Available Finishes

- [K] Blasted Black / プラストブラック
- [4Q] Dark Bronze / ダークブロンズ

Leather Grip Finishes

- [7] Black Leather / ブラックレザー
- [8] Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- [9] Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes


- [J2] J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- [J3] J-wood Brown / J-woodブラウン
- [J4] J-wood Black / J-woodブラック

DA-151


			Length (mm)
Blasted Black & Black Leather	プラストブラック & ブラックレザー	DA-151-K7-0900	900
Blasted Black & Dark Brown Leather	プラストブラック & ダークブラウンレザー	DA-151-K8-0900	900
Blasted Black & Beige Leather	プラストブラック & ベージュレザー	DA-151-K9-0900	900
Blasted Black & J-Wood Scotch	プラストブラック & J-woodスコッチ	DA-151-KJ2-0900	900
Blasted Black & J-Wood Brown	プラストブラック & J-woodブラウン	DA-151-KJ3-0900	900
Blasted Black & J-Wood Black	プラストブラック & J-woodブラック	DA-151-KJ4-0900	900
Dark Bronze & Black Leather	ダークブロンズ & ブラックレザー	DA-151-4Q7-0900	900
Dark Bronze & Dark Brown Leather	ダークブロンズ & ダークブラウンレザー	DA-151-4Q8-0900	900
Dark Bronze & Beige Leather	ダークブロンズ & ベージュレザー	DA-151-4Q9-0900	900
Dark Bronze & J-Wood Scotch	ダークブロンズ & J-woodスコッチ	DA-151-4QJ2-0900	900
Dark Bronze & J-Wood Brown	ダークブロンズ & J-woodブラウン	DA-151-4QJ3-0900	900
Dark Bronze & J-Wood Black	ダークブロンズ & J-woodブラック	DA-151-4QJ4-0900	900

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Blasted Black & J-Wood Black



Dark Bronze & Beige Leather


DA-151

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- [K] Blasted Black / プラストブラック
- [4Q] Dark Bronze / ダークブロンズ

Leather Grip Finishes

- [7] Black Leather / ブラックレザー
- [8] Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- [9] Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes


- [J2] J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- [J3] J-wood Brown / J-woodブラウン
- [J4] J-wood Black / J-woodブラック

DA-151


			Length (mm)
Blasted Black & Black Leather	プラストブラック & ブラックレザー	DA-151-K7-1200	1200
Blasted Black & Dark Brown Leather	プラストブラック & ダークブラウンレザー	DA-151-K8-1200	1200
Blasted Black & Beige Leather	プラストブラック & ベージュレザー	DA-151-K9-1200	1200
Blasted Black & J-Wood Scotch	プラストブラック & J-woodスコッチ	DA-151-KJ2-1200	1200
Blasted Black & J-Wood Brown	プラストブラック & J-woodブラウン	DA-151-KJ3-1200	1200
Blasted Black & J-Wood Black	プラストブラック & J-woodブラック	DA-151-KJ4-1200	1200
Dark Bronze & Black Leather	ダークブロンズ & ブラックレザー	DA-151-4Q7-1200	1200
Dark Bronze & Dark Brown Leather	ダークブロンズ & ダークブラウンレザー	DA-151-4Q8-1200	1200
Dark Bronze & Beige Leather	ダークブロンズ & ベージュレザー	DA-151-4Q9-1200	1200
Dark Bronze & J-Wood Scotch	ダークブロンズ & J-woodスコッチ	DA-151-4QJ2-1200	1200
Dark Bronze & J-Wood Brown	ダークブロンズ & J-woodブラウン	DA-151-4QJ3-1200	1200
Dark Bronze & J-Wood Black	ダークブロンズ & J-woodブラック	DA-151-4QJ4-1200	1200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Blasted Black & Dark Brown Leather



Blasted Black & Black Leather


DA-152

Material : Aluminium
Aluminium & Calf Leather
Aluminium & J-Wood

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 45-50mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
アルミ & 本革
アルミ & 強化木

標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：45-50mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- [K] Blasted Black / プラストブラック
- [4Q] Dark Bronze / ダークブロンズ

Leather Grip Finishes

- [7] Black Leather / ブラックレザー
- [8] Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- [9] Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes


- [J2] J-wood Scotch / J-woodスコッチ
- [J3] J-wood Brown / J-woodブラウン
- [J4] J-wood Black / J-woodブラック

DA-152

			Length (mm)
Blasted Black & Black Leather	プラストブラック & ブラックレザー	DA-152-K7-2000	2000
Blasted Black & Dark Brown Leather	プラストブラック & ダークブラウンレザー	DA-152-K8-2000	2000
Blasted Black & Beige Leather	プラストブラック & ベージュレザー	DA-152-K9-2000	2000
Blasted Black & J-Wood Scotch	プラストブラック & J-woodスコッチ	DA-152-KJ2-2000	2000
Blasted Black & J-Wood Brown	プラストブラック & J-woodブラウン	DA-152-KJ3-2000	2000
Blasted Black & J-Wood Black	プラストブラック & J-woodブラック	DA-152-KJ4-2000	2000
Dark Bronze & Black Leather	ダークブロンズ & ブラックレザー	DA-152-4Q7-2000	2000
Dark Bronze & Dark Brown Leather	ダークブロンズ & ダークブラウンレザー	DA-152-4Q8-2000	2000
Dark Bronze & Beige Leather	ダークブロンズ & ベージュレザー	DA-152-4Q9-2000	2000
Dark Bronze & J-Wood Scotch	ダークブロンズ & J-woodスコッチ	DA-152-4QJ2-2000	2000
Dark Bronze & J-Wood Brown	ダークブロンズ & J-woodブラウン	DA-152-4QJ3-2000	2000
Dark Bronze & J-Wood Black	ダークブロンズ & J-woodブラック	DA-152-4QJ4-2000	2000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Pearl Black & Dark Brown Leather




Pearl Black & Black Leather

DG-083

Material : Stainless Steel & Calf Leather
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 38-55mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール & 本革
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：38-55mm (Φ10)
取付けネジ：M8



DG-083

		Length (mm)	
Pearl Black Paint & Black Leather	パールブラック & ブラックレザー	DG-083-GQ-1330-L	1330
		DG-083-GQ-1330-R	1330
Pearl Black Paint & Dark Brown Leather	パールブラック & ダークブラウンレザー	DG-083-2GQ-1330-L	1330
		DG-083-2GQ-1330-R	1330

 For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

Pearl Black & Black Leather



Brushed Aluminium & J-Wood Scotch



Blasted Black & J-Wood Black




Brushed Aluminium & J-Wood Scotch

DA-109

Material : Aluminium & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 30-55mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ & 強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：30-55mm (Φ8)
取付けネジ：M6



DA-109

			Length (mm)
Blasted Black & J-Wood Black	ブラストブラック & J-Woodブラック	DA-109-J4K-0900	900
Brushed Aluminium & J-Wood Scotch	ヘアラインシルバー & J-Woodスコッチ	DA-109-J2T-0900	900

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Blasted Black & J-Wood Scotch & Mirror



Blasted Black & J-Wood Scotch & Mirror



Blasted Black



Blasted Silver


DA-111

Material : Aluminium & J-Wood
& Stainless Steel

材質：アルミ & 強化木
& ステンレススチール

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : N/A
Frame/Flush Door : 45-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉 : 不可
木 扉 : 45-50mm (Φ10)
取付けネジ : M8



DA-111

Blasted Black & J-Wood Scotch & Mirror

ブラストブラック & J-Woodスコッチ & 鏡面

Length (mm)	
DA-111-J2K-0900	900

DA-107

Blasted Silver
Blasted Black

ブラストシルバー
ブラストブラック

Length (mm)	
DA-107-XS-0900	900
DA-107-XK-0900	900


DA-107

Material : Aluminium
& Stainless Steel

材質：アルミ
& ステンレススチール


Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-53mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉 : 8-12mm (Φ16)
木 扉 : 35-53mm (Φ10)
取付けネジ : M8



For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入り口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Blasted Black & J-Wood Gray


DA-113

Material : Aluminium & J-Wood
& Brass

材質：アルミ & 強化木
& 真鍮

Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-53mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉 : 8-12mm (Φ16)
木 扉 : 35-53mm (Φ10)
取付けネジ : M8



DA-113

			Length (mm)
Blasted Black & J-Wood Gray	ブラストブラック & J-Woodグレー	DA-113-J5K-0900	900

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Blasted Black



Shot Champagne Gold



Satin Color Hairline


DA-175 ^N

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉 : 8-12mm (Φ16)
木 扉 : 40-50mm (Φ10)
取付けネジ : M8

Available Finishes

- XZ Satin Color Hairline / ステンカラーアルマイト
- XK Blasted Black / ブラストブラック
- LQ Shot Champagne Gold / ショットシャンパンゴールド
- 1U Dark Bronze / ダークブロンズ
- 3U Satin Bronze / サテンブロンズ



DA-175

			Length (mm)
Satin Color Hairline	ステンカラーアルマイト	DA-175-XZ-2000	2000
Blasted Black	ブラストブラック	DA-175-XK-2000	2000
Shot Champagne Gold	ショットシャンパンゴールド	DA-175-LQ-2000	2000
Dark Bronze	ダークブロンズ	DA-175-1U-2000	2000
Satin Bronze	サテンブロンズ	DA-175-3U-2000	2000
Customized Combination	特注	DA-175-□-2000	2000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

^N =New product
=新商品



Stainless Steel Hairline & J-Wood Brown

H-177-□-22H2

Material : Aluminium & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ & 強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 140 Stainless Steel Hairline & J-Wood Brown / ステンレスヘアライン & J-Woodブラウン
- 418 Black Acrylic Painted & J-Wood Black / ブラックアクリル焼付3分艶 & J-Woodブラック

H-177

Stainless Steel Hairline & J-Wood Brown
Black Acrylic Painted & J-Wood Black

ステンレスヘアライン & J-Woodブラウン
ブラックアクリル焼付3分艶 & J-Woodブラック

H-177-140-22H2
H-177-418-22H2

Length (mm)

1701～2200
1701～2200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




Stainless Steel Hairline & J-Wood Brown

C-177-□-22C2

Material : Aluminium & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 38-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ & 強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：38-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 140 Stainless Steel Hairline & J-Wood Brown / ステンレスヘアライン & J-Woodブラウン
- 418 Black Acrylic Painted & J-Wood Black / ブラックアクリル焼付3分艶 & J-Woodブラック

C-177

Stainless Steel Hairline & J-Wood Brown
Black Acrylic Painted & J-Wood Black

ステンレスヘアライン & J-Woodブラウン
ブラックアクリル焼付3分艶 & J-Woodブラック

C-177-140-22C2
C-177-418-22C2

Length (mm)

1701～2200
1701～2200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




J-Wood Brown

C-133-□-22C2

Material : Aluminium & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ & 強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：37-46mm（Φ10）
取付けネジ：M8



Available Finishes

- [140] Stainless Steel Hairline & J-Wood Brown / ステンレスヘアライン & J-Woodブラウン
- [418] Black Acrylic Painted & J-Wood Black / ブラックアクリル焼付3分艶 & J-Woodブラック

C-133			Length (mm)
Stainless Steel Hairline & J-Wood Brown	ステンレスヘアライン & J-Woodブラウン	C-133-140-22C2	1701~2200
Black Acrylic Painted & J-Wood Black	ブラックアクリル焼付3分艶 & J-Woodブラック	C-133-418-22C2	1701~2200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




J-Wood Brown

C-133-□-24C4

Material : Aluminium & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ & 強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：37-46mm（Φ10）
取付けネジ：M8



Available Finishes

- [140] Stainless Steel Hairline & J-Wood Brown / ステンレスヘアライン & J-Woodブラウン
- [418] Black Acrylic Painted & J-Wood Black / ブラックアクリル焼付3分艶 & J-Woodブラック

C-133			Length (mm)
Stainless Steel Hairline & J-Wood Brown	ステンレスヘアライン & J-Woodブラウン	C-133-140-24C4	2201~2400
Black Acrylic Painted & J-Wood Black	ブラックアクリル焼付3分艶 & J-Woodブラック	C-133-418-24C4	2201~2400

HC-133

Stainless Steel Hairline & J-Wood Brown ステンレスヘアライン & J-Woodブラウン
Black Acrylic Painted & J-Wood Black ブラックアクリル焼付3分艶 & J-Woodブラック




J-Wood Brown

HC-133-□-24C2H2


Material : Aluminium & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ & 強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：40-46mm（Φ10）
取付けネジ：M8



For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




AL Vibration Black & J-Wood Brown

H-177-□-22H2

Material : Aluminium & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ & 強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




AL Vibration Black & J-Wood Brown

C-177-□-22C2

Material : Aluminium & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 38-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ & 強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：38-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 266 AL Vibration Black & J-Wood Brown / アルミバイブレーションブラック & J-Woodブラウン
■ 267 AL Vibration Black & J-Wood Scotch / アルミバイブレーションブラック & J-Woodスコッチ

H-177

AL Vibration Black & J-Wood Brown
AL Vibration Black & J-Wood Scotch

アルミバイブレーションブラック & J-Woodブラウン
アルミバイブレーションブラック & J-Woodスコッチ

H-177-266-22H2
H-177-267-22H2

Length (mm)

1701～2200
1701～2200

C-177

AL Vibration Black & J-Wood Brown
AL Vibration Black & J-Wood Scotch

アルミバイブレーションブラック & J-Woodブラウン
アルミバイブレーションブラック & J-Woodスコッチ


C-177-266-22C2
C-177-267-22C2

Length (mm)

1701～2200
1701～2200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



AL Vibration Silver & J-Wood White

H-177-□-22H2

Material : Aluminium & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ & 強化木
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




AL Vibration Silver & J-Wood White

C-177-□-22C2

Material : Aluminium & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 38-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ & 強化木
対応扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：38-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 268 AL Vibration Silver & J-Wood Black / アルミバイブレーションシルバー & J-Woodブラック
■ 269 AL Vibration Silver & J-Wood White / アルミバイブレーションシルバー & J-Woodホワイト

H-177

AL Vibration Silver & J-Wood Black
AL Vibration Silver & J-Wood White

アルミバイブレーションシルバー & J-Woodブラック
アルミバイブレーションシルバー & J-Woodホワイト

H-177-268-22H2
H-177-269-22H2

Length (mm)

1701～2200
1701～2200

C-177

AL Vibration Silver & J-Wood Black
AL Vibration Silver & J-Wood White

アルミバイブレーションシルバー & J-Woodブラック
アルミバイブレーションシルバー & J-Woodホワイト

C-177-268-22C2
C-177-269-22C2

Length (mm)

1701～2200
1701～2200

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



Aluminium Finishes

- 260

AL Vibration Black / アルミバイブレーションブラック
- 261

AL Vibration Silver / アルミバイブレーションシルバー




AL Vibration Black

C-179-□-22C2

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 38-45mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：38-45mm (Φ10)
取付けネジ：M8



C-179		Length (mm)	
AL Vibration Black	アルミバイブレーションブラック	C-179-260-22C2	1701~2200
AL Vibration Silver	アルミバイブレーションシルバー	C-179-261-22C2	1701~2200


For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

C-179-□-24C2

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 38-45mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：38-45mm (Φ10)
取付けネジ：M8



AL Vibration Black

C-179		Length (mm)	
AL Vibration Black	アルミバイブレーションブラック	C-179-260-24C2	2201~2400
AL Vibration Silver	アルミバイブレーションシルバー	C-179-261-24C2	2201~2400
AL Vibration Black	アルミバイブレーションブラック	C-179-260-26C2	2401~2600
AL Vibration Silver	アルミバイブレーションシルバー	C-179-261-26C2	2401~2600


For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

C-179-□-26C2

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 38-45mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：38-45mm (Φ10)
取付けネジ：M8



AL Vibration Black



Aluminium Finishes

- 260

AL Vibration Black / アルミバイブレーションブラック
- 261

AL Vibration Silver / アルミバイブレーションシルバー




AL Vibration Black

C-180-□-22C2

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 38-45mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：38-45mm (Φ10)
取付けネジ：M8



C-180

AL Vibration Black
AL Vibration Silver

アルミバイブレーションブラック
アルミバイブレーションシルバー

C-180-260-22C2
C-180-261-22C2

Length (mm)

1701~2200
1701~2200




AL Vibration Black

C-180-□-24C2

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 38-45mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：38-45mm (Φ10)
取付けネジ：M8



C-180

AL Vibration Black
AL Vibration Silver
AL Vibration Black
AL Vibration Silver

アルミバイブレーションブラック
アルミバイブレーションシルバー
アルミバイブレーションブラック
アルミバイブレーションシルバー

C-180-260-24C2
C-180-261-24C2
C-180-260-26C2
C-180-261-26C2

Length (mm)

2201~2400
2201~2400
2401~2600
2401~2600




AL Vibration Black

C-180-□-26C2

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 38-45mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：38-45mm (Φ10)
取付けネジ：M8



For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



AL Hairline Silver/AL Hairline Bronze/AL Hairline Black




AL Hairline Silver

H-193-□-750

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：40-46mm（Φ10）
取付けネジ：M8



Aluminium Finishes

- 137 AL Hairline Black / アルマイトブラックヘアライン
- 449 AL Hairline Silver / アルマイトシルバーヘアライン
- 450 AL Hairline Bronze / アルマイトブロンズヘアライン

H-193

AL Hairline Black	アルマイトブラックヘアライン	H-193-137-750	750
AL Hairline Silver	アルマイトシルバーヘアライン	H-193-449-750	750
AL Hairline Bronze	アルマイトブロンズヘアライン	H-193-450-750	750

C-193

AL Hairline Black	アルマイトブラックヘアライン	C-193-137-750	750
AL Hairline Silver	アルマイトシルバーヘアライン	C-193-449-750	750
AL Hairline Bronze	アルマイトブロンズヘアライン	C-193-450-750	750




AL Hairline Silver

C-193-□-750

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 36-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加）
ガラス扉：8-12mm（Φ12）
木 扉：36-46mm（Φ8）
取付けネジ：M6



Aluminium Finishes

- 137 AL Hairline Black / アルマイトブラックヘアライン
- 449 AL Hairline Silver / アルマイトシルバーヘアライン
- 450 AL Hairline Bronze / アルマイトブロンズヘアライン

Length (mm)

750
750
750

Length (mm)

750
750
750

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入リ口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



AL Shot Blasted Silver

C-197-□-800

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8

C-197-□-1500


Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8

C-197-□-2000

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



C-197

AL Shot Blasted Black	アルミショットブラストブラック
AL Shot Blasted Black	アルミショットブラストブラック
AL Shot Blasted Black	アルミショットブラストブラック
AL Shot Blasted Silver	アルミショットブラストシルバー
AL Shot Blasted Silver	アルミショットブラストシルバー
AL Shot Blasted Silver	アルミショットブラストシルバー

Length (mm)	
800	C-197-125-800
1500	C-197-125-1500
2000	C-197-125-2000
800	C-197-126-800
1500	C-197-126-1500
2000	C-197-126-2000

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。



Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



C-206-□-600

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6


材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木扉：37-46mm (Φ8)
取付けネジ：M6



C-206-□-900

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木扉：37-46mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- 198 AL Hairline Bronze & J-Cerad/OXIDE Moro / アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OXIDE Moro
- 199 AL Mirror Black & J-Cerad/OXIDE Nero / アルミブラックミラー & J-Cerad/OXIDE Nero
- 421 AL Hairline Bronze & J-Cerad/OSSIDE Bruno / アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OSSIDE Bruno
- 422 AL Mirror Black & J-Cerad/OSSIDE Nero / アルミブラックミラー & J-Cerad/OSSIDE Nero

C-206

AL Hairline Bronze & J-Cerad/OXIDE Moro
AL Mirror Black & J-Cerad/OXIDE Nero
AL Hairline Bronze & J-Cerad/OSSIDE Bruno
AL Mirror Black & J-Cerad/OSSIDE Nero
AL Hairline Bronze & J-Cerad/OXIDE Moro
AL Mirror Black & J-Cerad/OXIDE Nero
AL Hairline Bronze & J-Cerad/OSSIDE Bruno
AL Mirror Black & J-Cerad/OSSIDE Nero

アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OXIDE Moro
アルミブラックミラー & J-Cerad/OXIDE Nero
アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OSSIDE Bruno
アルミブラックミラー & J-Cerad/OSSIDE Nero
アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OXIDE Moro
アルミブラックミラー & J-Cerad/OXIDE Nero
アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OSSIDE Bruno
アルミブラックミラー & J-Cerad/OSSIDE Nero

C-206-198-600
C-206-199-600
C-206-421-600
C-206-422-600
C-206-198-900
C-206-199-900
C-206-421-900
C-206-422-900

Length (mm)

600
600
600
600
900
900
900
900

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入り口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




AL Hairline Bronze & J-Cerad/OSSIDE Bruno

H-147-□-750

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：40-46mm (Φ8)
取付けネジ：M6




AL Mirror Black & J-Cerad/OXIDE Nero

C-147-□-750

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：37-46mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- 421 AL Hairline Bronze & J-Cerad/OSSIDE Bruno / アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OSSIDE Bruno
- 422 AL Mirror Black & J-Cerad/OSSIDE Nero / アルマイトブラックミラー & J-Cerad/OSSIDE Nero
- 198 AL Hairline Bronze & J-Cerad/OXIDE Moro / アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OXIDE Moro
- 199 AL Mirror Black & J-Cerad/OXIDE Nero / アルマイトブラックミラー & J-Cerad/OXIDE Nero

H-147

AL Hairline Bronze & J-Cerad/OSSIDE Bruno
AL Mirror Black & J-Cerad/OSSIDE Nero
AL Hairline Bronze & J-Cerad/OXIDE Moro
AL Mirror Black & J-Cerad/OXIDE Nero

アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OSSIDE Bruno
アルマイトブラックミラー & J-Cerad/OSSIDE Nero
アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OXIDE Moro
アルマイトブラックミラー & J-Cerad/OXIDE Nero

H-147-421-750
H-147-422-750
H-147-198-750
H-147-199-750

Length (mm)

750
750
750
750

C-147

AL Hairline Bronze & J-Cerad/OSSIDE Bruno
AL Mirror Black & J-Cerad/OSSIDE Nero
AL Hairline Bronze & J-Cerad/OXIDE Moro
AL Mirror Black & J-Cerad/OXIDE Nero

アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OSSIDE Bruno
アルマイトブラックミラー & J-Cerad/OSSIDE Nero
アルミヘアラインブロンズ & J-Cerad/OXIDE Moro
アルマイトブラックミラー & J-Cerad/OXIDE Nero

C-147-421-750
C-147-422-750
C-147-198-750
C-147-199-750

Length (mm)

750
750
750
750

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




AL Shot Blasted Silver

H-115-□-2000

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Frame/Flush Door : 39-41mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
木 扉：39-41mm（Φ8）
取付けネジ：M6



H-115

AL Shot Blasted Black
AL Shot Blasted Silver
Satin Bronze
AL Shot Blasted Black
AL Shot Blasted Silver
Satin Bronze
AL Shot Blasted Black
AL Shot Blasted Silver
Satin Bronze

アルミショットブラストブラック
アルミショットブラストシルバー
サテンライトブロンズ
アルミショットブラストブラック
アルミショットブラストシルバー
サテンライトブロンズ
アルミショットブラストブラック
アルミショットブラストシルバー
サテンライトブロンズ

H-115-125-60
H-115-126-60
H-115-3U-60
H-115-125-800
H-115-126-800
H-115-3U-800
H-115-125-2000
H-115-126-2000
H-115-3U-2000

Length (mm)

60
60
60
800
800
800
2000
2000
2000




AL Shot Blasted Black

H-115-□-800

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Frame/Flush Door : 39-41mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
木 扉：39-41mm（Φ8）
取付けネジ：M6




AL Shot Blasted Black

H-115-□-60

Material : Aluminium

Door Thickness (Hole Opening)
Frame/Flush Door : 39-41mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
木 扉：39-41mm（Φ8）
取付けネジ：M6



Aluminium Finishes

■ [125] AL Shot Blasted Black / アルミショットブラストブラック
■ [126] AL Shot Blasted Silver / アルミショットブラストシルバー
■ [3U] Satin Bronze / サテンライトブロンズ




AL Shot Blasted Silver

C-246-□-458

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ12）
木 扉：35-45mm（Φ8）
取付けネジ：M6



Aluminium Finishes

■ [125] AL Shot Blasted Black / アルミショットブラストブラック
■ [126] AL Shot Blasted Silver / アルミショットブラストシルバー

C-246

AL Shot Blasted Black
AL Shot Blasted Silver
AL Shot Blasted Black
AL Shot Blasted Silver

アルミショットブラストブラック
アルミショットブラストシルバー
アルミショットブラストブラック
アルミショットブラストシルバー



AL Shot Blasted Silver

C-246-□-608

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ12）
木 扉：35-45mm（Φ8）
取付けネジ：M6



Length (mm)

C-246-125-458
C-246-126-458
C-246-125-608
C-246-126-608

458
458
608
608

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



AL Shot Blasted Black




AL Shot Blasted Black

H-149-125-748

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



H-149

AL Shot Blasted Black

アルミショットブラストブラック

H-149-125-748

Length (mm)

748

C-149

AL Shot Blasted Black

アルミショットブラストブラック

C-149-125-748

Length (mm)

748




AL Shot Blasted Black

C-149-125-748

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：37-46mm (Φ8)
取付けネジ：M6



For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ



AL Hairline Bronze & J-Wood Scotch




AL Hairline Bronze & J-Wood Scotch

H-150-215-700

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：40-46mm (Φ8)
取付けネジ：M6



H-150

AL Hairline Bronze & J-Wood Scotch

C-150

AL Hairline Bronze & J-Wood Scotch




AL Hairline Bronze & J-Wood Scotch

C-150-215-700

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：アルミ
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：37-46mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Length (mm)


700

Length (mm)

700

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または底のある出入り口に設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ




Stainless Steel Hairline

H-10-102-600

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6



H-10

Stainless Steel Hairline
Stainless Steel Hairline

ステンレスヘアライン
ステンレスヘアライン

H-10-102-600
H-10-102-800

Length (mm)

600
800

C-10

Stainless Steel Hairline

ステンレスヘアライン

C-10-102-600

Length (mm)

600




Stainless Steel Hairline

C-10-102-600

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6





Stainless Steel Hairline

H-10-102-800

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール
対応扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6




Stainless Steel Hairline

C-10-102-800

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール
対応扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6



C-10

Stainless Steel Hairline

ステンレスヘアライン

C-10-102-800

Length (mm)

800

H-10

Stainless Steel Hairline
Stainless Steel Hairline

ステンレスヘアライン
ステンレスヘアライン

H-10-102-1400-L
H-10-102-1400-R

Length (mm)

1400
1400




Stainless Steel Hairline

H-10-102-1400-R
H-10-102-1400-L

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6






Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch

H-10-□-600

Material : Stainless Steel & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール & 強化木
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- 131 Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch / ステンレスミラー & J-Woodスコッチ
- 133 Stainless Steel Mirror & J-Wood Black / ステンレスミラー & J-Woodブラック

H-10

Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch
Stainless Steel Mirror & J-Wood Black
Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch
Stainless Steel Mirror & J-Wood Black

C-10

Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch
Stainless Steel Mirror & J-Wood Black




Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch

C-10-□-600

Material : Stainless Steel & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール & 強化木
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6




Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch

H-10-□-800

Material : Stainless Steel & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール & 強化木
対応扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Length (mm)


H-10-131-600
H-10-133-600
H-10-131-800
H-10-133-800

600
600
800
800

Length (mm)

C-10-131-600
C-10-133-600

600
600




Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch

C-10-□-800

Material : Stainless Steel & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール & 強化木
対応扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Available Finishes

- 131 Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch / ステンレスミラー & J-Woodスコッチ
- 133 Stainless Steel Mirror & J-Wood Black / ステンレスミラー & J-Woodブラック

C-10

Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch
Stainless Steel Mirror & J-Wood Black

ステンレスミラー & J-Woodスコッチ
ステンレスミラー & J-Woodブラック

H-10

Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch
Stainless Steel Mirror & J-Wood Black
Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch
Stainless Steel Mirror & J-Wood Black

ステンレスミラー & J-Woodスコッチ
ステンレスミラー & J-Woodブラック
ステンレスミラー & J-Woodスコッチ
ステンレスミラー & J-Woodブラック

Length (mm)

C-10-131-800
C-10-133-800

800
800

Length (mm)



H-10-131-1400-L
H-10-133-1400-L
H-10-131-1400-R
H-10-133-1400-R

1400
1400
1400
1400


H-10-□-1400-R
H-10-□-1400-L

Material : Stainless Steel & J-Wood
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ12)
Frame/Flush Door : 35-45mm (Φ8)
Fitting Screw : M6

材質：ステンレススチール & 強化木
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ12)
木 扉：35-45mm (Φ8)
取付けネジ：M6



Stainless Steel Mirror & J-Wood Scotch




Stainless Steel Mirror

H-40-□-800

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Stainless Steel Mirror

C-40-□-800

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Stainless Steel Mirror

H-40-□-1200

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 101 Stainless Steel Mirror / ステンレスミラー
- 102 Stainless Steel Hairline / ステンレスヘアライン

H-40

			Length (mm)
Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	H-40-101-800	800
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	H-40-102-800	800
Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	H-40-101-1200	1200
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	H-40-102-1200	1200

C-40

			Length (mm)
Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	C-40-101-800	800
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	C-40-102-800	800




Stainless Steel Mirror

C-40-□-1200

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 101 Stainless Steel Mirror / ステンレスミラー
- 102 Stainless Steel Hairline / ステンレスヘアライン

C-40

			Length (mm)
Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	C-40-101-1200	1200
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	C-40-102-1200	1200

H-40

			Length (mm)
Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	H-40-101-1400-L	1400
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	H-40-102-1400-L	1400
Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	H-40-101-1400-R	1400
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	H-40-102-1400-R	1400




Stainless Steel Hairline

H-40-□-1400-R

H-40-□-1400-L

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8






Stainless Steel Mirror

H-41-□-400

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 101 Stainless Steel Mirror / ステンレスミラー
- 102 Stainless Steel Hairline / ステンレスヘアライン

H-41

Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン




Stainless Steel Mirror

C-41-□-400

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




C-41

Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン

C-41

Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン

H-41-101-400	400
H-41-102-400	400
C-41-101-400	400
C-41-102-400	400




Stainless Steel Mirror

H-41-□-600/800

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 101 Stainless Steel Mirror / ステンレスミラー
- 102 Stainless Steel Hairline / ステンレスヘアライン

H-41

Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	H-41-101-600	600
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	H-41-102-600	600
Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	H-41-101-800	800
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	H-41-102-800	800

C-41

Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	C-41-101-600	600
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	C-41-102-600	600
Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	C-41-101-800	800
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	C-41-102-800	800




Stainless Steel Mirror

C-41-□-600/800

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8





Stainless Steel Mirror

H-41-□-1200

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：40-46mm（Φ10）
取付けネジ：M8

Available Finishes

- 101 Stainless Steel Mirror / ステンレスミラー
- 102 Stainless Steel Hairline / ステンレスヘアライン

H-41

Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	H-41-101-1200
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	H-41-102-1200

C-41

Stainless Steel Mirror	ステンレスミラー	C-41-101-1200
Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン	C-41-102-1200



Stainless Steel Mirror

C-41-□-1200

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：37-46mm（Φ10）
取付けネジ：M8

Length (mm)

1200
1200

Length (mm)

1200
1200




Stainless Steel Hairline

H-42-102-600

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：40-46mm（Φ10）
取付けネジ：M8



H-42

Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン
--------------------------	------------

C-42

Stainless Steel Hairline	ステンレスヘアライン
--------------------------	------------




Stainless Steel Hairline

C-42-102-600

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレススチール
標準扉厚（穴加工）
ガラス扉：8-12mm（Φ16）
木 扉：37-46mm（Φ10）
取付けネジ：M8



Length (mm)

H-42-102-600	600
--------------	-----

Length (mm)

C-42-102-600	600
--------------	-----




Stainless Steel Satin & Stainless Steel Hairline

H-102-□-450/600

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 40-44mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレスチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：40-44mm (Φ10)
取付けネジ：M8




Stainless Steel Satin & Stainless Steel Hairline

C-102-□-450/600

Material : Stainless Steel
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 37-46mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：ステンレスチール
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：37-46mm (Φ10)
取付けネジ：M8




AL Shot Blasted Silver

C-213-□-800

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8




AL Shot Blasted Silver

C-213-□-1200/1500

Material : Aluminium
Door Thickness (Hole Opening)
Glass Door : 8-12mm (Φ16)
Frame/Flush Door : 35-50mm (Φ10)
Fitting Screw : M8

材質：アルミ
標準扉厚 (穴加工)
ガラス扉：8-12mm (Φ16)
木 扉：35-50mm (Φ10)
取付けネジ：M8



Available Finishes

- 116 Stainless Steel Satin & Stainless Steel Hairline / ステンレスサテン & ステンレスヘアライン
- 117 Stainless Steel Satin & Stainless Steel Vibration / ステンレスサテン & ステンレスバイブレーション
- 118 Stainless Steel Satin & J-Wood White / ステンレスサテン & J-Woodホワイト
- 119 Stainless Steel Satin & AL Shot Blasted Black / ステンレスサテン & アルミショットブラストブラック

H-102

Stainless Steel Satin & Stainless Steel Hairline
Stainless Steel Satin & Stainless Steel Vibration
Stainless Steel Satin & J-Wood White
Stainless Steel Satin & AL Shot Blated Black
Stainless Steel Satin & Stainless Steel Hairline
Stainless Steel Satin & Stainless Steel Vibration
Stainless Steel Satin & J-Wood White
Stainless Steel Satin & AL Shot Blated Black

ステンレスサテン & ステンレスヘアライン
ステンレスサテン & ステンレスバイブレーション
ステンレスサテン & J-Woodホワイト
ステンレスサテン & アルミショットブラストブラック
ステンレスサテン & ステンレスヘアライン
ステンレスサテン & ステンレスバイブレーション
ステンレスサテン & J-Woodホワイト
ステンレスサテン & アルミショットブラストブラック

H-102-116-450
H-102-117-450
H-102-118-450
H-102-119-450
H-102-116-600
H-102-117-600
H-102-118-600
H-102-119-600

Length (mm)

450
450
450
450
600
600
600
600

C-102

Stainless Steel Satin & Stainless Steel Hairline
Stainless Steel Satin & Stainless Steel Vibration
Stainless Steel Satin & J-Wood White
Stainless Steel Satin & AL Shot Blated Black
Stainless Steel Satin & Stainless Steel Hairline
Stainless Steel Satin & Stainless Steel Vibration
Stainless Steel Satin & J-Wood White
Stainless Steel Satin & AL Shot Blated Black

ステンレスサテン & ステンレスヘアライン
ステンレスサテン & ステンレスバイブレーション
ステンレスサテン & J-Woodホワイト
ステンレスサテン & アルミショットブラストブラック
ステンレスサテン & ステンレスヘアライン
ステンレスサテン & ステンレスバイブレーション
ステンレスサテン & J-Woodホワイト
ステンレスサテン & アルミショットブラストブラック

C-102-116-450
C-102-117-450
C-102-118-450
C-102-119-450
C-102-116-600
C-102-117-600
C-102-118-600
C-102-119-600

Length (mm)

450
450
450
450
600
600
600
600

Aluminium Finishes

- 125 AL Shot Blasted Black / アルミショットブラストブラック
- 126 AL Shot Blasted Silver / アルミショットブラストシルバー

C-213

AL Shot Blasted Black
AL Shot Blasted Silver
AL Shot Blasted Black
AL Shot Blasted Silver
AL Shot Blasted Black
AL Shot Blasted Silver

アルミショットブラストブラック
アルミショットブラストシルバー
アルミショットブラストブラック
アルミショットブラストシルバー
アルミショットブラストブラック
アルミショットブラストシルバー

C-213-125-800
C-213-126-800
C-213-125-1200
C-213-126-1200
C-213-125-1500
C-213-126-1500

Length (mm)

800
800
1200
1200
1500
1500

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

For internal and sheltered external doors without direct rain or direct sunlight exposure.
室内または庇のある出入りに設置する場合、雨や直射日光に当たらないことを確認してください。

Finish break down : Page 153-154
仕上詳細ページ

Material Finishes
表面仕上

We also accept orders other than the listed finishes. Please contact us.
記載しました仕上以外にもオーダー対応致します。お問い合わせください。



J-Cerad
IMETALLI-IM-4



J-Cerad
IMETALLI-IM-2



J-Cerad
OSSIDE Bruno



J-Cerad
OSSIDE Nero



J-Cerad
OXIDE Nero



J-Cerad
OXIDE Moro



J-Wood Black
J-Woodブラック



J-Wood Brown
J-Woodブラウン



J-Wood Scotch
J-Woodスコッチ



J-Wood White
J-Woodホワイト



AL Shot Blasted Black
アルミショットブラスト
ブラック



AL Shot Blasted Silver
アルミショットブラスト
シルバー



AL Vibration Black
アルミバイブレーション
ブラック



AL Vibration Silver
アルミバイブレーション
シルバー



AL Hairline Black
アルミヘアライン
ブラック



AL Hairline Silver
アルミヘアライン
シルバー



AL Hairline Bronze
アルミヘアライン
ブロンズ



Stainless Steel Satin
ステンレス
サテン



Stainless Steel Hairline
ステンレス
ヘアライン



Stainless Steel Mirror
ステンレス
ミラー



Stainless Steel Vibration
ステンレス
バイブレーション



Black Acrylic Painted
ステンレス
アクリル塗装ブラック



Antique Color (Matte)
古美色 (艶消)



Mirror Brass
(without clear coat)
真鍮ミラー(クリアなし)



Mirror Brass
(with clear coat)
真鍮ミラー(クリア)



Semi-oxidized Brass
真鍮硫化イブシハーフ



Oxidized Brass
真鍮硫化イブシ



Hairline Brass
真鍮ヘアライン



Oxidized Brass with Grooves
溝入バيب真鍮
硫化イブシ



Urushi Black
漆布着黒



Urushi Red
漆布着溜茶



Makiji Black
漆蒔地黒



Makiji Red
漆蒔地朱



AL Hammered Silver
アルミハンマートーン
シルバー



AL Hammered Black
アルミハンマートーン
ブラック

J-Wood
について

Production Method
製造方法

J-Wood is a reinforced wood that is hot-press molded by laminating a 1mm thick veneer that is covered with resin under high pressure conditions.
1mm程度のカー材単板に減圧及び加圧条件化で樹脂を含浸したものを積層して熱圧成型した強化木です。

Features
特徴

It has a wood texture and excellent water resistance because of its high density and hardness, it is also possible to process tapping holes that cannot be done with wood.
It is 2 to 4 times stronger than normal wood.
木質感がありながら耐水性に優れています。比重が高く硬度がありますので、木材ではできないタップ等の加工が可能です。通常の木材の2〜4倍の強度があります。

Installation
設置条件

When installing outdoors, do not install on a doorway with high exposure to direct sunlight.
屋外に設置する場合は庇のある出入りに設置して直射日光に長時間当たらないことを確認してください。



Product Maintainance
経年変化と再生

-Do not expose J-Wood to direct sunlight for a prolonged amount of time. Ultraviolet rays may cause the colour to fade.
-直射日光には長時間当たらないようにしてください。紫外線により色が褪せてくる場合があります。
-Wipe off any dirt.
-汚れは、乾拭きしてください。
-Please do not use any alcohols, thinner, solvents, neutral detergents, chlorine detergents. It may tarnish the surface.
-アルコール類、シンナー系溶剤、中性洗剤、塩素系洗剤はご使用にならないでください。光沢を失う場合があります。
-Maintain its glossy finish by wiping it with a cloth with wax.
-ワックスを含む布などで拭くと光沢が保てます。
-Do not leave the product in a wet condition, such as with rainwater. Wipe the water off with a soft cloth (leaving water on for a prolonged amount of time could cause stains or fading).
-雨水等、ぬれた状態でそのまま放置せず、必ず柔らかい布等で拭取ってください。そのまま放置すると、汚れや色褪せの原因となります。
-J-Wood can be re-produced. Please contact us for details.
-J-Wood は再生することができます。詳しくは弊社までお問い合わせください。



Single-sided Handle
片側ドアハンドル


AT/AG/DA/DG-[]-X03

Eg. DA-[133-XP-0900]-X03


*End cap shape depends on the handle profile (Eg. Round cap for round profile)

キャップの形状は、ハンドルの形状によります(例：丸いハンドルには丸い固定キャップ)

Cap Material : Aluminium, Stainless Steel キャップ材質：アルミニウム、ステンレススチール



Instructions for mounting a single-sided handle fixing metal on a frame / flush door / glass door
片側ドアハンドルを使用する場合の説明書



(Insert Rubber tubes⑦ into glass holes)

1. Screw in the fixing screw③ into a connector ② .
2. Then, insert the fixing screw③ into the fixing hole from the interior-side and hold the exterior-side handle ① properly in place .
3. Insert the bottom screw ④ into the screw hole provided on the bottom of the cap ⑤ over the connector ② .


* Does not apply to Door Handles: DA159 DA161

(ゴム管を⑦の穴へ入れます)


1. ③の固定ネジをコネクターへ固定します。
2. その後、室内側から固定ネジ③を固定穴に差し込み、室外側ハンドル①を正しく固定してください。
3. 下ネジ④をキャップ⑤の下側にあるネジ穴に差し込み、コネク タ-②の上にかぶせる。

*これらドアハンドルには適用されません。 DA159 DA161

Cap Material : Aluminium, Stainless Steel キャップ材質：アルミニウム、ステンレススチール



Instructions for mounting a single-sided handle fixing metal on a frame / flush door / glass door
片側ドアハンドルを使用する場合の説明書



(Insert Rubber tubes⑦ into glass holes)


1. Screw in the fixing screw③ into a connector ② .
2. Then, insert the fixing screw③ into the fixing hole from the interior-side and hold the exterior-side handle ① properly in place .
3. Insert the bottom screw ④ into the screw hole provided on the bottom of the cap ⑤ over the connector ② .

* Does not apply to Door Handles: DA159 DA161

(ゴム管を⑦の穴へ入れます)

1. ③の固定ネジをコネクターへ固定します。
2. その後、室内側から固定ネジ③を固定穴に差し込み、室外側ハンドル①を正しく固定してください。
3. 下ネジ④をキャップ⑤の下側にあるネジ穴に差し込み、コネク タ-②の上にかぶせる。

*これらドアハンドルには適用されません。 DA159 DA161



Lever Handle

A daily interaction. A reflection of your individuality.

With the belief that the entrance sets the tone for your space, our lever handles encompass a spectrum of styles and flavor for your selection.



Champagne Gold & Shot Champagne Gold




Pearl Black & Blasted Black



Gold & Blasted Black

WB

Material : Brass & Aluminum 材質：真鍮 & アルミ
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Neck Finishes

- C Chrome / クローム
- D Mirror Nickel / ミラーニッケル
- G Gold / ゴールド
- Q Rose Gold / ローズゴールド
- RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
- 8Q Mirror Black / ミラーブラック
- J Satin Chrome / サテンクローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- H Satin Gold / サテンゴールド
- TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- A Satin Black / サテンブラック
- GQ Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー

Grip Finishes

- K Blasted Black / プラストブラック
- 4Q Dark Bronze / ダークブロンズ
- LQ Shot Champagne Gold / ショットシャンパンゴールド

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	WBC-□■-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-WBC-□■-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-WBC-□■-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-WBC-□■-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-WBC-□■-LMX



Mirror Black & Dark Bronze/Pearl Black & Blasted Black



reddot winner 2021



Gold & Blasted Black




Mirror Black & Dark Bronze



Champagne Gold & Shot Champagne Gold

WA

Material : Brass & Aluminum 材質：真鍮 & アルミ
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Neck Finishes

- C Chrome / クローム
- D Mirror Nickel / ミラーニッケル
- G Gold / ゴールド
- Q Rose Gold / ローズゴールド
- RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
- BQ Mirror Black / ミラーブラック
- J Satin Chrome / サテンクローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- H Satin Gold / サテンゴールド
- TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- A Satin Black / サテンブラック
- GQ Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー

Grip Finishes

- K Blasted Black / プラストブラック
- 4Q Dark Bronze / ダークブロンズ
- LQ Shot Champagne Gold / ショットシャンパンゴールド

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	WAT-□■-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-WAT-□■-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-WAT-□■-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-WAT-□■-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-WAT-□■-LMX



Champagne Gold & Shot Champagne Gold



Chrome & Vertigo Black



Satin Champagne Gold & Vertigo Champagne Gold



Rose Gold & Brown Leather

Neck Finishes

- C Chrome / クローム
- D Mirror Nickel / ミラーニッケル
- G Gold / ゴールド
- JG Rose Gold / ローズゴールド
- RG Champagne Gold / シャンパンゴールド
- 8Q Mirror Black / ミラーブラック
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- H Satin Gold / サテンゴールド
- TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- A Satin Black / サテンブラック
- GQ Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー

Leather Grip Finishes

- 7 Black Leather / ブラックレザー
- 8 Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- 9 Beige Leather / ベージュレザー

K-wood Grip Finishes

- 6 K-Wood Dark Brown / K-Woodダークブラウン

Vertigo Grip Finishes

- P09 Vertigo Black / ベルティゴブラック
- P10 Vertigo Champagne Gold / ベルティゴシャンパンゴールド
- P11 Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド
- P12 Vertigo Gold / ベルティゴゴールド

Etched Grip Finishes

- 4Q1 Triune Dark Umber / トライアンダークアンバー
- GQ1 Triune Pearl Black / トライアンパールブラック
- LQ1 Triune Champagne Gold / トライアンシャンパンゴールド
- 4Q2 Weave Dark Umber / ウィーブダークアンバー
- GQ2 Weave Pearl Black / ウィーブパールブラック
- LQ2 Weave Champagne Gold / ウィーブシャンパンゴールド

TB

Material : Brass & Zinc Die Casting

Brass & Calf Leather

Brass & K-Wood


Door Thickness : 38-55mm

材質：真鍮 & 亜鉛ダイキャスト


真鍮 & 牛革

真鍮 & 強化木

標準戸厚：38-55mm



Triune Etching / トライアン



Weave Etching / ウィーブ

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

TBT-■-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set

LM Privacy Lock Complete set

LM Indicator Lock Complete set

LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット

LM間仕切錠セット

LM表示錠セット

LM簡易錠セット

1-TBT-■-LMX

2-TBT-■-LMX

3-TBT-■-LMX

4-TBT-■-LMX

int For internal door use only
室内ドア限定

htl Usable for hotel guest room entrance
ホテルエントランスドア使用可能

Lock case details : Page 230~(LM)/238~(LS)
ロックケース詳細

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

*Vertigo = Anti-Fingerprint
ベルティゴ = 耐指紋コーティング

□=Finish Code
=仕上品番

Mirror Black & Triune Dark Umber



Chrome & Vertigo Black



Satin Champagne Gold & Vertigo Champagne Gold



Rose Gold & Brown Leather

Neck Finishes

C	Chrome / クローム
D	Mirror Nickel / ミラーニッケル
G	Gold / ゴールド
JQ	Rose Gold / ローズゴールド
RQ	Champagne Gold / シャンパンゴールド
8Q	Mirror Black / ミラーブラック
N	Satin Nickel / サテンニッケル
H	Satin Gold / サテンゴールド
TQ	Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
UQ	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
A	Satin Black / サテンブラック
GQ	Pearl Black / パールブラック
4Q	Dark Umber / ダークアンバー

Leather Grip Finishes

7	Black Leather / ブラックレザー
8	Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
9	Beige Leather / ベージュレザー

K-wood Grip Finishes


6	K-Wood Dark Brown / K-Woodダークブラウン
---	-----------------------------------

Vertigo Grip Finishes


P09	Vertigo Black / ベルティゴブラック
P10	Vertigo Champagne Gold / ベルティゴシャンパンゴールド
P11	Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド
P12	Vertigo Gold / ベルティゴゴールド

Etched Grip Finishes

4Q1	Triune Dark Umber / トライアンダークアンバー
GQ1	Triune Pearl Black / トライアンパールブラック
LQ1	Triune Champagne Gold / トライアンシャンパンゴールド
4Q2	Weave Dark Umber / ウィーブダークアンバー
GQ2	Weave Pearl Black / ウィーブパールブラック
LQ2	Weave Champagne Gold / ウィーブシャンパンゴールド





Triune Etching / トライアン



Weave Etching / ウィーブ

TC

Material : Brass & Zinc Die Casting Brass & Calf Leather Brass & K-Wood Door Thickness : 38-55mm	材質：真鍮 & 亜鉛ダイキャスト 真鍮 & 牛革 真鍮 & 強化木 標準戸厚：38-55mm
---	---



Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

TCC-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-TCC-LMX
2-TCC-LMX
3-TCC-LMX
4-TCC-LMX



Satin Nickel & Gray



Pearl Black & Dark Brown




Matte Black & Light Brown

QF

Material : Brass & K-Wood
& Zinc Die Casting
& Stainless Steel (Brushed)
Door Thickness : 38-55mm

材質：真鍮+強化木
+亜鉛ダイキャスト
& ステンレス(ヘアライン)
標準戸厚：38-55mm



Neck Finishes

- C Chrome / クローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- GQ Pearl Black / パールブラック
- 003 Matte Black / マットブラック

Grip Finishes

- 4 Nickel Color Hairline / ニッケルカラーヘアライン
- 6 Dark Bronze / ダークブロンズ
- GY Satin Bronze / サテンライトブロンズ

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

QFT-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-QFT-□-LMX
2-QFT-□-LMX
3-QFT-□-LMX
4-QFT-□-LMX



Satin Champagne Gold & FL-3 Ceramic/Satin Nickel & OX-2 Ceramic



Dark Umber & OX-7 Ceramic



Pearl Black & FL-8 Ceramic



Satin Nickel & FL-3 Ceramic




Satin Champagne Gold & FL-3 Ceramic

JJ

Material : Brass & Ceramic
Door Thickness : 38-55mm

材質：真鍮 & セラミック
標準戸厚：38-55mm




Available Finishes

- N Satin Nickel / サテンニッケル
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- GO Pearl Black / パールブラック
- AQ Dark Umber / ダークアンバー

Insert Finishes

- TL1 FL-3 Ceramic / FL-3 タイル
- TL2 FL-8 Ceramic / FL-8 タイル



FL-3 Ceramic / FL-3 タイル



FL-8 Ceramic / FL-8 タイル

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

JJT-□■S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-JJT-□■LMX
2-JJT-□■LMX
3-JJT-□■LMX
4-JJT-□■LMX

int For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230~(LM)/238~(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番




Dark Umber & OX-7 Ceramic



Pearl Black & FL-8 Ceramic




Satin Nickel & OX-2 Ceramic



Satin Champagne & FL-3 Ceramic

JM

Material : Brass & Ceramic 材質：真鍮 & セラミック
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes


- ☐ N Satin Nickel / サテンニッケル
- ☐ UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- ☐ GO Pearl Black / パールブラック
- ☐ 4Q Dark Umber / ダークアンバー

Insert Finishes

- ☐ TL1 FL-3 Ceramic / FL-3 タイル
- ☐ TL2 FL-8 Ceramic / FL-8 タイル
- ☐ TL3 OX-2 Ceramic / OX-2 タイル
- ☐ TL4 OX-7 Ceramic / OX-7 タイル




FL-3 Ceramic / FL-3 タイル



FL-8 Ceramic / FL-8 タイル



OX-2 Ceramic / OX-2 タイル



OX-7 Ceramic / OX-7 タイル

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

JMT-☐-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-JMT-☐-LMX
2-JMT-☐-LMX
3-JMT-☐-LMX
4-JMT-☐-LMX

int For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230~(LM)/238~(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

☐=Finish Code
=仕上品番

Satin Champagne Gold & FL-3 Ceramic/Satin Nickel & OX-2 Ceramic/Dark Umber & OX-7 Ceramic/Pearl Black & FL-8 Ceramic



Dark Umber & J-Wood Scotch



Pearl Black & J-Wood Black




Satin Nickel & J-Wood Brown



Satin Champagne Gold & J-Wood Scotch

JL

Material : Brass & J-Wood
Door Thickness : 38-55mm
材質：真鍮 & 強化木
標準戸厚：38-55mm



Neck Finishes

- ☐ N Satin Nickel / サテンニッケル
- ☐ UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- ☐ GO Pearl Black / パールブラック
- ☐ AQ Dark Umber / ダークアンバー

J-wood Grip Finishes

- ☐ J2 J-Wood Scotch / J-Woodスコッチ
- ☐ J3 J-Wood Brown / J-Woodブラウン
- ☐ J4 J-Wood Black / J-Woodブラック

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

JLC-☐-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-JLC-☐-LMX
2-JLC-☐-LMX
3-JLC-☐-LMX
4-JLC-☐-LMX

int For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230~(LM)/238~(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

☐=Finish Code
=仕上品番



Dark Umber & J-Wood Black/Satin Nickel & Black Leather



Chrome & Blasted Black



Dark Umber & J-Wood Black




Pearl Black & Black Leather

JK

Material : Brass & Calf Leather
Brass & J-Wood
Brass & Aluminum
Door Thickness : 38-55mm

材質：真鍮 & 牛革
真鍮 & 強化木
真鍮 & アルミ
標準戸厚：38-55mm



Neck Finishes

- Chrome / クローム
- Mirror Nickel / ミラーニッケル
- Gold / ゴールド
- Rose Gold / ローズゴールド
- Champagne Gold / シャンパンゴールド
- Mirror Black / ミラーブラック
- Satin Chrome / サテンクローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Satin Gold / サテンゴールド
- Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- Satin Black / サテンブラック
- Pearl Black / パールブラック
- Dark Umber / ダークアンバー

Leather Grip Finishes

- Black Leather / ブラックレザー
- Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- Beige Leather / ベージュレザー

J-wood Grip Finishes

- J-Wood Scotch / J-Woodスコッチ
- J-Wood Brown / J-Woodブラウン
- J-Wood Black / J-Woodブラック

Aluminium Grip Finish

- Blasted Black / プラストブラック

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

JKC-□■S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-JKC-□■LMX
2-JKC-□■LMX
3-JKC-□■LMX
4-JKC-□■LMX

int For internal door use only
室内ドア限定
htl Usable for hotel guest room entrance
ホテルエントランスドア使用可能

Lock case details : Page 230~(LM)/238~(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番



Satin Nickel/Chrome/Dark Umber



Satin Nickel



Pearl Black




Chrome



Dark Umber

LY

Material : Brass 材質：真鍮
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Dark Umber / ダークアンバー
- Pearl Black / パールブラック

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	LYT-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-LYT-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-LYT-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-LYT-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-LYT-□-LMX


int For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230～(LM)/238～(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番



Pearl Black



Pearl Black



Satin Nickel



Chrome



Dark Umber



JZ

Material : Brass

材質：真鍮

Door Thickness : 38-55mm

標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック
- Dark Umber / ダークアンバー

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

JZC-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-JZC-□-LMX
2-JZC-□-LMX
3-JZC-□-LMX
4-JZC-□-LMX

int For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230~(LM)/238~(LS)
ロックケース詳細

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番



Gold



Satin Nickel




Dark Umber



Chrome

K5

Material : Brass 材質：真鍮
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Dark Umber / ダークアンバー
- Gold / ゴールド

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

K5C-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-K5C-□-LMX
2-K5C-□-LMX
3-K5C-□-LMX
4-K5C-□-LMX

int For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230～(LM)/238～(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番




Chrome & Black Leather/Chrome & Dark Brown Leather/Chrome & Beige Leather



Chrome & Beige Leather



Chrome & Black Leather




Satin Nickel & Beige Leather



Dark Umber & Brown Leather

M5

Material : Zinc Die Casting & Calf Leather 材質：亜鉛ダイキャスト & 牛革
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- C Chrome / クローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー

Leather Grip Finishes

- 7 Black Leather / ブラックレザー
- 8 Dark Brown Leather / ダークブラウンレザー
- 9 Beige Leather / ベージュレザー

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

M5C-■-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-M5C-■-LMX
2-M5C-■-LMX
3-M5C-■-LMX
4-M5C-■-LMX

int For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230~(LM)/238~(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

■=Finish Code
=仕上品番



Chrome & Light Brown Wood



Chrome & White Wood




Dark Umber & Dark Brown Wood

M3

Material : Zinc Die Casting
Wood Material : Maple (Light Brown, White), Keyaki (Dark Brown)
Door Thickness : 38-55mm

材質：亜鉛ダイキャスト
木材質：メープル(ライトブラウン、白)、ブナ(ダークブラウン)
標準戸厚：38-55mm



Available Finishes
Chrome / クローム
Dark Umber / ダークアンバー

Wood Grip Finishes
Dark Brown / ダークブラウン
Light Brown / ライトブラウン
White / 白

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

M3C-□■-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-M3C-□■-LMX
2-M3C-□■-LMX
3-M3C-□■-LMX
4-M3C-□■-LMX

int For internal door use only
室内ドア仕様

Lock case details : Page 230~ (LM)/238~ (LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番



Chrome & Light Brown Wood/Chrome & Black Leather



Satin Nickel





Chrome



Dark Umber

M9

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック
- Dark Umber / ダークアンバー

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

M9C-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-M9C-□-LMX
2-M9C-□-LMX
3-M9C-□-LMX
4-M9C-□-LMX

int For internal door use only
室内ドア仕様

Lock case details : Page 230~ (LM)/238~ (LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番



Dark Umber/Satin Nickel/Chrome




Satin Champagne Gold & Satin Bronze/ Satin Black & Satin Black/ Dark UMBER & Blasted Dark Bronze





Satin Black & Satin Black



Satin Gold & Satin Champagne Gold



Dark Umber & Blasted Dark Bronze



Satin Gold & Satin Champagne Gold




Satin Champagne Gold & Satin Bronze



Satin Nickel & Nickel Color Hairline

YA ^N

Material : Zinc Die Casting & Aluminum 材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Neck Finishes


- Satin Chrome / サテンクローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Satin Gold / サテンゴールド
- Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- Satin Black / サテンブラック
- Pearl Black / パールブラック
- Dark Umber / ダークアンバー

Grip Finishes

- Nickel Color Hairline / ニッケルカラーヘアライン
- Dark Bronze / ダークブロンズ
- Satin Bronze / サテンライトブロンズ
- Satin Black / サテンブラック
- Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド

YB ^N

Material : Zinc Die Casting & Aluminum 材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Neck Finishes

- Satin Chrome / サテンクローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Satin Gold / サテンゴールド
- Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- Satin Black / サテンブラック
- Pearl Black / パールブラック
- Dark Umber / ダークアンバー

Grip Finishes

- Nickel Color Hairline / ニッケルカラーヘアライン
- Dark Bronze / ダークブロンズ
- Satin Bronze / サテンライトブロンズ
- Satin Black / サテンブラック
- Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

YAT-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-YAT-□-LMX
2-YAT-□-LMX
3-YAT-□-LMX
4-YAT-□-LMX

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

YBT-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-YBT-□-LMX
2-YBT-□-LMX
3-YBT-□-LMX
4-YBT-□-LMX



Satin Nickel & Nickel Color Hairline



Satin Black



Dark Umber & Blasted Dark Bronze



Satin Black & Satin Black




Satin Champagne Gold & Satin Bronze



Satin Gold & Satin Champagne Gold

YJ ^N

Material : Zinc Die Casting & Aluminum 材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Neck Finishes


- [J] Satin Chrome / サテンクローム
- [N] Satin Nickel / サテンニッケル
- [H] Satin Gold / サテンゴールド
- [TQ] Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- [UQ] Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- [A] Satin Black / サテンブラック
- [GQ] Pearl Black / パールブラック
- [4Q] Dark Umber / ダークアンバー

Grip Finishes

- [Z] Nickel Color Hairline / ニッケルカラーヘアライン
- [U] Dark Bronze / ダークブロンズ
- [3U] Satin Bronze / サテンライトブロンズ
- [6U] Satin Black / サテンブラック
- [8U] Satinv / サテンシャンパンゴールド

WN ^N

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- [4Q] Dark Umber / ダークアンバー
- [N] Satin Nickel / サテンニッケル
- [TQ] Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- [A] Satin Black / サテンブラック

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

YJT-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-YJT-□-LMX
2-YJT-□-LMX
3-YJT-□-LMX
4-YJT-□-LMX

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

WNT-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-WNT-□-LMX
2-WNT-□-LMX
3-WNT-□-LMX
4-WNT-□-LMX



Dark Umber & Satin Bronze



Dark Umber & Satin Bronze



Dark Umber & Dark Bronze



Satin Champagne Gold & Shot Champagne Gold




Pearl Black & Blasted Black



Satin Nickel & Nickel Color Hairline

YG ^N

Material : Zinc Die Casting & Aluminum 材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- 4Q3U** Dark Umber & Satin Bronze
ダークアンバー & サテンブロンズ
- 4Q1U** Dark Umber & Dark Bronze
ダークアンバー & ダークブロンズ
- UQLO** Satin Champagne Gold & Shot Champagne Gold
サテンシャンパンゴールド & ショットシャンパンゴールド
- GOK** Pearl Black & Blasted Black
パールブラック & プラストブラック
- NZ** Satin Nickel & Nickel Color Hairline
サテンニッケル & ニッケルカラーヘアライン

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

YGC-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-YGC-□-LMX
2-YGC-□-LMX
3-YGC-□-LMX
4-YGC-□-LMX

For internal door use only
室内ドア限定


Lock case details : Page 230~(LM)/238~(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

=New Product
=新商品
 =Finish Code
=仕上品番



TY

Material : Aluminium
Door Thickness : 38-55mm
材質：アルミ
標準戸厚：38-55mm



Available Finish

■ ☐ ☐ Blasted Black / プラストブラック

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

TYT-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set


LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-TYT-□-LMX
2-TYT-□-LMX
3-TYT-□-LMX
4-TYT-□-LMX



TV

Material : Aluminium
Door Thickness : 38-55mm
材質：アルミ
標準戸厚：38-55mm



Available Finish

■ ☐ ☐ Blasted Black / プラストブラック

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

TVT-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set


LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-TVT-□-LMX
2-TVT-□-LMX
3-TVT-□-LMX
4-TVT-□-LMX



H3

Material : Aluminium
Door Thickness : 38-55mm
材質：アルミ
標準戸厚：38-55mm



Available Finish

■ ☐ ☐ Blasted Black / プラストブラック

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

H3C-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set


LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-H3C-□-LMX
2-H3C-□-LMX
3-H3C-□-LMX
4-H3C-□-LMX



TT

Material : Aluminium
Door Thickness : 38-55mm
材質：アルミ
標準戸厚：38-55mm



Available Finish

■ ☐ ☐ Blasted Black / プラストブラック

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

TTT-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-TTT-□-LMX
2-TTT-□-LMX
3-TTT-□-LMX
4-TTT-□-LMX




Blasted Black



HG

Material : Aluminium
Door Thickness : 38-55mm
材質 : アルミ
標準戸厚 : 38-55mm



Available Finish
■ □ Blasted Black / プラストブラック

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

HGC-□-5

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-HGC-□-LMX
2-HGC-□-LMX
3-HGC-□-LMX
4-HGC-□-LMX

int For internal door use only
室内ドア限定
htl Usable for hotel guest room entrance
ホテルエントランスドア使用可能


Lock case details : Page 230~(LM)/238~(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番



TW

Material : Aluminium
Door Thickness : 38-55mm
材質 : アルミ
標準戸厚 : 38-55mm



Available Finish
■ ☐ ☐ Blasted Black / プラストブラック

Handle with Rose & Escutcheon only エスカッションセット TWC-□-S


LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-TWC-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-TWC-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-TWC-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-TWC-□-LMX



TS

Material : Aluminium
Door Thickness : 38-55mm
材質 : アルミ
標準戸厚 : 38-55mm




Available Finish
■ ☐ ☐ Blasted Black / プラストブラック

Handle with Rose & Escutcheon only エスカッションセット TSC-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-TSC-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-TSC-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-TSC-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-TSC-□-LMX



Blasted Black



Chrome



Satin Nickel & K-Wood Light Brown




Dark Umber



Matte Black

Y7

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

-  Chrome / クローム
-  Dark Umber / ダークアンバー
-  Matte Black / マットブラック

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	Y7T-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-Y7T-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-Y7T-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-Y7T-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-Y7T-□-LMX



Matte Black & K-Wood Light Brown




Satin Nickel & K-Wood Dark Brown



Matte Black & K-Wood Dark Brown

JT

Material : Zinc Die Casting, K-Wood & Stainless Steel (Brushed) 材質：亜鉛ダイキャスト & 強化木 & ステンレス(ヘアライン)
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

-  N4 Satin Nickel & K-Wood Light Brown / サテンニッケル & K-Woodライトブラウン
-  0034 Matte Black & K-Wood Light Brown / マットブラック & K-Woodライトブラウン
-  N6 Satin Nickel & K-Wood Dark Brown / サテンニッケル & K-Woodダークブラウン
-  0036 Matte Black & K-Wood Dark Brown / マットブラック & K-Woodダークブラウン

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	JTT-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-JTT-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-JTT-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-JTT-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-JTT-□-LMX



Mirror Black & Pearl Black



Shot Champagne Gold



Satin Nickel & Shot Nickel




Pearl Black & Mirror Black



Shot Nickel & Mirror Nickel

GG

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm




Available Finishes

- GGGG Mirror Black & Pearl Black/ ミラーブラック & パールブラック
- NMQG Satin Nickel & Shot Nickel/ サテンニッケル & ショットニッケル
- MQD Shot Nickel & Mirror Nickel/ ショットニッケル & ミラーニッケル
- GO&G Pearl Black & Mirror Black/ パールブラック & ミラーブラック

GH

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- GGG Matte Black/ マットブラック
- MQ Shot Nickel/ ショットニッケル
- LQ Shot Champagne Gold/ ショットシャンパンゴールド
- GO Pearl Black/ パールブラック

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	GGT-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-GGT-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-GGT-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-GGT-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-GGT-□-LMX

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	GHT-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-GHT-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-GHT-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-GHT-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-GHT-□-LMX



Satin Black & Shot Nickel



Mirror Black & Dark Umber



Mirror Nickel & Dark Umber



Mirror Black




Shot Nickel & Mirror Nickel

Y6 N

Material : Zinc Die Casting
Door Thickness : 38-55mm

材質：亜鉛ダイキャスト
標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- AMQ Satin Black & Shot Nickel / サテンブラック & ショットニッケル
- D4Q Mirror Nickel & Dark Umber / ミラーニッケル & ダークアンバー
- 8Q Mirror Black / ミラーブラック
- MQD Shot Nickel & Mirror Nickel / ショットニッケル & ミラーニッケル

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	Y6T-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-Y6T-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-Y6T-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-Y6T-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-Y6T-□-LMX



Dark Umber & Mirror Black



Shot Nickel & Mirror Nickel




Mirror Nickel & Shot Nickel

Y5 N

Material : Zinc Die Casting
Door Thickness : 38-55mm

材質：亜鉛ダイキャスト
標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- 8Q4Q Mirror Black & Dark Umber / ミラーブラック & ダークアンバー
- 4Q8Q Dark Umber & Mirror Black / ダークアンバー & ミラーブラック
- MQD Shot Nickel & Mirror Nickel / ショットニッケル & ミラーニッケル
- DMQ Mirror Nickel & Shot Nickel / ミラーニッケル & ショットニッケル

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	Y5T-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-Y5T-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-Y5T-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-Y5T-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-Y5T-□-LMX



Pearl Black & Dark Bronze/Chrome & Hairline Gold



Chrome & Hairline Gold




Chrome & Brushed



Pearl Black & Dark Bronze

F6

Material : Zinc Die Casting & Aluminium 材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- Chrome / クローム
- Pearl Black / パールブラック

Insert Finishes

- Hairline Gold / ヘアラインゴールド
- Dark Bronze / ダークブロンズ
- Brushed / ヘアライン

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

F6T-□■S

LM LOCK CASE

- LM Passage Lock Complete set
- LM Privacy Lock Complete set
- LM Indicator Lock Complete set
- LM Cylinder Lock Complete set

- LM空錠セット
- LM間仕切錠セット
- LM表示錠セット
- LM簡易錠セット

- 1-F6T-□■LMX
- 2-F6T-□■LMX
- 3-F6T-□■LMX
- 4-F6T-□■LMX

int For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230～(LM)/238～(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番



Chrome



Satin Nickel



Chrome & Satin Chrome



Pearl Nickel & Soft Satin Nickel





Pearl Black & Soft Satin Black

Y8 N

Material : Zinc Die Casting
Door Thickness : 38-55mm

材質：亜鉛ダイキャスト
標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- C Chrome / クローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- C Chrome & Satin Chrome / クローム&サテンクローム
- D1N1 Pearl Nickel & Soft Satin Nickel / パールニッケル&ソフトサテンニッケル
- GQA1 Pearl Black & Soft Satin Black / パールブラック&ソフトサテンブラック

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

Y8T-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-Y8T-□-LMX
2-Y8T-□-LMX
3-Y8T-□-LMX
4-Y8T-□-LMX





Chrome



Satin Nickel



Satin Nickel




Pearl Black



Dark Umber

T1

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm




Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック
- Dark Umber / ダークアンバー

T2

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック
- Dark Umber / ダークアンバー

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	T1C-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-T1C-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-T1C-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-T1C-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-T1C-□-LMX

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	T2C-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-T2C-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-T2C-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-T2C-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-T2C-□-LMX



Chrome



Chrome



Satin Nickel




Pearl Black



Dark Umber

HW

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック
- Dark Umber / ダークアンバー

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

HWC-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-HWC-□-LMX
2-HWC-□-LMX
3-HWC-□-LMX
4-HWC-□-LMX


Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Dark Umber / ダークアンバー
- Gold / ゴールド

For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230～(LM)/238～(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番



Chrome



Satin Nickel




Pearl Black



Dark Umber

T3

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック
- Dark Umber / ダークアンバー

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

T3T-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-T3T-□-LMX
2-T3T-□-LMX
3-T3T-□-LMX
4-T3T-□-LMX

int For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230～(LM)/238～(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番

Chrome



Satin Nickel



Chrome



Chrome




Pearl Black



Dark Umber

T6

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm




Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック
- Dark Umber / ダークアンバー

T5

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック
- Dark Umber / ダークアンバー

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	T6C-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-T6C-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-T6C-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-T6C-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-T6C-□-LMX

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	T5C-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-T5C-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-T5C-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-T5C-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-T5C-□-LMX



Pearl Black



Pearl Black



Chrome




Satin Nickel



Dark Umber

TG N

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- C Chrome / クローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- GO Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー

Handle with Rose & Escutcheon only

エスカッションセット

TGC-□-S

LM LOCK CASE

LM Passage Lock Complete set
LM Privacy Lock Complete set
LM Indicator Lock Complete set
LM Cylinder Lock Complete set

LM空錠セット
LM間仕切錠セット
LM表示錠セット
LM簡易錠セット

1-TGC-□-LMX
2-TGC-□-LMX
3-TGC-□-LMX
4-TGC-□-LMX

 For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230～(LM)/238～(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

N =New Product
=新商品
□=Finish Code
=仕上品番



Dark Umber



Satin Nickel



Chrome




Pearl Black



Dark Umber

C1

Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Door Thickness : 38-55mm 標準戸厚：38-55mm



Available Finishes

- C Chrome / クローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- GO Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	C1C-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-C1C-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-C1C-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-C1C-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-C1C-□-LMX

int For internal door use only
室内ドア限定

Lock case details : Page 230～(LM)/238～(LS)
ロックケース詳細
Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番




Chrome & Black Insert



Satin Nickel & Dark Brown Insert

RV

Material : Zinc Die Casting & ABS Resin
Door Thickness : 38-55mm
材質：亜鉛ダイキャスト & ABS 樹脂
標準戸厚：38-55mm



- Available Finishes
- Chrome / クローム
 - Satin Nickel / サテンニッケル
- Insert Finishes
- White / 白
 - Black / ブラック
 - Dark Brown / ダークブラウン



Satin Nickel



Chrome




Pearl Black



Dark Umber

A1

Material : Zinc Die Casting
Door Thickness : 38-55mm
材質：亜鉛ダイキャスト
標準戸厚：38-55mm



- Available Finishes
- Chrome / クローム
 - Satin Nickel / サテンニッケル
 - Pearl Black / パールブラック
 - Dark Umber / ダークアンバー

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	RVT-□■-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-RVT-□■-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-RVT-□■-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-RVT-□■-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-RVT-□■-LMX

Handle with Rose & Escutcheon only	エスカッションセット	A1T-□-S
LM LOCK CASE		
LM Passage Lock Complete set	LM空錠セット	1-A1T-□-LMX
LM Privacy Lock Complete set	LM間仕切錠セット	2-A1T-□-LMX
LM Indicator Lock Complete set	LM表示錠セット	3-A1T-□-LMX
LM Cylinder Lock Complete set	LM簡易錠セット	4-A1T-□-LMX



Swing Door Lock

A daily interaction, a necessity.

Our range offers compatible designs to suit our refined lever handles and various hardware pieces.

Hotel Guest Room Entrance

Please select the model from listed below.
For latest available models, please contact our sales office.

ホテルエントランス向けレバーハンドルの対応機種は下記のモデルからお選びください。
詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。



TB Page 178



TC Page 180



JK Page 190



HG Page 214



TT Page 212



TS Page 215



TW Page 215



WA Page 175



WB Page 173



H3 Page 211





TY Page 211



TV Page 212

Measurements for Hotel Entrance Rose & Thumb Turn
プレート・サムターンの寸法図







LMRX Lock Case LMRXC43R

Material: Stainless Steel

材質: ステンレススチール



Specifications and Part Names of LM Lock Case LMケースの仕様と各部名称



About Lock Type

A privacy lock, indicator lock or simple cylinder lock is used in combination with the thumb-turn. Please select one that fits your application.

錠の種類について

間仕切錠・表示錠・簡易シリンダー錠はサムターンとの組み合わせになります。
使用場所にあわせてお選びください。



Thumb-Turn
サムターン



Thumb-Turn
サムターン



Thumb-Turn
サムターン




Privacy Lock
間仕切錠


Indicator Lock
表示錠

Simple Cylinder Lock
簡易錠


Lock Type (Code) 錠タイプ(げ品番)	Passage Lock (1) 空錠 (1)	Privacy Lock (2) 間仕錠 (2)	Indicator Lock (3) 表示錠 (3)	Simple Cylinder Lock (4) 簡易錠 (4)
--	---------------------------------------	--	--	--



Cross Section Diagram
断面図




Thumb-Turn
サムターン



Thumb-Turn
サムターン

Display Plate for
Emergency Lock
Disengagement
表示付
エマージェンシー




Thumb-Turn
サムターン

Simple Cylinder
Lock
簡易錠

Usage Example 使用范例	Rooms that do not need to be locked 施錠する必要のないスペース。	Rooms that need to be locked from the inside. In case of emergency, the lock can be disengaged from the outside with a coin. 室内側からの施錠が可能。 非常時には室外側からコインなどで解錠できます。	Rooms that need to be locked from the inside and display occupancy In case of emergency the lock can be disengaged from the outside with a coin. 室内側から表示施錠が可能。 非常時には室外側からコインなどで解錠できます。	Rooms that is locked from the inside using Thumb-Turn. Rooms that is locked from the outside through provided keys. 室内側から施錠は自由。 室外側からはキーで施錠できます。
	Living Room リビングなど	Bedroom, Bathroom 寝室、脱衣室など	Bathroom, Powder Room トイレ、化粧室など	Private Room プライベートルームなど

Cross Section Diagrams & Measurements for LM Lock Case and Strike
LMケースロック寸法図 / 切欠図




Measurements for Installation


The diagram below shows the installation onto a door with hinges on the right side when facing the door from outside. For a door with hinges on the left side, please switch the positions of the thumb-turn and the privacy, indicator or simple cylinder lock.

下図は右側に間仕切錠・表示錠が付く場合を示しています。(右吊元)

Indicator Lock
表示錠



Simple Cylinder Lock
簡易錠




LVK Lock Case
LVK

Material: Stainless Steel 材質: ステンレススチール



Specifications and Part Names for LV Lock Case
LVケースの仕様と各部名称



LVK LOCK CASE SET


Privacy Lock Complete set
Indicator Lock Complete set
Simple Cylinder Lock Complete set

LVK間仕切錠セット
LVK表示錠セット
LVK簡易錠セット


2KLV3-□3850
3KLV3-□3850
4KLV3-□52

DOOR THICKNESS (mm)
標準戸厚
38-50
38-50
43-52


Privacy Lock



Indicator Lock



Simple Cylinder Lock




Privacy Lock Complete set
Indicator Lock Complete set
Simple Cylinder Lock Complete set

LVK間仕切錠セット
LVK表示錠セット
LVK簡易錠セット


2KLV2-□3850
3KLV2-□3850
4KLV2-□52

DOOR THICKNESS (mm)
標準戸厚
38-50
38-50
43-52


Privacy Lock



Indicator Lock



Simple Cylinder Lock



Available Finishes

- C Chrome / クローム
- D Mirror Nickel / ミラーニッケル
- G Gold / ゴールド
- JQ Rose Gold / ローズゴールド
- RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
- BQ Mirror Black / ミラーブラック
- S Satin Chrome / サテンクローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- H Satin Gold / サテンゴールド
- TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- A Satin Black / サテンブラック
- GQ Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー

Locking System for LMR/LVK Lock Case

KLM-3E-□
PRIVACY LOCK

Material: Stainless Steel 材質: ステンレススチール



KLM-3D-□
INDICATOR LOCK



KLM-3C-□
CYLINDER LOCK



Available Finishes

C	Chrome / クローム
D	Mirror Nickel / ミラーニッケル
G	Gold / ゴールド
JQ	Rose Gold / ローズゴールド
RQ	Champagne Gold / シャンパンゴールド
8Q	Mirror Black / ミラーブラック
J	Satin Chrome / サテンクローム
N	Satin Nickel / サテンニッケル
H	Satin Gold / サテンゴールド
TQ	Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
UQ	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
A	Satin Black / サテンブラック
GO	Pearl Black / パールブラック
4Q	Dark Umber / ダークアンバー

Locking System for LMR / LVK Lock Case

KLM-2E-□
PRIVACY LOCK



KLM-2D-□
INDICATOR LOCK



KLM-2C-□
CYLINDER LOCK




Available Finishes

C	Chrome / クローム
D	Mirror Nickel / ミラーニッケル
G	Gold / ゴールド
JQ	Rose Gold / ローズゴールド
RQ	Champagne Gold / シャンパンゴールド
8Q	Mirror Black / ミラーブラック
J	Satin Chrome / サテンクローム
N	Satin Nickel / サテンニッケル
H	Satin Gold / サテンゴールド
TQ	Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
UQ	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
A	Satin Black / サテンブラック
GO	Pearl Black / パールブラック
4Q	Dark Umber / ダークアンバー




LHK Lock Case LHK


Material: Stainless Steel 材質: ステンレススチール



Cross Section Diagrams & Measurements for LS Lock Case LHケースロック 尺寸図/切欠き図




Specifications and Part Names for LH Lock Case LHケースロックの仕様と部品名




LHK Lock Case Components




FOR DOUBLE SIDE / 両側






LH Complete Set With Rose & Escutcheon
エスカッションセット






LH Complete Set With Cylinder/Thumb Turn
LHシリンダーサムターンセット



LH Complete Set With Cointurn/Thumb Turn
LHシリンダーコインターンセット




LH Complete Set With Double Cylinder/Thumb Turn
LHダブルシリンダーサムターンセット






LHK Lock Case Components



FOR DOUBLE SIDE / 両側




LH Complete Set With Half Thumb Turn
LHハーフサムターンエスカッションセット






LH Complete Set With Half Cylinder
LHハーフシリンダーエスカッションセット





FOR SINGLE SIDE / 片側



LH Complete Set With Half Thumb Turn
LHハーフサムターンエスカッションセッ
ト



LH Complete Set With Half Cylinder
LHハーフシリンダーエスカッションセット





LZPLX0



LZPLX2



LZLPHC-□-0

DUMMY HANDLE FITTINGS

LZPLX0	A1 C1 F4 RV *JN
LZPLX2	F6 GG GH H3 HG HW JJ JK JL JM JZ K5 LY T1 T2 T3 T5 T6 T7 T9 TB TC TG TH TS TT TV TW TY WA WB Y5 Y6 YG YA YB YJ WN
LZLPHC-□-0	M3 M5 M9

Material: Zinc Die Casting 材質: 亜鉛ダイキャスト






Available Finishes

C	Chrome / クローム
D	Mirror Nickel / ミラーニッケル
G	Gold / ゴールド
JQ	Rose Gold / ローズゴールド
BQ	Champagne Gold / シャンパンゴールド
8Q	Mirror Black / ミラーブラック
J	Satin Chrome / サテンクローム
N	Satin Nickel / サテンニッケル
H	Satin Gold / サテンゴールド
TQ	Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
UQ	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
A	Satin Black / サテンブラック
GQ	Pearl Black / パールブラック
4Q	Dark Umber / ダークアンバー


FOR DOUBLE SIDE & DISPLAY USE ONLY

両側・表示専用




FOR DOUBLE SIDE & DISPLAY USE ONLY


片側・表示専用



For JN (LZ-PL-X0)



For M3, M5, M9 (LZLPHC-□-0)




LLK Lock Case
LLK

Material: Stainless Steel 材質: ステンレススチール




Cross Section Diagrams & Measurements for LLK Roller Latch Dead Lock
LLKローラーラッチボルト 尺寸図/切欠図




Fitting for Door Pull Handle
ドアハンドルのフィッティング




Door Pull Handle
Page 35



Escutcheon
Page 262



LLK
Page 259




Thumb Turn
Page 261

LFK Lock Case
LFK


Material: Stainless Steel 材質: ステンレススチール




Cross Section Diagrams & Measurements for LFK Dead Lock
LFKデッドボルト 尺寸図/切欠図




Fitting for Dead Bolt Lock
デッドボルトのフィッティング



Escutcheon
Page 261



LFK
Page 260



Thumb Turn
Page 262

Escutcheon for LS Mortise Lock


KLS-□
8.5mm ESCUTCHEON

Cylinder Length:	65mm	簡易錠長さ:	65mm
	75mm		75mm
Door Thickness:	40-48mm	対応戸厚	: 40-48mm
	49-58mm		49-58mm




KLS4-□
4mm ESCUTCHEON

Cylinder Length:	65mm	簡易錠長さ:	65mm
	75mm		75mm
Door Thickness:	49-57mm	対応戸厚	: 49-57mm
	58-67mm		58-67mm



KLS2-□
8.5mm ESCUTCHEON

Cylinder Length:	65mm	簡易錠長さ:	65mm
	75mm		75mm
Door Thickness:	40-48mm	対応戸厚	: 40-48mm
	49-58mm		49-58mm



Available Finishes

C	Chrome / クローム
D	Mirror Nickel / ミラーニッケル
G	Gold / ゴールド
JQ	Rose Gold / ローズゴールド
RO	Champagne Gold / シャンパンゴールド
BO	Mirror Black / ミラブラック
J	Satin Chrome / サテンクローム
N	Satin Nickel / サテンニッケル
H	Satin Gold / サテンゴールド
TQ	Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
UQ	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
A	Satin Black / サテンブラック
GO	Pearl Black / パールブラック
4Q	Dark Umber / ダークアンバー

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番

Euro Profile Cylinder for LS Mortise Lock

KLS-C65/75-□
THUMB TURN & CYLINDER

Cylinder Length:	65mm	簡易錠長さ:	65mm
	75mm		75mm
Product Code:	KLS-C65-□ KLS-C75-□	商品コード:	KLS-C65-□ KLS-C75-□



KLS-C65-4G Dark Umber/Pearl Black



KLS-C65-H Satin Gold
KLS-C65-JQ Rose Gold
KLS-C65-TQ Satin Rose Gold

KLS-E65/75-□
THUMB TURN & COIN TURN

Cylinder Length:	65mm	簡易錠長さ:	65mm
	75mm		75mm
Product Code:	KLS-E65-□ KLS-E75-□	商品コード:	KLS-E65-□ KLS-E75-□



KLS-E65-4G Dark Umber/Pearl Black



KLS-E65-H Satin Gold
KLS-E65-JQ Rose Gold
KLS-E65-TQ Satin Rose Gold

KLS-W65/75-□
DOUBLE CYLINDER

Cylinder Length:	65mm	簡易錠長さ:	65mm
	75mm		75mm
Product Code:	KLS-W65-□ KLS-W75-□	商品コード:	KLS-W65-□ KLS-W75-□



KLS-W65-4G Dark Umber/Pearl Black



KLS-W65-C Chrome
KLS-W65-N Satin Nickel
KLS-W65-J Satin Chrome

KLS-HC35/45-□
DOUBLE CYLINDER

Cylinder Length:	65mm	簡易錠長さ:	65mm
	75mm		75mm
Product Code:	KLS-HC35-□ KLS-HC45-□	商品コード:	KLS-HC35-□ KLS-HC45-□



KLS-HC35-4G Dark Umber/Pearl Black



KLS-HC35-C Chrome
KLS-HC35-N Satin Nickel
KLS-HC35-J Satin Chrome

KLS-HT35/45-□
HALF THUMB TURN

Cylinder Length:	65mm	簡易錠長さ:	65mm
	75mm		75mm
Product Code:	KLS-HT35-□ KLS-HT45-□	商品コード:	KLS-HT35-□ KLS-HT45-□



KLS-HT35-4G Dark Umber/Pearl Black



KLS-HT35-C Chrome
KLS-HT35-N Satin Nickel
KLS-HT35-J Satin Chrome

Available Finishes

C	Chrome / クローム
JQ	Rose Gold / ローズゴールド
J	Satin Chrome / サテンクローム
N	Satin Nickel / サテンニッケル
H	Satin Gold / サテンゴールド
TQ	Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
4G	Dark Umber / ダークアンバー

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

□=Finish Code
=仕上品番

*For K (Blasted Black) Round Escutcheon,
use with 4G (Dark Umber) Finish Cylinder.

*K (ブラストブラック) 円形エスカッションの場合は、
4G (ダークアンバー)簡易錠と併用する

Sliding Door

Recessed and classic styles to ease the use of sliding doors, but with flair.





Chrome



Satin Rose Gold

Shot Gold

PC-456-□-△
EDGE PULL HANDLE (1 Set)

Material : Zinc Die Casting & ABS Resin
Door Thickness : 40-60mm

材質：亜鉛ダイキャスト & ABS樹脂
標準戸厚：40-60mm



* With K202 Sliding Lock
KZ鍵錠使用時

Available Finishes

- XC Chrome / クローム
- XD Mirror Nickel / ミラーニッケル
- XG Gold / ゴールド
- RQ Rose Gold / ローズゴールド
- RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
- 8Q Mirror Black / ミラーブラック
- J Satin Chrome / サテンクローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- H Satin Gold / サテンゴールド
- TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- A Satin Black / サテンブラック
- GQ Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー





For internal door use only
室内ドア仕様

□=Finish Code
=仕上品番

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

△=Door Thickness (mm)
=対応戸厚 (mm)



Chrome



Satin Gold




Dark Umber

PC-458-□ RECESSED HANDLE (1 Set)

Material : Zinc Die Casting
Door Thickness : 40-60mm

材質：亜鉛ダイキャスト
標準戸厚：40-60mm



* With K202 Sliding Lock
KZ鍵錠使用時

Available Finishes

XC	Chrome / クローム
XD	Mirror Nickel / ミラーニッケル
XG	Gold / ゴールド
RQ	Rose Gold / ローズゴールド
RQ	Champagne Gold / シャンパンゴールド
8Q	Mirror Black / ミラーブラック
J	Satin Chrome / サテンクローム
N	Satin Nickel / サテンニッケル
H	Satin Gold / サテンゴールド
TQ	Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
UQ	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
A	Satin Black / サテンブラック
GQ	Pearl Black / パールブラック
4Q	Dark Umber / ダークアンバー



Shot Champagne Gold



Nickel Color Hairline & Satin Nickel



Dark Bronze & Dark Umber



Blasted Black & Pearl Black





Satin Bronze & Dark Umber

PA-69-□300-△ EDGE PULL HANDLE L300 (1 SET)

PA-69-LQLQ300-△	Shot Champagne Gold ショットシャンパンゴールド
PA-69-ZN300-△	Nickel Color Hairline & Satin Nickel ニッケルカラーヘアライン & サテンニッケル
PA-69-4Q4Q300-△	Dark Bronze & Dark Umber ダークブロンズ & ダークアンバー
PA-69-KGQ300-△	Blasted Black & Pearl Black ブラストブラック & パールブラック
PA-69-3U4Q300-△	Satin Bronze & Dark Umber サテンブロンズ & ダークアンバー

PA-69-□900-△ EDGE PULL HANDLE L900 (1 SET)

PA-69-LQLQ900-△	Shot Champagne Gold ショットシャンパンゴールド
PA-69-ZN900-△	Nickel Color Hairline & Satin Nickel ニッケルカラーヘアライン & サテンニッケル
PA-69-4Q4Q900-△	Dark Bronze & Dark Umber ダークブロンズ & ダークアンバー
PA-69-KGQ900-△	Blasted Black & Pearl Black ブラストブラック & パールブラック
PA-69-3U4Q900-△	Satin Bronze & Dark Umber サテンブロンズ & ダークアンバー



* With KZ02 Sliding Lock
KZ鍵錠使用時

Material : Zinc Die Casting & Aluminium & ABS Resin
Door Thickness : 40-60mm

材質 : 亜鉛ダイキャスト & アルミ & ABS樹脂
標準戸厚 : 40-60mm

int For internal door use only
室内ドア仕様

□=Finish Code
=仕上品番

△=Door Thickness (mm)
=対応戸厚 (mm)



Blasted Silver & Chrome



Blasted Silver & Chrome



Nickel Color Hairline & Satin Nickel




Dark Bronze & Dark Umber



Blasted Black & Pearl Black

PA-70-□400-△
EDGE PULL HANDLE (1 SET)

PA-70-SC400-△	Blasted Silver & Chrome ブラストシルバー & クローム
PA-70-ZN400-△	Nickel Color Hairline & Satin Nickel ニッケルカラーヘアライン & サテンニッケル
PA-70-1U4Q400-△	Dark Bronze & Dark Umber ダークブロンズ & ダークアンバー
PA-70-KGQ400-△	Blasted Black & Pearl Black ブラストブラック & パールブラック



Material : Zinc Die Casting & Aluminium & ABS Resin
Door Thickness : 40-60mm

材質 : 亜鉛ダイキャスト & アルミ & ABS樹脂
標準戸厚 : 40-60mm

int For internal door use only
室内ドア仕様

□=Finish Code
=仕上品番

△=Door Thickness (mm)
=対応戸厚 (mm)



Chrome




Satin Nickel

Pearl Black

Dark Umber


PC-451-□-△
EDGE-PULL HANDLE (1 Set)



Material : Zinc Die Casting & ABS Resin
Door Thickness : 40-60mm

材質：亜鉛ダイキャスト & ABS樹脂
標準戸厚：40-60mm

Available Finishes	
	Chrome / クローム
	Mirror Nickel / ミラーニッケル
	Gold / ゴールド
	Rose Gold / ローズゴールド
	Champagne Gold / シャンパンゴールド
	Mirror Black / ミラーブラック
	Satin Chrome / サテンクローム
	Satin Nickel / サテンニッケル
	Satin Gold / サテンゴールド
	Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
	Satin Black / サテンブラック
	Pearl Black / パールブラック
	Dark Umber / ダークアンバー



Chrome




Satin Nickel



Pearl Black

PC-463-□
RECESSED HANDLE (1 Piece)



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

- Available Finishes
- [XC] Chrome / クローム
 - [XD] Mirror Nickel / ミラーニッケル
 - [XG] Gold / ゴールド
 - [JQ] Rose Gold / ローズゴールド
 - [RQ] Champagne Gold / シャンパンゴールド
 - [8Q] Mirror Black / ミラーブラック
 - [J] Satin Chrome / サテンクローム
 - [N] Satin Nickel / サテンニッケル
 - [H] Satin Gold / サテンゴールド
 - [TQ] Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
 - [UQ] Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
 - [A] Satin Black / サテンブラック
 - [GQ] Pearl Black / パールブラック
 - [4Q] Dark Umber / ダークアンバー



Chrome



Satin Nickel




Pearl Black



Gold

PC-423-□
EDGE-PULL HANDLE



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

- Available Finishes
- [XC] Chrome / クローム
 - [XD] Mirror Nickel / ミラーニッケル
 - [XG] Gold / ゴールド
 - [JQ] Rose Gold / ローズゴールド
 - [RQ] Champagne Gold / シャンパンゴールド
 - [8Q] Mirror Black / ミラーブラック
 - [J] Satin Chrome / サテンクローム
 - [N] Satin Nickel / サテンニッケル
 - [H] Satin Gold / サテンゴールド
 - [TQ] Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
 - [UQ] Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
 - [A] Satin Black / サテンブラック
 - [GQ] Pearl Black / パールブラック
 - [4Q] Dark Umber / ダークアンバー




Shot Champagne
Gold

Nickel Color Hairline &
Satin Nickel


KV-01 L300

Material : Zinc Die Casting & Aluminium
Door Thickness : 38-50mm

材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ
標準戸厚：38-50mm



Cross Section Diagrams & Measurements for KV01 Case Lock
KV01 鎌錠寸法図／切欠図



RECESSED HANDLE WITH PRIVACY LOCK (1 Set) / 堀込引手と間仕切錠 (1 セット)

Nickel Color Hairline & Satin Nickel
Dark Bronze & Dark Umber
Blasted Black & Pearl Black
Shot Champagne Gold
Satin Bronze & Dark Umber

ニッケルカラーヘアライン & サテンニッケル
 ダークブロンズ & ダークアンバー
 プラスブラック & パールブラック
 ショットシヤンパンゴールド
 サテンブロンズ & ダークアンバー

2-KV-01-ZN300-EX
2-KV-01-4Q4Q300-EX
2-KV-01-KGQ300-EX
2-KV-01-LQLQ300-EX
2-KV-01-3U4Q300-EX

RECESSED HANDLE WITH INDICATOR LOCK (1 Set) / 掘込引手と表示錠 (1 セット)

Nickel Color Hairline & Satin Nickel
Dark Bronze & Dark Umber
Blasted Black & Pearl Black
Shot Champagne Gold
Satin Bronze & Dark Umber

ニッケルカラーヘアライン&サテンニッケル
ダークブロンズ&ダークアンバー
プラストブラック&パールブラック
ショットシャンパンゴールド
サテンブロンズ&ダークアンバー

3-KV-01-ZN300-EX
3-KV-01-4Q4Q300-EX
3-KV-01-KGQ300-EX
3-KV-01-LQLQ300-EX
3-KV-01-3U4Q300-EX



Blasted Black & Pearl Black


Dark Bronze & Dark Umber

Satin Bronze & Dark Umber


KV-01 L1800

Material : Zinc Die Casting & Aluminium
Door Thickness : 38-50mm


材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ
標準戸厚：38-50mm



L300



L1800



RECESSED HANDLE WITH PRIVACY LOCK (1 Set) / 掘込引手と間仕切錠 (1セット)

Nickel Color Hairline & Satin Nickel
Dark Bronze & Dark Umber
Blasted Black & Pearl Black
Shot Champagne Gold
Satin Bronze & Dark Umber

ニッケルカラーヘアライン&サテンニッケル
 ダークブロンズ&ダークアンバー
 プラストブラック&パールブラック
 ショットシャンパンゴールド
 サテンブロンズ&ダークアンバー

2-KV-01-ZN1800-EX
2-KV-01-4Q4Q1800-EX
2-KV-01-KGQ1800-EX
2-KV-01-LQLQ1800-EX
2-KV-01-3U4Q1800-EX

RECESSED HANDLE WITH INDICATOR LOCK (1 Set) / 掘込引手と表示錠 (1セット)

Nickel Color Hairline & Satin Nickel
Dark Bronze & Dark Umber
Blasted Black & Pearl Black
Shot Champagne Gold
Satin Bronze & Dark Umber

ニッケルカラーヘアライン & サテンニッケル
 ダークブロンズ & ダークアンバー
 プラストブラック & パールブラック
 ショットシヤンパンゴールド
 サテンブロンズ & ダークアンバー

3-KV-01-ZN1800-EX
3-KV-01-4Q4Q1800-EX
3-KV-01-KGQ1800-EX
3-KV-01-LQLQ1800-EX
3-KV-01-3U4Q1800-EX

int For internal door use only
室内ドア仕様

Contact us if the front plate of the lock case and strike is made in a similar colour to the main unit
ロックケース、ストライクのフロントプレートを本体近似色にした場合はお問い合わせください。



Nickel Color Hairline & Satin Nickel



Dark Bronze & Dark Umber



Blasted Black & Pearl Black



Shot Champagne Gold



Satin Bronze & Dark Umber

PA-25 L300



Material : Zinc Die Casting & Aluminium

材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ

PA-25 L1800

Material : Zinc Die Casting & Aluminium

材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ



RECESSED HANDLE L300 (1 Piece) / 堀込引手 (1個)

Nickel Color Hairline & Satin Nickel
Dark Bronze & Dark Umber
Blasted Black & Pearl Black
Shot Champagne Gold
Satin Bronze & Dark Umber

ニッケルカラーヘアライン & サテンニッケル
ダークブロンズ & ダークアンバー
ブラストブラック & パールブラック
ショットシャンパンゴールド
サテンブロンズ & ダークアンバー

PA-25-ZN300
PA-25-4Q4Q300
PA-25-KGQ300
PA-25-LQLQ300
PA-25-3U4Q300

RECESSED HANDLE L1800 (1 Piece / 堀込引手 (1個)

Nickel Color Hairline & Satin Nickel
Dark Bronze & Dark Umber
Blasted Black & Pearl Black
Shot Champagne Gold
Satin Bronze & Dark Umber

ニッケルカラーヘアライン & サテンニッケル
ダークブロンズ & ダークアンバー
ブラストブラック & パールブラック
ショットシャンパンゴールド
サテンブロンズ & ダークアンバー

PA-25-ZN1800
PA-25-4Q4Q1800
PA-25-KGQ1800
PA-25-LQLQ1800
PA-25-3U4Q1800

int For internal door use only
室内ドア仕様



2-KV-07-XC Chrome

3-KV-07-N Satin Nickel

2-KV-07-GQ Pearl Black


3-KV-07-XG Gold

4-KV-07-J Satin Chrome

KV-07

Material : Zinc Die Casting
Door Thickness : 38-50mm

材質：亜鉛ダイキャスト
標準戸厚：38-50mm



Available Finishes

- XC Chrome / クローム
- XD Mirror Nickel / ミラーニッケル
- XG Gold / ゴールド
- JQ Rose Gold / ローズゴールド
- RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
- BQ Mirror Black / ミラーブラック
- J Satin Chrome / サテンクローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- H Satin Gold / サテンゴールド
- TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- A Satin Black / サテンブラック
- GQ Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー

1 Set / 1 セット

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| Recessed Handle with Privacy Lock | 堀込引手と間仕切錠 | 2-KV-07-□-EX |
| Recessed Handle with Indicator Lock | 堀込引手と表示錠 | 3-KV-07-□-EX |
| Recessed Handle with Cylinder Lock | 堀込引手と簡易錠 | 4-KV-07-□-EX |



Chrome

Satin Nickel

Pearl Black


Gold

Satin Chrome

PC-386

Material : Zinc Die Casting
Door Thickness : 38-50mm

材質：亜鉛ダイキャスト
標準戸厚：38-50mm




Available Finishes

- XC Chrome / クローム
- XD Mirror Nickel / ミラーニッケル
- XG Gold / ゴールド
- JQ Rose Gold / ローズゴールド
- RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
- BQ Mirror Black / ミラーブラック
- J Satin Chrome / サテンクローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- H Satin Gold / サテンゴールド
- TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- A Satin Black / サテンブラック
- GQ Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー


1 Set / 1 セット

- | | | |
|-------------------------|---------|-------------|
| Recessed Handle By Pair | 堀込引手のペア | PC-386-□-EX |
|-------------------------|---------|-------------|

Specifications and Part Names of KV07 Case
KV07鎌錠の仕様と各部名称



Cross Section Diagrams & Measurements for KV07 Case Lock
KV07鎌錠寸法図／切欠図





Pearl Black



2-KZ-02-XC Chrome



3-KZ-02-N Satin Nickel



2-KZ-02-GQ Pearl Black


KZ-02

Material : Brass

Door Thickness : 38-50mm

材質 : 真鍮

標準戸厚 : 38-50mm



Available Finishes

- ☒ XC Chrome / クローム
- ☒ XD Mirror Nickel / ミラーニッケル
- ☒ XG Gold / ゴールド
- ☒ JQ Rose Gold / ローズゴールド
- ☒ RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
- ☒ BQ Mirror Black / ミラーブラック
- ☒ J Satin Chrome / サテンクローム
- ☒ N Satin Nickel / サテンニッケル
- ☒ H Satin Gold / サテンゴールド
- ☒ TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- ☒ UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- ☒ A Satin Black / サテンブラック
- ☒ GQ Pearl Black / パールブラック
- ☒ AQ Dark Umber / ダークアンバー

SICKLE LOCK

KZ-02

Privacy Sliding Lock
Indicator Sliding Lock

間仕切錠
表示錠

2-KZ-02-□-EX
3-KZ-02-□-EX



For internal door use only
室内ドア仕様

□=Finish Code
=仕上品番

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

Contact us if the front plate of the lock case and strike is made in a similar colour to the main unit
ロックケース、ストライクのフロントプレートを本体近似色にした場合はお問い合わせください。



2-KZ-01-XC Chrome



3-KZ-01-N Satin Nickel



2-KZ-01-GQ Pearl Black


KZ-01

Material : Brass

材質 : 真鍮

Door Thickness : 38-50mm

標準戸厚 : 38-50mm



Available Finishes

XC	Chrome / クローム
XD	Mirror Nickel / ミラーニッケル
XG	Gold / ゴールド
JR	Rose Gold / ローズゴールド
RQ	Champagne Gold / シャンパンゴールド
BO	Mirror Black / ミラーブラック
J	Satin Chrome / サテンクローム
N	Satin Nickel / サテンニッケル
H	Satin Gold / サテンゴールド
TR	Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
UQ	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
A	Satin Black / サテンブラック
GQ	Pearl Black / パールブラック
4Q	Dark Umber / ダークアンバー

SICKLE LOCK

KZ-01


Privacy Sliding Lock
Indicator Sliding Lock

間仕切錠
表示錠


2-KZ-01-□-EX
3-KZ-01-□-EX

Specifications and Part Names for KZ Sliding Lock
KZ錠の仕様と各部名称

For KZ01
KZ02



Cross Section Diagrams & Measurements for KZ Sliding Lock
KZ錠寸法図/切欠図





2-KR-01-XC Chrome

2-KR-01-N Satin Nickel

3-KR-01-GQ Pearl Black



2-KR-01-XG Gold


3-KR-01-J Satin Chrome

Lock System for Overlap Sliding Door/アウトセット引戸用ロック

KR-01

Material : Body/Zinc Die Casting 材質：本体/亜鉛ダイキャスト
Strike/Stainless Steel & Polyurethane ストライク/ステンレススチール & ウレタン
Door Thickness : 30-50mm 標準戸厚：30-50mm

• Cannot be used for door thicknesses other than those listed 以外の標準戸厚には使用できません



Strike
ストライク

Available Finishes

- XC Chrome / クローム
- XD Mirror Nickel / ミラーニッケル
- XG Gold / ゴールド
- JQ Rose Gold / ローズゴールド
- RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
- BQ Mirror Black / ミラーブラック
- J Satin Chrome / サテンクローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- H Satin Gold / サテンゴールド
- TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- A Satin Black / サテンブラック
- GQ Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー



KR-01	DT 30-40mm	Privacy Sliding Lock	間仕切錠
		Indicator Sliding Lock	表示錠
	DT 41-45mm	Privacy Sliding Lock	間仕切錠
		Indicator Sliding Lock	表示錠
DT 46-50mm		Privacy Sliding Lock	間仕切錠
		Indicator Sliding Lock	表示錠

2-KR-01-□
3-KR-01-□
2-KR-01-□-EX01
3-KR-01-□-EX01
2-KR-01-□-EX02
3-KR-01-□-EX02




Chrome

Gold

Satin Nickel

Pearl Black

PC-143-□F
RECESSED HANDLE (1 Piece)



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

Available Finishes

- XC Chrome / クローム
- XD Mirror Nickel / ミラーニッケル
- XG Gold / ゴールド
- JQ Rose Gold / ローズゴールド
- RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
- BQ Mirror Black / ミラーブラック
- J Satin Chrome / サテンクローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- H Satin Gold / サテンゴールド
- TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- A Satin Black / サテンブラック
- GQ Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー




Chrome

Gold

Satin Nickel

Pearl Black

PC-143-□LF
RECESSED HANDLE (1 Piece)



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

Available Finishes

- XC Chrome / クローム
- XD Mirror Nickel / ミラーニッケル
- XG Gold / ゴールド
- JQ Rose Gold / ローズゴールド
- RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
- BQ Mirror Black / ミラーブラック
- J Satin Chrome / サテンクローム
- N Satin Nickel / サテンニッケル
- H Satin Gold / サテンゴールド
- TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- A Satin Black / サテンブラック
- GQ Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー



Gold



Chrome




Satin Nickel



Pearl Black

PC-359-□
RECESSED HANDLE (1 Piece)



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

- Available Finishes
- XC Chrome / クローム
 - XD Mirror Nickel / ミラーニッケル
 - XG Gold / ゴールド
 - JQ Rose Gold / ローズゴールド
 - RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
 - BQ Mirror Black / ミラーブラック
 - J Satin Chrome / サテンクローム
 - N Satin Nickel / サテンニッケル
 - H Satin Gold / サテンゴールド
 - TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
 - UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
 - A Satin Black / サテンブラック
 - GQ Pearl Black / パールブラック
 - 4Q Dark Umber / ダークアンバー



Gold



Chrome




Satin Nickel



Pearl Black

DH-752-□
SLIDING DOOR HANDLE (1 Set)



Material : Zinc Die Casting
Door Thickness : 38-50mm
*Indicate Door Thickness if >40mm



材質：亜鉛ダイキャスト
標準戸厚：38-50mm
*40mmを超える場合は、ドア厚を表示

- Available Finishes
- XC Chrome / クローム
 - XD Mirror Nickel / ミラーニッケル
 - XG Gold / ゴールド
 - JQ Rose Gold / ローズゴールド
 - RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
 - BQ Mirror Black / ミラーブラック
 - J Satin Chrome / サテンクローム
 - N Satin Nickel / サテンニッケル
 - H Satin Gold / サテンゴールド
 - TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
 - UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
 - A Satin Black / サテンブラック
 - GQ Pearl Black / パールブラック
 - 4Q Dark Umber / ダークアンバー




Gold

Chrome

Satin Nickel

Pearl Black

PC-425-□
RECESSED HANDLE (1 Piece)



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト


Available Finishes

- | | |
|------|-------------------------------------|
| [XC] | Chrome / クローム |
| [XD] | Mirror Nickel / ミラーニッケル |
| [XG] | Gold / ゴールド |
| [JQ] | Rose Gold / ローズゴールド |
| [RQ] | Champagne Gold / シャンパンゴールド |
| [BQ] | Mirror Black / ミラーブラック |
| [J] | Satin Chrome / サテンクローム |
| [N] | Satin Nickel / サテンニッケル |
| [H] | Satin Gold / サテンゴールド |
| [TQ] | Satin Rose Gold / サテンローズゴールド |
| [UQ] | Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド |
| [A] | Satin Black / サテンブラック |
| [GQ] | Pearl Black / パールブラック |
| [4Q] | Dark Umber / ダークアンバー |


KZK2 Lock Case
KZK2



Cross Section Diagrams & Measurements for KZK2 Lock Case
KZK2 鎌錠寸法図／切欠図




Fitting for Hook Lock
鎌錠のセット



Escutcheon
Page 261

KZK2
Page 292

Thumb Turn
Page 262



Door Accessories


An often overlooked aspect of interior hardware, we pride ourselves in creating adorned yet functional door accessories to elevate your interior space.



AC-875-□
DOOR STOPPER

Gray Bumper / 灰バンパー
AC-875-XCD Chrome / クローム
AC-875-XND Satin Nickel / サテンニッケル

Black Bumper / 黒バンパー
AC-875-XCK Chrome / クローム
AC-875-XNK Satin Nickel / サテンニッケル
AC-875-4QK Dark Umber / ダークアンバー



Material: Zinc Die Casting
& Elastomer

材質: 亜鉛ダイキャスト
& 合成ゴム



Chrome & Light Gray Bumper



Satin Nickel & Light Gray Bumper



Chrome & Black Bumper



Satin Nickel & Black Bumper




Dark Umber & Black Bumper

AC-072-□
DOOR HINGE

• Sold as Per Piece / 1 個売り

AC-072-XT Brushed / ヘアライン
AC-072-108 Black / 黒
AC-072-109 Dark Umber / ダークアンバー
AC-072-111 Satin Bronze / サテンブロンズ
AC-072-117 Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド



Material: Stainless Steel
Load Capacity: 294N(30kgf) per unit
• Two units must be used as a pair.
• Face Mount Type

材質: ステンレススチール
耐荷重: 294N(30kgf)/1個
• 2個を1組として使用すること
• 面装型



Brushed



Dark Umber



Black

int For internal door use only 室内ドア仕様 □=Finish Code =仕上品番

Chrome & Black Bumper



Chrome

The low-profile door catch secures the door with a simple push and releases with a second push.

扉を押してキャッチ、解除
ワンプッシュ薄型ドアキャッチャー



Chrome




Satin Nickel



Dark Umber

AC-784-□ DOOR CATCHER

AC-784-XC28	Chrome / クローム
AC-784-XN28	Satin Nickel / サテンニッケル
AC-784-4Q28	Dark Umber / ダークアンバー



Material : Zinc Die Casting

材質：亜鉛ダイキャスト

• The load capacity after product installation is 40 kgf in the push direction or (60 Kg/m/s instantaneous impact) 50 Kgf in the pull direction.

• 製品施工後の耐荷重は押付方向 40kgf、または(瞬間衝撃 60Kg・m/s)引き方向 50Kgfです。



Push→Catch
プッシュ→キャッチ



Second Push→Release
セカンドプッシュ→リリース


AC-777-□
DOOR STOPPER

Light Gray Bumper / 薄灰バンパー

AC-777-XCD	Chrome / クローム
AC-777-XND	Satin Nickel / サテンニッケル
AC-777-4QD	Dark Umber / ダークアンバー

Black Bumper / 黒バンパー

AC-777-XCK	Chrome / クローム
AC-777-XNK	Satin Nickel / サテンニッケル
AC-777-4QK	Dark Umber / ダークアンバー



Material: Zinc Die Casting
& Elastomer

材質：亜鉛ダイキャスト
& 合成ゴム



Chrome




Satin Nickel



Dark Umber

AC-888-□
DOOR STOPPER

AC-888-PD	Mirror & Light Gray Bumper / 鏡面 & 薄灰バンパー
AC-888-PK	Mirror & Black Bumper / 鏡面 & 黒バンパー



Material: Zinc Die Casting
& Elastomer

材質：亜鉛ダイキャスト
& 合成ゴム



Gray Bumper




Black Bumper

AC-600-□
DOOR STOPPER

Black Bumper / 黒バンパー

AC-600-XNB	SUS Brushed / SUS ヘアライン
AC-600-4QB	Dark Umber / ダークアンバー



Material: Stainless Steel
& Black Synthetic Rubber

材質：ステンレススチール
& 黒合成ゴム




SUS Brushed & Black Bumper



Dark Umber & Black Bumper

AC-591-□
DOOR STOPPER

AC-591-XN	Satin Nickel / サテンニッケル
AC-591-4QK	Dark Umber / ダークアンバー



Material: Aluminium & Rubber

材質：アルミ & ゴム



Dark Umber




Satin Nickel

HOW TO INSTALL/ 安装方法

Wood Floor

- ① Remove the connector from the main unit and align with the direction for installation.
- ② Screw in the connector to the floor (screws are included).
- ③ Attach the main unit onto the connector.




床材が木の場合

- ① 本体下部からコネクターを取りはずし、取付方向に合わせます。
- ② 付属のネジを使い、コネクターを床に固定します。
- ③ 本体を取付けます。

Concrete Floor

- ① Hammer the cut anchor (purchased separately) into the floor.
- ② Remove the connector from the main unit and align with the direction for installation.
- ③ Fix the connector onto the anchor and attach the main unit onto the connector.



床材がコンクリートの場合


- ① カットアンカー (オプション) を床に打ち込みます。
- ② 本体下部からコネクターを取りはずし、取付方向に合わせます。
- ③ コネクターを固定し、本体を取付けます。

Option

- Concrete Floor Cut Anchor M8-35 AC-0835
- コンクリート用 カットアンカー M8-35 AC-0835

AC-827-□
SECURITY CHAIN

AC-827-XT	Brushed / ヘアライン
AC-827-4G	Dark Umber / ダークアンバー
AC-827-108	Black / 黒
AC-827-109	Dark Umber / ダークアンバー
AC-827-111	Satin Bronze / サテンブロンズ
AC-827-117	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド



Material: Stainless Steel
& Zinc Die Casting

材質: ステンレススチール
& 亜鉛ダイキャスト




Brushed



Brushed Dark Umber

AC-886-□
DOOR VIEWER

AC-886-XN	Satin Nickel / サテンニッケル
AC-886-4G	Dark Umber / ダークアンバー
AC-886-108	Black / 黒
AC-886-109	Dark Umber / ダークアンバー
AC-886-111	Satin Bronze / サテンブロンズ
AC-886-117	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド



Material: Brass & Glass
Angle of sight: 160°
Door Thickness: 45-70mm

材質: 真鍮 & ガラス
視角: 160°
標準戸厚: 45-70mm



Satin Nickel



Brushed Dark Umber




Satin Champagne Gold / Satin Bronze / Brushed Dark Umber



AC-912-□ DOOR STOPPER

AC-912-108	Black / 黒
AC-912-109	Dark Umber / ダークアンバー
AC-912-111	Satin Bronze / サテンブロンズ
AC-912-117	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド




Material: Stainless Steel & Rubber 材質: ステンレススチール & ゴム



AC-913-□ DOOR CATCHER

AC-913-108	Black / 黒
AC-913-109	Dark Umber / ダークアンバー
AC-913-111	Satin Bronze / サテンブロンズ
AC-913-117	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド



Material: Stainless Steel & Magnet 材質: ステンレススチール & マグネット





Silver



Black



Nickel



Gold




Dark Umber

AC-887-□ CONCEALED HINGE

• Sold as Per Piece / 1 個売り

AC-887-XS	Silver / 銀
AC-887-XK	Black / 黒
AC-887-XN	Nickel / ニッケル
AC-887-XG	Gold / ゴールド
AC-887-4Q	Dark Umber / ダークアンバー



Material: Zinc Die Casting
Finish: Mirror

材質: 亜鉛ダイキャスト
材質: 鏡面仕上

AC-887 Specifications AC-887 製品仕様

Door Thickness : 36mm~

標準戸厚 : 36mm~


Door Size W: ~900mm, H:~2400mm

対応寸法 : W: ~900mm, H:~2400mm


AC-887 Load Capacity: ~55kg (2pcs)/~70kg (3pcs)

AC-887 耐荷重 : ~55kg (2個)/~70kg (3個)


Hole Requirement 切欠図



Door Position Adjustment 戸位置調整



Installation Guide 取付け図






Silver



Black



Nickel




Dark Umber

AC-873-□
CONCEALED HINGE

• Sold as Per Piece / 1 個売り

AC-873-XS	Silver / 銀
AC-873-XK	Black / 黒
AC-873-XN	Nickel / ニッケル
AC-873-4Q	Dark Umber / ダークアンバー



Material: Zinc Die Casting
Finish: Mirror

材質: 亜鉛ダイキャスト
材質: 鏡面仕上

AC-873 Specifications
AC-873 製品仕様

Door Thickness : 38mm~

標準戸厚 : 38mm~


Door Size W: ~900mm, H:~2400mm

対応寸法 : W: ~900mm, H:~2400mm


AC-873 Load Capacity: ~100kg (2pcs)/~125kg (3pcs)

AC-873 耐荷重 : ~100kg (2個)/~125kg (3個)


Hole Requirement
切欠図



Door Position Adjustment
戸位置調整



Installation Guide
取付け図






Bathroom Accessories

With a strong emphasis on cleanliness and sophistication, our bathroom accessories accentuate a sanitary space.



Luna Black




Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)



Luna Black



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)

SE-101-□ TOWEL RAIL

SE-101-XC / SE-101-XC-L 
Chrome / クローム

SE-101-P01 / SE-101-P01-L 
Luna Gold / ルナゴールド

SE-101-P02 / SE-101-P02-L 
Luna Rose Gold / ルナローズゴールド

SE-101-P05 / SE-101-P05-L 
Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド

SE-101-P07 / SE-101-P07-L 
Luna Black / ルナブラック

SE-101-P09 / SE-101-P09-L 
Vertigo Black / ベルティゴブラック

SE-101-P10 / SE-101-P10-L 
Vertigo Champagne Gold / ベルティゴシャンパンゴールド

SE-101-P11 / SE-101-P11-L 
Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド

SE-101-P12 / SE-101-P12-L 
Vertigo Gold / ベルティゴゴールド

SE-105-□ HOOK

SE-105-XC 
Chrome / クローム

SE-105-P01 
Luna Gold / ルナゴールド

SE-105-P02 
Luna Rose Gold / ルナローズゴールド

SE-105-P05 
Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド

SE-105-P07 
Luna Black / ルナブラック

SE-105-P09 
Vertigo Black / ベルティゴブラック

SE-105-P10 
Vertigo Champagne Gold / ベルティゴシャンパンゴールド

SE-105-P11 
Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド


SE-105-P12 
Vertigo Gold / ベルティゴゴールド




Luna Black



Luna Champagne Gold



Luna Champagne Gold




Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：49N (5kgf)



Luna Champagne Gold



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：49N (5kgf)

SE-103-□
PAPER HOLDER

SE-103-XC □
Chrome / クローム

SE-103-P01 □
Luna Gold / ルナゴールド

SE-103-P02 □
Luna Rose Gold / ルナローズゴールド

SE-103-P05 □
Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド

SE-103-P07 □
Luna Black / ルナブラック

SE-103-P09 □
Vertigo Black / ベルディゴブラック

SE-103-P10 □
Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド

SE-103-P11 □
Vertigo Rose Gold / ベルディゴローズゴールド

SE-103-P12 □
Vertigo Gold / ベルディゴゴールド

SE-10W-□
DOUBLE PAPER HOLDER

SE-10W-XC □
Chrome / クローム

SE-10W-P01 □
Luna Gold / ルナゴールド

SE-10W-P02 □
Luna Rose Gold / ルナローズゴールド

SE-10W-P05 □
Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド

SE-10W-P07 □
Luna Black / ルナブラック

SE-10W-P09 □
Vertigo Black / ベルディゴブラック

SE-10W-P10 □
Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド

SE-10W-P11 □
Vertigo Rose Gold / ベルディゴローズゴールド

SE-10W-P12 □
Vertigo Gold / ベルディゴゴールド


💧 For bathrooms and places with direct contact with water
浴室で使用可能

□=Finish Code
=仕上げ品番

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

*Vertigo = Anti-Fingerprint

*Limited Stock




Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレススチール
耐荷重：588N (60kgf)

SH-027-□-2
SANITARY HANDLE

- SH-027-XC-2 Chrome / クローム
- SH-027-P01-2 Luna Gold / ルナゴールド
- SH-027-P02-2 Luna Rose Gold / ルナローズゴールド
- SH-027-P05-2 Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド
- SH-027-P07-2 Luna Black / ルナブラック
- SH-027-P09-2 Vertigo Black / ベルディゴブラック
- SH-027-P10-2 Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド
- SH-027-P11-2 Vertigo Rose Gold / ベルディゴローズゴールド
- SH-027-P12-2 Vertigo Gold / ベルディゴゴールド





Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)

SH-027-□-5
SANITARY KNOB

- SH-027-XC-5 Chrome / クローム
- SH-027-P01-5 Luna Gold / ルナゴールド
- SH-027-P02-5 Luna Rose Gold / ルナローズゴールド
- SH-027-P05-5 Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド
- SH-027-P07-5 Luna Black / ルナブラック
- SH-027-P09-5 Vertigo Black / ベルディゴブラック
- SH-027-P10-5 Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド
- SH-027-P11-5 Vertigo Rose Gold / ベルディゴローズゴールド
- SH-027-P12-5 Vertigo Gold / ベルディゴゴールド




Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレススチール
耐荷重：588N (60kgf)

SH-027-□-3
SANITARY HANDLE

- SH-027-XC-3 Chrome / クローム
- SH-027-P01-3 Luna Gold / ルナゴールド
- SH-027-P02-3 Luna Rose Gold / ルナローズゴールド
- SH-027-P05-3 Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド
- SH-027-P07-3 Luna Black / ルナブラック
- SH-027-P09-3 Vertigo Black / ベルディゴブラック
- SH-027-P10-3 Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド
- SH-027-P11-3 Vertigo Rose Gold / ベルディゴローズゴールド
- SH-027-P12-3 Vertigo Gold / ベルディゴゴールド



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)

SH-027-□-6
SANITARY KNOB

- SH-027-XC-6 Chrome / クローム
- SH-027-P01-6 Luna Gold / ルナゴールド
- SH-027-P02-6 Luna Rose Gold / ルナローズゴールド
- SH-027-P05-6 Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド
- SH-027-P07-6 Luna Black / ルナブラック
- SH-027-P09-6 Vertigo Black / ベルディゴブラック
- SH-027-P10-6 Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド
- SH-027-P11-6 Vertigo Rose Gold / ベルディゴローズゴールド
- SH-027-P12-6 Vertigo Gold / ベルディゴゴールド



Vertigo Black



Vertigo Black

SE-111-□
TOWEL RAIL

SE-111-XC / SE-111-XC-L 
Chrome / クローム

SE-111-P01 / SE-111-P01-L 
Luna Gold / ルナゴールド

SE-111-P02 / SE-111-P02-L 
Luna Rose Gold / ルナローズゴールド

SE-111-P05 / SE-111-P05-L 
Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド



SE-111-P07 / SE-111-P07-L 
Luna Black / ルナブラック

SE-111-P09 / SE-111-P09-L 
Vertigo Black / ベルディゴブラック

SE-111-P10 / SE-111-P10-L 
Vertigo Champagne Gold / ベルティゴシャンパンゴールド

SE-111-P11 / SE-111-P11-L 
Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド

SE-111-P12 / SE-111-P12-L 
Vertigo Gold / ベルティゴゴールド




Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)



Vertigo Black



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)

SE-115-□
HOOK

SE-115-XC 
Chrome / クローム

SE-115-P01 
Luna Gold / ルナゴールド

SE-115-P02 
Luna Rose Gold / ルナローズゴールド

SE-115-P05 
Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド

SE-115-P07 
Luna Black / ルナブラック

SE-115-P09 
Vertigo Black / ベルディゴブラック

SE-115-P10 
Vertigo Champagne Gold / ベルティゴシャンパンゴールド

SE-115-P11 
Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド

SE-115-P12 
Vertigo Gold / ベルティゴゴールド

 For bathrooms and places with direct contact with water
浴室で使用可能

□=Finish Code
=仕上げ品番


Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

*Vertigo = Anti-Fingerprint

*Limited Stock



Vertigo Champagne Gold



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：49N (5kgf)

SE-113-□ PAPER HOLDER

SE-113-XC
Chrome / クローム

SE-113-P01
Luna Gold / ルナゴールド

SE-113-P02
Luna Rose Gold / ルナローズゴールド

SE-113-P05
Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド

SE-113-P07
Luna Black / ルナブラック

SE-113-P09
Vertigo Black / ベルディゴブラック


SE-113-P10
Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド

SE-113-P11
Vertigo Rose Gold / ベルディゴローズゴールド

SE-113-P12
Vertigo Gold / ベルディゴゴールド



Vertigo Champagne Gold



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：49N (5kgf)

SE-11W-□ DOUBLE PAPER HOLDER

SE-11W-XC
Chrome / クローム

SE-11W-P01
Luna Gold / ルナゴールド

SE-11W-P02
Luna Rose Gold / ルナローズゴールド

SE-11W-P05
Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド

SE-11W-P07
Luna Black / ルナブラック

SE-11W-P09
Vertigo Black / ベルディゴブラック


SE-11W-P10
Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド

SE-11W-P11
Vertigo Rose Gold / ベルディゴローズゴールド

SE-11W-P12
Vertigo Gold / ベルディゴゴールド




Vertigo Champagne Gold



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレススチール
耐荷重：588N (60kgf)



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 588N (60kgf)


材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレススチール
耐荷重：588N (60kgf)

SH-028-□ SANITARY HANDLE

- SH-028-XC Chrome / クローム
- SH-028-P01 Luna Gold / ルナゴールド
- SH-028-P02 Luna Rose Gold / ルナローズゴールド
- SH-028-P05 Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド
- SH-028-P07 Luna Black / ルナブラック
- SH-028-P09 Vertigo Black / ベルディゴブラック
- SH-028-P10 Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド
- SH-028-P11 Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド
- SH-028-P12 Vertigo Gold / ベルティゴゴールド


SH-028-□-2 SANITARY HANDLE

- SH-028-XC-2 Chrome / クローム
- SH-028-P01-2 Luna Gold / ルナゴールド
- SH-028-P02-2 Luna Rose Gold / ルナローズゴールド
- SH-028-P05-2 Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド
- SH-028-P07-2 Luna Black / ルナブラック
- SH-028-P09-2 Vertigo Black / ベルディゴブラック
- SH-028-P10-2 Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド
- SH-028-P11-2 Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド
- SH-028-P12-2 Vertigo Gold / ベルティゴゴールド




Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレススチール
耐荷重：588N (60kgf)



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)

SH-028-□-3 SANITARY HANDLE

- SH-028-XC-3 Chrome / クローム
- SH-028-P01-3 Luna Gold / ルナゴールド
- SH-028-P02-3 Luna Rose Gold / ルナローズゴールド
- SH-028-P05-3 Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド
- SH-028-P07-3 Luna Black / ルナブラック
- SH-028-P09-3 Vertigo Black / ベルディゴブラック
- SH-028-P10-3 Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド
- SH-028-P11-3 Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド
- SH-028-P12-3 Vertigo Gold / ベルティゴゴールド

SH-028-□-5 SANITARY KNOB

- SH-028-XC-5 Chrome / クローム
- SH-028-P01-5 Luna Gold / ルナゴールド
- SH-028-P02-5 Luna Rose Gold / ルナローズゴールド
- SH-028-P05-5 Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド
- SH-028-P07-5 Luna Black / ルナブラック
- SH-028-P09-5 Vertigo Black / ベルディゴブラック
- SH-028-P10-5 Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド
- SH-028-P11-5 Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド
- SH-028-P12-5 Vertigo Gold / ベルティゴゴールド

SH-028-□-6 SANITARY KNOB

- SH-028-XC-6 Chrome / クローム
- SH-028-P01-6 Luna Gold / ルナゴールド
- SH-028-P02-6 Luna Rose Gold / ルナローズゴールド
- SH-028-P05-6 Luna Champagne Gold / ルナシャンパンゴールド
- SH-028-P07-6 Luna Black / ルナブラック
- SH-028-P09-6 Vertigo Black / ベルディゴブラック
- SH-028-P10-6 Vertigo Champagne Gold / ベルディゴシャンパンゴールド
- SH-028-P11-6 Vertigo Rose Gold / ベルティゴローズゴールド
- SH-028-P12-6 Vertigo Gold / ベルティゴゴールド



Brushed



Mirror



Lumi Black



Lumi Champagne Gold

SE-224-□
SHELF

SE-224-XP 
Mirror / 鏡面


SE-224-XT 
Brushed / ヘアライン

SE-224-P01 
Lumi Gold / ルミゴールド

SE-224-P02 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SE-224-P05 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SE-224-P07 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質 : ステンレススチール
耐荷重 : 49N (5kgf)

 For bathrooms and places with direct contact with water
浴室で使用可能

□=Finish Code
=仕上げ品番

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Mirror



Lumi Black



Lumi Champagne Gold

SE-234-□ SHELF WITH GUARD

SE-234-XP 
Mirror / 鏡面


SE-234-XT 
Brushed / ヘアライン

SE-234-P01 
Lumi Gold / ルミゴールド

SE-234-P02 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SE-234-P05 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SE-234-P07 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：49N (5kgf)



Mirror



Lumi Black



Lumi Champagne Gold

SE-233-□ PAPER HOLDER

SE-233-XP 
Mirror / 鏡面


SE-233-XT 
Brushed / ヘアライン

SE-233-P01 
Lumi Gold / ルミゴールド

SE-233-P02 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SE-233-P05 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SE-233-P07 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)


材質：ステンレススチール
耐荷重：49N (5kgf)



Mirror



Lumi Black



Lumi Champagne Gold

SE-23W-□
DOUBLE PAPER HOLDER

SE-23W-XP 
Mirror / 鏡面


SE-23W-XT 
Brushed / ヘアライン

SE-23W-P01 
Lumi Gold / ルミゴールド

SE-23W-P02 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SE-23W-P05 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SE-23W-P07 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：49N (5kgf)



Mirror



Lumi Black



Lumi Champagne Gold

SE-223-□
SHELF WITH PAPER HOLDER

SE-223-XP 
Mirror / 鏡面


SE-223-XT 
Brushed / ヘアライン

SE-223-P01 
Lumi Gold / ルミゴールド

SE-223-P02 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SE-223-P05 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SE-223-P07 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：49N (5kgf)



Mirror



Lumi Black



Lumi Champagne Gold

SE-22W-□ SHELF WITH DOUBLE PAPER HOLDER

SE-22W-XP 
Mirror / 鏡面


SE-22W-XT 
Brushed / ヘアライン

SE-22W-P01 
Lumi Gold / ルミゴールド

SE-22W-P02 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SE-22W-P05 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SE-22W-P07 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：49N (5kgf)



Mirror



Lumi Black



Lumi Champagne Gold

SE-229-□ TOWEL SHELF

SE-229-XP 
Mirror / 鏡面


SE-229-XT 
Brushed / ヘアライン

SE-229-P01 
Lumi Gold / ルミゴールド

SE-229-P02 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SE-229-P05 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SE-229-P07 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)





Lumi Black



Lumi Black



Lumi Gold



Lumi Rose Gold



Lumi Champagne Gold

SE-041-□
TOWEL RAIL

SE-041-XP 
Mirror / 鏡面


SE-041-XT 
Brushed / ヘアライン

SE-041-P01 
Lumi Gold / ルミゴールド

SE-041-P02 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SE-041-P05 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SE-041-P07 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : ステンレススチール
耐荷重 : 98N (10kgf)

💧 For bathrooms and places with direct contact with water
浴室で使用可能

□=Finish Code
=仕上げ品番

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Lumi Rose Gold



Lumi Rose Gold



Lumi Gold



Lumi Champagne Gold



Lumi Black

SH-026-□-2 SANITARY HANDLE

SH-026-XP-2 
Mirror / 鏡面


SH-026-XT-2 
Brushed / ヘアライン

SH-026-P01-2 
Lumi Gold / ルミゴールド

SH-026-P02-2 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SH-026-P05-2 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SH-026-P07-2 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質 : ステンレススチール
耐荷重 : 588N (60kgf)



Lumi Rose Gold



Lumi Gold



Lumi Champagne Gold



Lumi Black

SH-026-□-3 SANITARY HANDLE

SH-026-XP-3 
Mirror / 鏡面


SH-026-XT-3 
Brushed / ヘアライン

SH-026-P01-3 
Lumi Gold / ルミゴールド

SH-026-P02-3 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SH-026-P05-3 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SH-026-P07-3 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質 : ステンレススチール
耐荷重 : 588N (60kgf)

 For bathrooms and places with direct contact with water
浴室で使用可能

□=Finish Code
=仕上げ品番

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Lumi Gold



Lumi Rose Gold

SH-026-□-5
SANITARY KNOB

SH-026-XP-5 
Mirror / 鏡面


SH-026-XT-5 
Brushed / ヘアライン

SH-026-P01-5 
Lumi Gold / ルミゴールド

SH-026-P02-5 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SH-026-P05-5 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SH-026-P07-5 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)

SH-026-□-6
SANITARY KNOB

SH-026-XP-6 
Mirror / 鏡面


SH-026-XT-6 
Brushed / ヘアライン

SH-026-P01-6 
Lumi Gold / ルミゴールド

SH-026-P02-6 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SH-026-P05-6 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SH-026-P07-6 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)



Lumi Gold



Lumi Rose Gold

SE-045-□
HOOK

SE-045-XP 
Mirror / 鏡面


SE-045-XT 
Brushed / ヘアライン

SE-045-P01 
Lumi Gold / ルミゴールド

SE-045-P02 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SE-045-P05 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SE-045-P07 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)



Lumi Champagne Gold



Lumi Black

SH-025-□-5
SANITARY KNOB

SH-025-XP-5 
Mirror / 鏡面


SH-025-XT-5 
Brushed / ヘアライン

SH-025-P01-5 
Lumi Gold / ルミゴールド

SH-025-P02-5 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド


SH-025-P05-5 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SH-025-P07-5 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)



Lumi Champagne Gold



Lumi Black

SE-035-□
HOOK

SE-035-XP 
Mirror / 鏡面


SE-035-XT 
Brushed / ヘアライン

SE-035-P01 
Lumi Gold / ルミゴールド

SE-035-P02 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SE-035-P05 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SE-035-P07 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)



Lumi Champagne Gold



Lumi Champagne Gold



Lumi Gold



Lumi Rose Gold



Lumi Black

SH-025-□-2
SANITARY HANDLE

SH-025-XP-2 
Mirror / 鏡面


SH-025-XT-2 
Brushed / ヘアライン

SH-025-P01-2 
Lumi Gold / ルミゴールド

SH-025-P02-2 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SH-025-P05-2 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SH-025-P07-2 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel 材質 : ステンレススチール
Load Capacity : 588N (60kgf) 耐荷重 : 588N (60kgf)



Lumi Champagne Gold



Lumi Gold



Lumi Rose Gold



Lumi Black

SH-025-□-3
SANITARY HANDLE

SH-025-XP-3 
Mirror / 鏡面


SH-025-XT-3 
Brushed / ヘアライン

SH-025-P01-3 
Lumi Gold / ルミゴールド

SH-025-P02-3 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SH-025-P05-3 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SH-025-P07-3 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel 材質 : ステンレススチール
Load Capacity : 588N (60kgf) 耐荷重 : 588N (60kgf)

 For bathrooms and places with direct contact with water
浴室で使用可能

□=Finish Code
=仕上げ品番

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Lumi Gold



Lumi Gold



Lumi Rose Gold



Lumi Champagne Gold



Lumi Black

SE-031-□
TOWEL RAIL

SE-031-XP 
Mirror / 鏡面


SE-031-XT 
Brushed / ヘアライン

SE-031-P01 
Lumi Gold / ルミゴールド

SE-031-P02 
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

SE-031-P05 
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

SE-031-P07 
Lumi Black / ルミブラック



Material : Stainless Steel 材質：ステンレススチール
Load Capacity : 98N (10kgf) 耐荷重：98N (10kgf)

💧 For bathrooms and places with direct contact with water
浴室で使用可能

□=Finish Code
=仕上げ品番

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Brushed



Royal Champagne Gold



Royal Rose Gold



Royal Gold



Royal Black

SE-625-□ **DOUBLE HOOK**

SE-625-XT 
Brushed / ヘアライン


SE-625-P03 
Royal Rose Gold / ローヤルローズゴールド

SE-625-P04 
Royal Gold / ローヤルゴールド

SE-625-P06 
Royal Champagne Gold / ローヤルシャンパンゴールド

SE-625-P08 
Royal Black / ローヤルブラック

*Royal : Brushed Finish
ローヤル : ヘアライン仕上



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)


材質 : ステンレススチール
耐荷重 : 98N (10kgf)



Royal Black



Brushed



Royal Champagne Gold

SE-62W-□
SHELF WITH DOUBLE PAPER HOLDER

SE-62W-XT 
Brushed / ヘアライン


SE-62W-P03 
Royal Rose Gold / ロイヤルローズゴールド

SE-62W-P04 
Royal Gold / ロイヤルゴールド

SE-62W-P06 
Royal Champagne Gold / ロイヤルシャンパンゴールド

SE-62W-P08 
Royal Black / ロイヤルブラック

*Royal : Brushed Finish
ロイヤル : ヘアライン仕上




Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質 : ステンレススチール
耐荷重 : 49N (5kgf)



Royal Champagne Gold




Blasted Black



Blasted Black

SE-204-□
SHELF

SE-204-XK ■
Blasted Black / プラストブラック



Material : Aluminium
Load Capacity : 49N (5kgf)


材質：アルミ
耐荷重：49N (5kgf)



Blasted Black

SE-214-□
SHELF WITH GUARD

SE-214-XK ■
Blasted Black / プラストブラック




Material : Aluminium
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：アルミ
耐荷重：49N (5kgf)

SE-203-□
SHELF WITH PAPER HOLDER

SE-203-XK ■
Blasted Black / プラストブラック



Material : Aluminium
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 49N (5kgf)


- Can be installed left sided.
- 取付時に左差し変更可。



Blasted Black

SE-20W-□
SHELF WITH DOUBLE PAPER HOLDER

SE-20W-XK ■
Blasted Black / プラストブラック



Material : Aluminium
Load Capacity : 49N (5kgf)


材質 : アルミ
耐荷重 : 49N (5kgf)



Blasted Black

SE-213-□
PAPER HOLDER


SE-213-XK ■
Blasted Black / プラストブラック



Material : Aluminium
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 49N (5kgf)


- Can be installed left sided.
- 取付時に左差し変更可。



Blasted Black


SE-21W-□
DOUBLE PAPER HOLDER

SE-21W-XK ■
Blasted Black / プラストブラック



Material : Aluminium
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 49N (5kgf)




Blasted Black



Blasted Black

SE-209-□
TOWEL SHELF

SE-209-XK ■
Blasted Black / プラストブラック




Material : Aluminium 材質 : アルミ
Load Capacity : 98N (10kgf) 耐荷重 : 98N (10kgf)



Blasted Black

SE-201-□
TOWEL RING

SE-201-XK ■
Blasted Black / プラストブラック



Material : Aluminium 材質 : アルミ
Load Capacity : 98N (10kgf) 耐荷重 : 98N (10kgf)






Satin Bronze

SH-016-□-5
SANITARY KNOB

SH-016-XK-5 ■
Blasted Black / プラストブラック

SH-016-3U-5 ■
Satin Bronze / サテンブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 98N (10kgf)




Satin Bronze

SH-016-□-6
SANITARY KNOB

SH-016-XK-6 ■
Blasted Black / プラストブラック

SH-016-3U-6 ■
Satin Bronze / サテンブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 98N (10kgf)




Satin Bronze

SC-735-□
HOOK

SC-735-XK ■
Blasted Black / プラストブラック

SC-735-3U ■
Satin Bronze / サテンブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 98N (10kgf)




Satin Bronze

SH-016-□-2
SANITARY HANDLE

SH-016-XK-2 ■
Blasted Black / プラストブラック

SH-016-3U-2 ■
Satin Bronze / サテンブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 588N (60kgf)




Satin Bronze

SH-016-□-3
SANITARY HANDLE

SH-016-XK-3 ■
Blasted Black / プラストブラック

SH-016-3U-3 ■
Satin Bronze / サテンブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 588N (60kgf)




Satin Bronze

SC-731-□
TOWEL RAIL

SC-731-XK ■
Blasted Black / プラストブラック

SC-731-3U ■
Satin Bronze / サテンブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 98N (10kgf)



Satin Bronze N

AC-060-□
GLASS HINGE (1 PIECE)

AC-060-XP ■
Mirror / 鏡面

AC-060-XT ■
Brushed / ヘアライン

AC-060-P01 ■
Lumi Gold / ルミゴールド


AC-060-P02 ■
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

AC-060-P05 ■
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

AC-060-P07 ■
Lumi Black / ルミブラック

AC-060-108 ■
Black / 黒

AC-060-111 ■ N
Satin Bronze / サテンブロンズ



• Wall to glass 90° / 壁とガラスが90°仕様

Material : Stainless Steel
Load Capacity : 220N (22.5kgf) / Piece
• At least x2 pcs must be used.

材質：ステンレススチール
耐荷重：220N (22.5kgf) / Piece
最低2個は使用すること。



Mirror



Lumi Gold



Lumi Champagne Gold



Lumi Rose Gold



Lumi Black



Black



Satin Bronze N

AC-063-□
GLASS HINGE (1 PIECE)

AC-063-XP ■
Mirror / 鏡面

AC-063-XT ■
Brushed / ヘアライン

AC-063-P01 ■
Lumi Gold / ルミゴールド


AC-063-P02 ■
Lumi Rose Gold / ルミローズゴールド

AC-063-P05 ■
Lumi Champagne Gold / ルミシャンパンゴールド

AC-063-P07 ■
Lumi Black / ルミブラック

AC-063-108 ■
Black / 黒

AC-063-111 ■ N
Satin Bronze / サテンブロンズ



• Glass to glass 180° / ガラスとガラスが180°仕様

Material : Stainless Steel
Load Capacity : 220N (22.5kgf) / Piece
• At least x2 pcs must be used.

材質：ステンレススチール
耐荷重：220N (22.5kgf) / Piece
最低2個は使用すること。



Mirror



Lumi Gold



Lumi Champagne Gold



Lumi Rose Gold



Lumi Black




Black



Satin Bronze

SE-64W-□ ^N
DOUBLE PAPER HOLDER

SE-64W-3U [■]
Satin Bronze / サテンブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 49N (5kgf)




Satin Bronze

SH-015-□-2
SANITARY HANDLE

SH-015-XK-2 ■
Blasted Black / プラストブラック

SH-015-3U-2 ■
Satin Bronze / サテンブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 588N (60kgf)




Blasted Black

SH-015-□-3
SANITARY HANDLE

SH-015-XK-3 ■
Blasted Black / プラストブラック

SH-015-3U-3 ■
Satin Bronze / サテンブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 588N (60kgf)



Blasted Black



Blasted Black




Blasted Black

SH-015-□-5
SANITARY KNOB

SH-015-XK-5 ■
Blasted Black / プラストブラック

SH-015-3U-5 ■
Satin Bronze / サテンブロンズ




Material : Aluminium
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 98N (10kgf)

SH-015-□-6
SANITARY KNOB

SH-015-XK-6 ■
Blasted Black / プラストブラック

SH-015-3U-6 ■
Satin Bronze / サテンブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 98N (10kgf)




Blasted Black

SC-725-□
HOOK

SC-725-XK ■
Blasted Black / プラストブラック

SC-725-3U ■
Satin Bronze / サテンブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 98N (10kgf)




Blasted Black

SC-721-□
TOWEL RAIL

SC-721-XK ■
Blasted Black / プラストブラック

SC-721-3U ■
Satin Bronze / サテンブロンズ




Material : Aluminium 材質 : アルミ
Load Capacity : 98N (10kgf) 耐荷重 : 98N (10kgf)



Blasted Black

PC-429-□
GLASS HANDLE (1 PIECE)

PC-429-XK ■
Blasted Black / プラストブラック



Material : Aluminium 材質 : アルミ



Blasted Black




Blasted Black

SC-475-□
DOUBLE HOOK

SC-475-XK ■
Blasted Black / プラストブラック

SC-475-4U ■ N
Blasted Bronze / プラストブロンズ




Material : Aluminium
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 98N (10kgf)

SC-473-□
PAPER HOLDER

SC-473-XK ■
Blasted Black / プラストブラック

SC-473-4U ■ N
Blasted Bronze / プラストブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 49N (5kgf)

- Can be installed left sided.
- 取付時に左差し変更可。



Blasted Black




Blasted Black

SC-47W-□
DOUBLE PAPER HOLDER

SC-47W-XK ■
Blasted Black / プラストブラック

SC-47W-4U ■ N
Blasted Bronze / プラストブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 49N (5kgf)




Blasted Black

SC-470-□
TOWEL RING

SC-470-XK ■
Blasted Black / プラストブラック

SC-470-4U ■ N
Blasted Bronze / プラストブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 98N (10kgf)




Blasted Black

SC-471-□
TOWEL RAIL

SC-471-XK ■
Blasted Black / プラストブラック

SC-471-4U ■ N
Blasted Bronze / プラストブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 98N (10kgf)




Blasted Black

SC-737-□
PAPER STOCKER

SC-737-XK ■
Blasted Black / プラストブラック

SC-737-4U ■ N
Blasted Bronze / プラストブロンズ



Material : Aluminium
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質 : アルミ
耐荷重 : 98N (10kgf)




Mirror

Brushed

KH-55-□
GRAB BAR

KH-55-XP
Mirror / 鏡面

KH-55-XT
Brushed / ヘアライン



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：588N (60kgf)




Mirror

Brushed

SH-022-□-3
SANITARY HANDLE

SH-022-XP-3
Mirror / 鏡面

SH-022-XT-3
Brushed / ヘアライン




Material : Stainless Steel
Load Capacity : 588N (60kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：588N (60kgf)

SE-413-□ ^N
PAPER HOLDER

SE-413-XP
Mirror / 鏡面



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)


材質：ステンレス (鏡面)
耐荷重：49N (5kgf)



Mirror

SE-41W-□ ^N
DOUBLE PAPER HOLDER

SE-41W-XP
Mirror / 鏡面



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)


材質：ステンレス (鏡面)
耐荷重：49N (5kgf)



Mirror

SE-414-□ ^N
SHELF

SE-414-XP
Mirror / 鏡面



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：ステンレス (鏡面)
耐荷重：49N (5kgf)




Mirror

SE-411-□ ^N
TOWEL RAIL

P182 / SE-411-XPS
Mirror / 鏡面

P450 / SE-411-XP
Mirror / 鏡面

P600 / SE-411-XPL
Mirror / 鏡面



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：ステンレス (鏡面)
耐荷重：98N (10kgf)



P182



P450




P600

Mirror

SE-415-□ ^N
HOOK

SE-415-XP
Mirror / 鏡面

Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)




材質：ステンレス (鏡面)
耐荷重：98N (10kgf)



Mirror


SE-419-□ ^N
TOWEL RACK

SE-419-XP
Mirror / 鏡面



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：ステンレス (鏡面)
耐荷重：49N (5kgf)




Mirror

KH-70-□ **N**
GRAB BAR

KH-70-XP1 ■ (P255)
Mirror / 鏡面

KH-70-XP2 ■ (P405)
Mirror / 鏡面




Material : Stainless Steel
Load Capacity : 588N (60kgf)
材質 : ステンレス (鏡面)
耐荷重 : 588N (60kgf)




SE-37C-□ **N**
CORNER SHELF

SE-37C-XP ■
Mirror / 鏡面



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質 : ステンレス (鏡面)
耐荷重 : 49N (5kgf)




Mirror

KH-73-□ **N**
GRAB BAR

KH-73-XP1 ■ (P275)
Mirror / 鏡面

KH-73-XP2 ■ (P425)
Mirror / 鏡面



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 588N (60kgf)
材質 : ステンレス (鏡面)
耐荷重 : 588N (60kgf)





SE-60H-□ **N**
DISPENSER HOLDER

SE-60H-XSS ■ (1 Holder)
Blasted Silver / プラストシルバー

SE-60H-XKS ■ (1 Holder)
Blasted Black / プラストブラック

SE-60H-XSL ■ (3 Holder)
Blasted Silver / プラストシルバー

SE-60H-XKL ■ (3 Holder)
Blasted Black / プラストブラック



Material : Aluminium
Load Capacity : 49N (5kgf)
材質 : アルミ
耐荷重 : 49N (5kgf)



Blasted Silver



Blasted Black



Blasted Silver



Blasted Black






Chrome

SA-347-☐
PAPER STOCKER

SA-347-XC 
Chrome / クローム

SA-347-XN 
Satin Nickel / サテンニッケル

SA-347-003 
Matte Black / マットブラック




Material : Zinc Die Casting & Brass
Load Capacity : 98N (10kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト＆真鍮
耐荷重：98N (10kgf)

SC-841-☐

TOWEL RAIL

SC-841-XC
Chrome / クローム



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 49N (5kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：49N (5kgf)




Chrome



Opened Arm

SC-849-□ **N**
TOWEL RAIL

SC-849-XC
Chrome / クローム



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 49N (5kgf)
材質 : 亜鉛ダイキャスト
耐荷重 : 49N (5kgf)




Chrome

SE-423-□ N
PAPER HOLDER

SE-423-XC
Chrome / クローム

SE-423-001C
Ceramic White & Chrome / セラミックホワイト & クローム

SE-423-003C
Matte Black & Chrome / マットブラック&クローム



- Can be installed left sided.
- 取付時に左差し変更可。

Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレススチール
耐荷重：49N (5kgf)



Chrome



Ceramic White & Chrome




Matte Black & Chrome

SE-42W-□ N
DOUBLE PAPER HOLDER

SE-42W-XC
Chrome / クローム

SE-42W-001C
Ceramic White & Chrome / セラミックホワイト & クローム

SE-42W-003C
Matte Black & Chrome / マットブラック&クローム



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 49N (5kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレススチール
耐荷重：49N (5kgf)



Chrome



Ceramic White & Chrome




Matte Black & Chrome

SE-425-□ N
HOOK

SE-425-XC
Chrome / クローム

SE-425-001C
Ceramic White & Chrome / セラミックホワイト & クローム

SE-425-003C
Matte Black & Chrome / マットブラック&クローム



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)



Chrome



Ceramic White & Chrome




Matte Black & Chrome

SE-429-□ N
TOWEL RAIL

SE-429-XC
Chrome / クローム

SE-429-001C
Ceramic White & Chrome / セラミックホワイト & クローム

SE-429-003C
Matte Black & Chrome / マットブラック&クローム



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト&ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)



Chrome



Ceramic White & Chrome



Matte Black & Chrome



Chrome



Chrome & Black Marble



Chrome & Black Marble




Chrome



Chrome

SE-02W-□
SHELF WITH DOUBLE PAPER HOLDER


SE-02W-KC
Chrome / クローム



Material : Zinc Die Casting & Melamine
Load Capacity : 49N (5kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト & メラミン
耐荷重：49N (5kgf)

SE-023-□
SHELF WITH PAPER HOLDER

SE-023-KC
Chrome / クローム




Material : Zinc Die Casting & Melamine
Load Capacity : 49N (5kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト & メラミン
耐荷重：49N (5kgf)

- Can be installed left sided.
- 取付時に左差し変更可。

SE-01W-□
DOUBLE PAPER HOLDER


SE-01W-XC
Chrome / クローム



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 49N (5kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：49N (5kgf)

SE-013-□
PAPER HOLDER

SE-013-XC
Chrome / クローム



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 49N (5kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：49N (5kgf)

- Can be installed left sided.
- 取付時に左差し変更可。

✕ Avoid direct contact with water
水に直接触れないようにする

□=Finish Code
=仕上り品番


Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Chrome

SC-355-□
HOOK

SC-355-XC 
Chrome / クローム



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)


材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)



Chrome

SC-875-□
DOUBLE HOOK

SC-875-XC 
Chrome / クローム



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)


材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)



Chrome

SC-885-□
DOUBLE HOOK

SC-885-XC 
Chrome / クローム



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)




Mirror

SE-005-□
HOOK

SE-005-XP 
Mirror / 鏡面

SE-005-XT 
Brushed / ヘアライン



Material : Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)




Chrome

SE-455-□
HOOK

SE-455-XC 
Chrome / クローム

SE-455-XN 
Satin Nickel / サテンニッケル

SE-455-003 
Matte Black / マットブラック



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)




Chrome

SE-465-□
HOOK

SE-465-XC 
Chrome / クローム

SE-465-XN 
Satin Nickel / サテンニッケル

SE-465-003 
Matte Black / マットブラック



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)




Chrome

SA-505-□
HOOK

SA-505-XC 
Chrome / クローム

SA-505-XN 
Satin Nickel / サテンニッケル



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)




Chrome

AC-071-□
MINI HOOK

AC-071-XC 
Chrome / クローム

AC-071-XN 
Satin Nickel / サテンニッケル

AC-071-003 
Matte Black / マットブラック



Material : Brass
Load Capacity : 9.8N (1kgf)


材質：真鍮
耐荷重：9.8N (1kgf)



Chrome

SC-610-□ SHELF WITH TOWEL RING

SC-610-XC 
Chrome / クローム



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)


- Can be installed left sided.
- 取付時に左差し変更可。



Chrome

SC-611-□ TOWEL RAIL

SC-611-XC 
Chrome / クローム



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)

- Can be installed left sided.
- 取付時に左差し変更可。




Chrome & Mirror

SC-613-□ SHELF WITH PAPER HOLDER

SC-613-XC 
Chrome & Mirror / クローム & 鏡面

SC-613-CT 
Chrome & Brushed / クローム & ヘアライン



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)

- Can be installed left sided.
- 取付時に左差し変更可。



Chrome & Brushed

 Avoid direct contact with water
水に直接触れないようにする

□=Finish Code
=仕上げ品番

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Chrome & Brushed

SC-311-□ TOWEL RAIL

SC-311-XC ■
Chrome / クローム

SC-311-CTM (P=450) ■
Chrome & Brushed / クローム & ヘアライン

SC-311-CTL (P=700) ■
Chrome & Brushed / クローム & ヘアライン




Chrome




Chrome & Brushed



Chrome & Brushed



Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
Load Capacity : 98N (10kgf) 耐荷重：98N (10kgf)



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel 材質：亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール
Load Capacity : 98N (10kgf) 耐荷重：98N (10kgf)



Chrome & Brushed




Chrome & Mirror

SC-313-□ PAPER HOLDER

SC-313-XC ■
Chrome & Mirror / クローム & 鏡面

SC-313-CT ■
Chrome & Brushed / クローム & ヘアライン



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel 材質：亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール
Load Capacity : 49N (5kgf) 耐荷重：49N (5kgf)

• Can be installed left sided.
• 取付時に左差し変更可。




Chrome & Mirror



SC-31M-□ PAPER HOLDER

SC-31M-XC ■
Chrome & Mirror / クローム & 鏡面



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel 材質：亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール
Load Capacity : 49N (5kgf) 耐荷重：49N (5kgf)

• Can be installed left sided.
• 取付時に左差し変更可。



Chrome & Mirror




Chrome & Brushed

SC-31W-□ PAPER HOLDER

SC-31W-XC ■
Chrome & Mirror / クローム & 鏡面

SC-31W-CT ■
Chrome & Brushed / クローム & ヘアライン




Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel 材質：亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール
Load Capacity : 49N (5kgf) 耐荷重：49N (5kgf)



SC-600-□ TOWEL RING

SC-600-XC
Chrome / クローム

SC-600-XN
Satin Nickel / サテンニッケル



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 98N (10kgf)


材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：98N (10kgf)



SC-603-□ PAPER HOLDER

SC-603-XC
Chrome / クローム

SC-603-XN
Satin Nickel / サテンニッケル



Material : Zinc Die Casting
Load Capacity : 49N (5kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：49N (5kgf)




SC-601-□ TOWEL RAIL

SC-601-XC
Chrome & Mirror / クローム & 鏡面 (P=450)

SC-601-XCL
Chrome & Mirror / クローム & 鏡面 (P=700)

SC-601-NT
Satin Nickel & Brushed / サテンニッケル & ヘアライン (P=450)

SC-601-NTL
Satin Nickel & Brushed / サテンニッケル & ヘアライン (P=700)



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)


材質：亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)



SC-60M-□ DOUBLE PAPER HOLDER

SC-60M-XC
Chrome / クローム

SC-60M-XN
Satin Nickel / サテンニッケル



Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
Load Capacity : 98N (10kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール
耐荷重：98N (10kgf)




Chrome



Chrome

SC-628-□
EXTENSION MIRROR

SC-628-XC ■
Chrome / クローム



Material : Brass, Acrylic, Glass
Load Capacity : 29.4N (3kgf)


材質 : 真鍮, アクリル, ガラス
耐荷重 : 29.4N (3kgf)



Chrome

SC-638-□
EXTENSION MIRROR

SC-638-XC ■
Chrome / クローム



・ Front: Magnifying Mirror / Back: Normal Mirror
・ 前面: 倍率鏡 / 裏面: 通常の鏡

Material : Brass, Glass
Load Capacity : 29.4N (3kgf)


材質 : 真鍮, ガラス
耐荷重 : 29.4N (3kgf)



Chrome

SE-168-□ EXTENSION MIRROR

SE-168-XC
Chrome / クローム




Material : Zinc Die Casting & ABS Resin & Glass
Load Capacity : 29.4N (3kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト & ABS樹脂 & ガラス
耐荷重：29.4N (3kgf)

SC-519-□ ^N LAUNDRY ROPE

SC-519-XP
Mirror & Chrome / 鏡面 & クローム

SC-519-KC
Black & Chrome / ブラック & クローム



自動巻取り式ランドリーロープ。
使用しない時は本体内にすっきり収納できます。

This product can be used by attaching the rope to the hook.
The rope is stored neatly within the main unit when not in used.




Mirror & Chrome



Black & Chrome



ロック機能付レバー：
ハンドルをロープに掛け、
スイッチをスライドさせてロックします。
Locking function lever
Lock the holder by hooking the rope over the holder
and sliding the switch.



Room Accessories

Provides convenience and assistance to your everyday life.

Available in materials like leather and wood to bring warmth to your space while keeping it tasteful with our lustrous metal finishes.




Brushed & Chrome



Brushed & Chrome

KH-75
GRAB BAR

KH-75-TC Brushed & Chrome / ヘアライン & クローム



Material: Zinc Die Casting &
Stainless Steel
Load Capacity: 588N (60kgf)

材質：亜鉛ダイキャスト &
ステンレススチール
耐荷重：588N (60kgf)


✕ Avoid direct contact with water
✕ 水に直接触れないようにする



Brushed & Chrome

KH-76
GRAB BAR

KH-76-TC Brushed & Chrome / ヘアライン & クローム



Material: Zinc Die Casting & Stainless Steel 材質：亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール
Load Capacity: 588N (60kgf) 耐荷重：588N (60kgf)




Avoid direct contact with water
水に直接触れないようにする



Brushed & Chrome

KH-77
GRAB BAR

KH-77-TP Brushed & Mirror / ヘアライン & 鏡面



Material: Stainless Steel 材質：ステンレススチール
Load Capacity: 588N (60kgf) 耐荷重：588N (60kgf)




Avoid direct contact with water
水に直接触れないようにする



K-Wood Light Brown & Satin Nickel K-Wood Dark Brown & Satin Nickel
K-Wood Light Brown & Matte Black K-Wood Dark Brown & Matte Black

KH-53-□
GRAB BAR

KH-53-TC Brushed & Chrome / ヘアライン & クローム
KH-53-TN Brushed & Satin Nickel / ヘアライン & サテンニッケル




Material: Zinc Die Casting & Stainless Steel 材質: 亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール
Load Capacity: 588N (60kgf) 耐荷重: 588N (60kgf)



Brushed & Chrome Brushed & Satin Nickel

KH-67
GRAB BAR


KH-67-4N K-Wood Light Brown & Satin Nickel / K-Woodライトブラウン & サテンニッケル
KH-67-6N K-Wood Dark Brown & Satin Nickel / K-Woodダークブラウン & サテンニッケル
KH-67-4003 K-Wood Light Brown & Matte Black / K-Woodライトブラウン & マットブラック
KH-67-6003 K-Wood Dark Brown & Matte Black / K-Woodダークブラウン & マットブラック



Material: Zinc Die Casting & K-Wood 材質: 亜鉛ダイキャスト & 強化木
Load Capacity: 588N (60kgf) 耐荷重: 588N (60kgf)

KH-54-□
GRAB BAR

KH-54-TC Brushed & Chrome / ヘアライン & クローム
KH-54-TN Brushed & Satin Nickel / ヘアライン & サテンニッケル



Material: Zinc Die Casting & Stainless Steel 材質: 亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール
Load Capacity: 588N (60kgf) 耐荷重: 588N (60kgf)




Brushed & Chrome Brushed & Satin Nickel

AC-895-□ **N**
BLIND HOOK

AC-895-XC 
Chrome / クローム

AC-895-001 
Ceramic White / セラミックホワイト

AC-895-003 
Matte Black / マットブラック



Material : Zinc Die Casting & ABS & Polycarbonate
Load Capacity : 29.4N (3kgf)
材質 : 亜鉛ダイキャスト&ABS & ポリカーボネート
耐荷重 : 29.4N (3kgf)



Chrome



Matte Black




Ceramic White

AC-897-□ **N**
BLIND HOOK

AC-897-001C 
Ceramic White & Chrome / セラミックホワイト & クローム

AC-897-003C 
Matte Black & Chrome / マットブラック&クローム




Material : Zinc Die Casting & Aluminium & ABS
Load Capacity : 49N (5kgf)
材質 : 亜鉛ダイキャスト&アルミ&ABS
耐荷重 : 49N (5kgf)



Ceramic White & Chrome



Matte Black & Chrome



 Avoid direct contact with water
水に直接触れないようにする

□=Finish Code
=仕上品番

N=New Product
=新商品



Chrome




White & Chrome



Chrome & Clear

AC-770-□
BLIND HOOK

AC-770-LC Chrome & Clear / クローム & 透




Material: Natural Wood (Beech) & Zinc Die Casting & Aluminium 材質: 無垢材 (ブナ) & 亜鉛ダイキャスト & アルミ
Load Capacity: 49N (5kgf) / hook 耐荷重: 49N(5kgf) / フック



Dark Umber & Chrome

AC-821-□
BLIND HOOK (2 Hooks)

AC-821-BC Silver & Chrome / 銀 & クローム
AC-821-SC White & Chrome / 白 & クローム
AC-821-4QC Dark Umber & Chrome / ダークアンバー & クローム




Material: Zinc Die Casting & Aluminium 材質: 亜鉛ダイキャスト & アルミ
Load Capacity: 49N (5kgf) / hook 耐荷重: 49N(5kgf) / フック



White & Chrome

AC-822-□
BLIND HOOK (3 Hooks)

AC-822-BC Silver & Chrome / 銀 & クローム
AC-822-SC White & Chrome / 白 & クローム
AC-822-4QC Dark Umber & Chrome / ダークアンバー & クローム




Material: Zinc Die Casting & Aluminium 材質: 亜鉛ダイキャスト & アルミ
Load Capacity: 49N (5kgf) / hook 耐荷重: 49N(5kgf) / フック



Silver & Chrome

AC-823-□
BLIND HOOK (4 Hooks)

AC-823-BC Silver & Chrome / 銀 & クローム
AC-823-SC White & Chrome / 白 & クローム
AC-823-4QC Dark Umber & Chrome / ダークアンバー & クローム




Material: Zinc Die Casting & Aluminium 材質: 亜鉛ダイキャスト & アルミ
Load Capacity: 49N (5kgf) / hook 耐荷重: 49N(5kgf) / フック

✕ Avoid direct contact with water
水に直接触れないようにする

N =New Product
=新商品




AC-900-□-□ **N**
HANGER BAR




Material : Zinc Die Casting & Aluminium & ABS & PVC
Load Capacity : 147N (15kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ & ABS & PVC
耐荷重：147N (15kgf)

AC-901-□-□ **N**
HANGER BAR




Material : Zinc Die Casting & Aluminium & ABS & PVC
Load Capacity : 147N (15kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ & ABS & PVC
耐荷重：147N (15kgf)

AC-902-□-□ **N**
HANGER BAR



Material : Zinc Die Casting & Aluminium & ABS & PVC
Load Capacity : 147N (15kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ & ABS & PVC
耐荷重：147N (15kgf)


AC-903-□-□ **N**
HANGER BAR



Material : Zinc Die Casting & Aluminium & ABS & PVC
Load Capacity : 147N (15kgf)
材質：亜鉛ダイキャスト & アルミ & ABS & PVC
耐荷重：147N (15kgf)

AC-900-112-812
Ceramic White / セラミックホワイト

AC-900-113-812
Matte Black / マットブラック



Ceramic White

AC-900-112-1512
Ceramic White / セラミックホワイト


AC-900-113-1512
Matte Black / マットブラック



Matte Black

AC-901-112-2962
Ceramic White / セラミックホワイト

AC-901-113-2962
Matte Black / マットブラック



Ceramic White



Matte Black

AC-902-112-751
Ceramic White / セラミックホワイト

AC-902-113-751
Matte Black / マットブラック




Ceramic White



Matte Black

AC-903-112-2901
Ceramic White / セラミックホワイト

AC-903-113-2901
Matte Black / マットブラック



Ceramic White



Matte Black

Avoid direct contact with water
水に直接触れないようにする

□=Finish Code
=仕上り番

N=New Product
=新商品



Kitchen Series

Kitchen solutions to better organize your space for culinary creation.


Our hanger systems offer the best way to organize your kitchenware while giving you the most ease of access.

Kitchen Hanger System



KC-01S
HANGER POLE SET

- KC-01S-1C L600 (Hanger Pole x 1, Brackets x 2, End Caps x 2, Hooks x 5)
- KC-01S-2C L1200 (Hanger Pole x 1, Brackets x 3, End Caps x 2, Hooks x 5)
- KC-01S-3C L1800 (Hanger Pole x 1, Brackets x 4, End Caps x 2, Hooks x 5)




Material: Stainless Steel & ABS Resin
Load Capacity: 98N (10kgf)

材質: ステンレススチール & ABS樹脂
耐荷重: 98N (10kgf)



KC-017
TOWEL HOLDER

KC-017 Mirror / 鏡面




Folded

Material: Stainless Steel
Load Capacity: 29.4N (3kgf)

材質: ステンレススチール
耐荷重: 29.4N (3kgf)

KC-012
SPICE RACK

KC-012 Mirror / 鏡面




Material: Stainless Steel
Load Capacity: 29.4N (3kgf)

材質: ステンレススチール
耐荷重: 29.4N (3kgf)



KC-011
DRAINER

KC-011 Mirror / 鏡面



Material: Stainless Steel
Load Capacity: 29.4N (3kgf)

材質: ステンレススチール
耐荷重: 29.4N (3kgf)



KC-01C
HANGER POLE

KC-01C-60 Mirror / 鏡面
L = 600

KC-01C-120 Mirror / 鏡面
L = 1200


KC-01C-180 Mirror / 鏡面
L = 1800

Material: Stainless Steel
材質: ステンレススチール



KC-01-XC
BRACKET

KC-01-XC Chrome / クローム



Material: Zinc Die Casting
材質: 亜鉛ダイキャスト



KC-01-AC
END CAP (x 2)

KC-01-AC Chrome / クローム




Material: ABS Resin
材質: ABS樹脂



KC-010
HOOK (x 5)

KC-010 Chrome / クローム




Material: Stainless Steel
材質: ステンレススチール



KC-01-CC
ANGLE PIPE 90°

KC-01-CC Mirror / 鏡面




Material: Stainless Steel
材質: ステンレススチール



KC-01-DC
ANGLE PIPE 135°

KC-01-DC Mirror / 鏡面




Material: Stainless Steel
材質: ステンレススチール



KC-01-BK
JOINT (x 2)

KC-01-BK Black / 黒



Material: ABS Resin
材質: ABS樹脂



Furniture Knob

A subtle accent for cabinets and chests of drawers.

Our delicate collection is made to pair with our wide range of interior hardware fixtures to create a harmonious space.



Dark Bronze



Satin Bronze



Satin Black



Satin Champagne Gold



Nickel Color Hairline

PA-73-□^N


PA-73-Z 
Nickel Color Hairline / ニッケルカラーヘアライン

PA-73-1U 
Dark Bronze / ダークブロンズ

PA-73-3U 
Satin Bronze / サテンライトブロンズ

PA-73-6U 
Satin Black / サテンブラック

PA-73-8U 
Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド



Material : Aluminium
材質 : アルミ

Nickel Color Hairline



Satin Bronze



Mirror Nickel



Mirror Nickel



Dark Umber



Dark Umber




Satin Rose Gold




Satin Rose Gold

PC-455-□



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

PC-457-□



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト


Available Finishes

- XC Chrome / クローム
- XD Mirror Nickel / ミラーニッケル
- XG Gold / ゴールド
- JQ Rose Gold / ローズゴールド
- RQ Champagne Gold / シャンパンゴールド
- 8Q Mirror Black / ミラーブラック
- J Satin Chrome / サテンクローム

- N Satin Nickel / サテンニッケル
- H Satin Gold / サテンゴールド
- TQ Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
- UQ Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
- A Satin Black / サテンブラック
- GO Pearl Black / パールブラック
- 4Q Dark Umber / ダークアンバー



Pearl Black



Chrome




Satin Nickel



Pearl Black


PC-463-□



Material: Zinc Die Casting


材質: 亜鉛ダイキャスト

Notch:
※Cannot be installed on door
thickness that are < 21mm
切欠穴の場合:
※扉厚20mm以下は
取付けできません。



For through hole installation
貫通穴用取付プレート


P-463-CS



Material: Steel (Silver Paint)

材質: 鋼 (銀塗装)

Through hole:
※Cannot be installed on door
thickness that are < 18mm
貫通穴の場合:
※扉厚17mm以下は
取付けできません。



Available Finishes

XC	Chrome / クローム
XD	Mirror Nickel / ミラーニッケル
XG	Gold / ゴールド
JQ	Rose Gold / ローズゴールド
RQ	Champagne Gold / シャンパンゴールド
BQ	Mirror Black / ミラーブラック
J	Satin Chrome / サテンクローム
N	Satin Nickel / サテンニッケル
H	Satin Gold / サテンゴールド
TQ	Satin Rose Gold / サテンローズゴールド
UQ	Satin Champagne Gold / サテンシャンパンゴールド
A	Satin Black / サテンブラック
GQ	Pearl Black / パールブラック
4Q	Dark Umber / ダークアンバー



Satin Nickel & K-Wood Light Brown



Satin Nickel & K-Wood Dark Brown




Matte Black & K-Wood Light Brown



Matte Black & K-Wood Dark Brown

PC-449-■□L



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト



Satin Nickel & K-Wood Light Brown



Satin Nickel & K-Wood Dark Brown




Matte Black & K-Wood Light Brown



Matte Black & K-Wood Dark Brown

PC-449-■□M



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

Available Finishes

- [N] Satin Nickel / サテンニッケル
- [003] Matte Black / マットブラック

Insert Finishes

- [4] K-Wood Light Brown / K-Woodライトブラウン
- [6] K-Wood Dark Brown / K-Woodダークブラウン



For internal door use only
室内ドア仕様

□=Finish Code
=仕上品番

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ

Matte Black & K-Wood Dark Brown



Chrome



Pearl Black




Satin Nickel

PC-397-□

Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック



Material : Zinc Die Casting
Door Thickness : 18mm or more

材質：亜鉛ダイキャスト
標準戸厚：18mm 以上



Satin Nickel & Brushed




Chrome & Brushed

PC-415

Pitch ピッチ寸法	Chrome & Brushed クローム & ヘアライン
100	PC-415-C10
250	PC-415-C25
400	PC-415-C40
550	PC-415-C55
700	PC-415-C70
850	PC-415-C85
1000	PC-415-C100

Pitch ピッチ寸法	Satin Nickel & Brushed サテンニッケル & ヘアライン
100	PC-415-N10
250	PC-415-N25
400	PC-415-N40
550	PC-415-N55
700	PC-415-N70
850	PC-415-N85
1000	PC-415-N100




Material : Zinc Die Casting & Stainless Steel
材質：亜鉛ダイキャスト & ステンレススチール





PC-439-□



Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
・ Comes with a turn-prevention pin ・ 回転防止用ピン付き



Mirror Black




Pearl Black



Mirror Nickel

PC-446-□



Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
・ Comes with a turn-prevention pin ・ 回転防止用ピン付き



Mirror Black



Pearl Black




Mirror Nickel

- Available Finishes
- D Mirror Nickel / ミラーニッケル
 - 8Q Mirror Black / ミラーブラック
 - GQ Pearl Black / パールブラック



PC-444-□



Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
・ Comes with a turn-prevention pin ・ 回転防止用ピン付き




Matte Black



Pearl Black

PC-447-□



Material : Zinc Die Casting 材質：亜鉛ダイキャスト
・ Comes with a turn-prevention pin ・ 回転防止用ピン付き



Matte Black




Pearl Black

- Available Finishes
- 003 Matte Black / マットブラック
 - GQ Pearl Black / パールブラック



Chrome




Pearl Black



Satin Nickel



Chrome




Pearl Black



Satin Nickel


PC-414-□M



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

Notch:
・ Cannot be installed on doors
that are 20 mm or less thick.


切欠穴の場合：
・ 扉厚20mm以下は取付けできません・



※Screw length / ネジ長=
(Door Thickness / 標準戸厚 - 15.5) + (6.5 ~ 11mm)

For through hole installation
貫通穴用取付プレート

P-414-CSM




Material : Steel (Silver Paint) 材質：鋼 (銀塗装)
・ For countersunk head screws ・ 皿ネジ用

P-414-CSS



Material : Steel (Silver Paint) 材質：鋼 (銀塗装)
・ For countersunk head screws ・ 皿ネジ用

PC-414-□S




Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック

Through hole:
・ Cannot be installed on doors
that are 17 mm or less thick.

貫通穴の場合：
・ 扉厚17mm以下は取付けできません・



Door Thickness
標準戸厚

※Screw length / ネジ長=
(Door Thickness / 対応戸厚 - 15.5) + (8 ~ 12.5mm)



Chrome



Pearl Black



Satin Nickel



Chrome




Pearl Black




Satin Nickel

PC-165-□L




PC-165-□



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

PC-435-□




Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック



Chrome



Pearl Black




Satin Nickel




Chrome


PC-182-□L



PC-182-□M



PC-182-□S



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック



Chrome



Pearl Black



Satin Nickel



Chrome




Pearl Black




Satin Nickel


PC-208-□L



PC-208-□M




PC-208-□S




Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

PC-192-□L



PC-192-□S



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック



Pearl Black




Chrome




Satin Nickel


PC-195-□L



PC-195-□M



PC-195-□S



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト



Gold



Satin Nickel



Chrome



Chrome




Pearl Black




Satin Nickel


PC-107-□L



PC-107-□M




PC-107-□S




Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト


PC-113-□L



PC-113-□M



PC-113-□S



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Gold / ゴールド



Gold




Chrome




Satin Nickel


PC-118-□L



PC-118-□S



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト



Gold




Chrome




Satin Nickel


PC-142-□L



PC-142-□M



PC-142-□S



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Gold / ゴールド



Gold



Gold



Gold



Chrome



Chrome



Chrome



Chrome



Satin Nickel



Satin Nickel



Satin Nickel




Satin Nickel




Pearl Black

PZ-112-□




PZ-112-□S




Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

PK-802-□M




PK-802-□S




Material : Brass
材質：真鍮

PB-095-□M



Material : Brass
材質：真鍮

PC-292-□



Material : Zinc Die Casting
材質：亜鉛ダイキャスト

Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Pearl Black / パールブラック

Available Finishes

- Chrome / クローム
- Satin Nickel / サテンニッケル
- Gold / ゴールド



Dark Bronze



Stain Color Hairline




Blasted Dark Bronze



Satin Bronze

PA-58

Length (L) L 長さ	Nickel Color Hairline ニッケルカラーヘアライン	Dark Bronze ダークブロンズ	Satin Bronze サテンブロンズ	Number of Screw Holes ネジ穴数	P Length ピッチ寸法
30	PA-58-Z30	PA-58-1U30	PA-58-3U30	2	18
60	PA-58-Z60	PA-58-1U60	PA-58-3U60	2	40
150	PA-58-Z150	PA-58-1U150	PA-58-3U150	2	130
300	PA-58-Z300	PA-58-1U300	PA-58-3U300	3	140
800	PA-58-Z800	PA-58-1U800	PA-58-3U800	5	195
1200	PA-58-Z1200	PA-58-1U1200	PA-58-3U1200	5	295
1800	PA-58-Z1800	PA-58-1U1800	PA-58-3U1800	9	222.5





Material : Aluminium 材質 :
Application Size : 30-1800mm 対応寸法 : 30 - 1800mm

Customized Length (L) L 特注長さ	Number of Screw Holes ネジ穴数
30-299	2
300-599	3
600-1199	5
1200-1499	7
1500-1800	9

How to Calculate P Measurement
ピッチ寸法の計算方法
If L is 49 mm or less : (L-12)/(Number of Screw Holes-1)
If L is 50 mm or more : (L-20)/(Number of Screw Holes-1)
・ The dispatch time for this product is 2 weeks.

L長さは49mm以下 : (L長さ-12) ÷ (ネジ穴数-1)
L長さは50mm以上 : (L長さ-20) ÷ (ネジ穴数-1)
・ この商品の発送までの期間は2週間です。

Usage Example
使用例




PA-31

Code 品番	Length L L 長さ	Number of Screw Holes ネジ穴数
PA-31-S100	100～199	2
PA-31-S200	200～299	2
PA-31-S300	300～399	3
PA-31-S400	400～499	3
PA-31-S500	500～599	3
PA-31-S600	600～699	5
PA-31-S700	700～799	5
PA-31-S800	800～899	5
PA-31-S900	900～999	5
PA-31-S1000	1000～1099	5
PA-31-S1100	1100～1199	5
PA-31-S1200	1200～1299	7
PA-31-S1300	1300～1399	7
PA-31-S1400	1400～1499	7
PA-31-S1500	1500～1599	9
PA-31-S1600	1600～1699	9
PA-31-S1700	1700～1799	9
PA-31-S1800	1800～1899	9
PA-31-S1900	1900～1999	9
PA-31-S2000	2000～2099	11
PA-31-S2100	2100～2199	11
PA-31-S2200	2200～2299	11
PA-31-S2300	2300～2399	11
PA-31-S2400	2400～2499	11
PA-31-S2500	2500～2599	11
PA-31-S2600	2600～2700	11



Blasted Silver




Material : Aluminium
Finish : Blasted Silver
Recommended Door thickness : 20mm
Application Size : 100-2700mm
• With countersunk head tapping screw D7 φ4x16

材質：アルミ
仕上げ：ブラストシルバー
推奨標準戸厚：20mm
対応寸法：100 - 2700mm
• 皿ネジ用D7φ4×16


PS-01

Pitch ピッチ寸法	Code 品番
90	PS-01H-090
150	PS-01H-150
200	PS-01H-200
250	PS-01H-250
300	PS-01H-300
500	PS-01H-500



Material : Stainless Steel
Finish : Brushed

材質：ステンレススチール
仕上げ：ヘアライン



Brushed
Pitch 300

Brushed
Pitch 150

Brushed
Pitch 90



Blasted Silver



Blasted Silver




Nickel Color Hairline

Available Finishes

-  S Blasted Silver / ブラストシルバー
 Z Nickel Color Hairline / ニッケルカラーヘアライン

PA-59

Code 品番	Length (L) L 長さ	Number of Screw Holes ネジ穴数
PA-59-□70	70～99	2
PA-59-□100	100～149	2
PA-59-□150	150～199	2
PA-59-□200	200～249	2
PA-59-□250	250～299	2
PA-59-□300	300～349	3
PA-59-□350	350～399	3
PA-59-□400	400～449	3
PA-59-□450	450～499	3
PA-59-□500	500～549	3
PA-59-□550	550～599	3
PA-59-□600	600～649	5
PA-59-□650	650～699	5
PA-59-□700	700～749	5
PA-59-□750	750～799	5
PA-59-□800	800～849	5
PA-59-□850	850～899	5
PA-59-□900	900～949	5
PA-59-□950	950～999	5
PA-59-□1000	1000～1049	5
PA-59-□1050	1050～1099	5
PA-59-□1100	1100～1149	5
PA-59-□1150	1150～1199	5




Material : Aluminium
Recommended Door thickness : 19.6mm
Application Size : 30-1800mm

材質：アルミ
推奨標準戸厚：19.6mm
対応寸法：30 - 1800mm

PA-59A

Code 型号	Length (L) L 尺寸	Number of Screw Holes ネジ穴数
PA-59A-□70	70～99	2
PA-59A-□100	100～149	2
PA-59A-□150	150～199	2
PA-59A-□200	200～249	2
PA-59A-□250	250～299	2
PA-59A-□300	300～349	3
PA-59A-□350	350～399	3
PA-59A-□400	400～449	3
PA-59A-□450	450～499	3
PA-59A-□500	500～549	3
PA-59A-□550	550～599	3
PA-59A-□600	600～649	5
PA-59A-□650	650～699	5
PA-59A-□700	700～749	5
PA-59A-□750	750～799	5
PA-59A-□800	800～849	5
PA-59A-□850	850～899	5
PA-59A-□900	900～949	5
PA-59A-□950	950～999	5
PA-59A-□1000	1000～1049	5
PA-59A-□1050	1050～1099	5
PA-59A-□1100	1100～1149	5
PA-59A-□1150	1150～1199	5




Material : Aluminium
Recommended Door thickness : 19.6mm
Application Size : 70-1199mm

材質：アルミ
推奨標準戸厚：19.6mm
対応寸法：70 - 1199mm



Dark Bronze



Blasted Black



Satin Bronze

Available Finishes

-  K Blasted Black / プラストブラック
 40 Dark Bronze / ダークブロンズ
 3U Satin Bronze / サテンブロンズ

int For internal door use only
室内ドア仕様

□=Finish Code
=仕上品番

Finish break down : Page 503-504
仕上詳細ページ



Amenities

Elevating your everyday items with a touch of luxury.

Functional yet eloquent.

KAWAJUN


HOTEL COLLECTION

In recent rapid globalization, the tourism industry is demanding for new novelty and diversity in amenities.

From architectural hardware centered on our products translating to Furniture, Fixtures & Equipments (FF & E) and Operating Supplies & Equipments (OS & E).

From the perspective of customers that KAWAJUN has received, value-added products will be provided.









Black & Nickel Color Hairline



White & Blasted Silver

AM-000-S


TISSUE BOX

AM-000-047Z-S

Black & Nickel Color Hairline / ブラック+ニッケルカラーヘアライン

AM-000-048S-S

White & Blasted Silver / ホワイト+ブラストシルバー



Material: ABS & Aluminium

材質: ABS +アルミ



Black & Nickel Color Hairline



White & Blasted Silver

AM-000-L


TISSUE BOX

AM-000-047Z-L

Black & Nickel Color Hairline / ブラック+ニッケルカラーヘアライン


AM-000-048S-L

White & Blasted Silver / ホワイト+ブラストシルバー



Material: ABS & Aluminium

材質: ABS +アルミ



Black & Nickel Color Hairline



Black & Nickel Color Hairline




White & Blasted Silver

AM-001-S
TRAY

AM-001-047Z-S
Black & Nickel Color Hairline / ブラック+ニッケルカラーヘアライン

AM-001-048S-S
White & Blasted Silver / ホワイト+ブラストシルバー



Material: ABS & Aluminium 材質: ABS +アルミ



Black & Nickel Color Hairline




White & Blasted Silver

AM-001-L
TRAY

AM-001-047Z-L
Black & Nickel Color Hairline / ブラック+ニッケルカラーヘアライン

AM-001-048S-L
White & Blasted Silver / ホワイト+ブラストシルバー



Material: ABS & Aluminium 材質: ABS +アルミ



Black & Stainless Steel Hairline




White & Stainless Steel Hairline

AM-002-S
SOAP DISH

AM-002-047T-S
Black & Stainless Steel Hairline / ブラック+SUSヘアライン

AM-002-048T-S
White & Stainless Steel Hairline / ホワイト+SUSヘアライン



Material: ABS & Stainless Steel 材質: アクリル+ステンレス



Black & Stainless Steel Hairline




White & Stainless Steel Hairline

AM-002-L
SOAP DISH

AM-002-047T-L
Black & Stainless Steel Hairline / ブラック+SUSヘアライン

AM-002-048T-L
White & Stainless Steel Hairline / ホワイト+SUSヘアライン



Material: ABS & Stainless Steel 材質: アクリル+ステンレス



Black & Nickel Color Hairline




White & Blasted Silver

AM-003-S
AMENITY BOX

AM-003-047Z-S
Black & Nickel Color Hairline / ブラック+ニッケルカラーヘアライン

AM-003-048S-S
White & Blasted Silver / ホワイト+ブラストシルバー



Material : ABS & Aluminium

材質 : ABS +アルミ



Black & Nickel Color Hairline




White & Blasted Silver

AM-003-L
AMENITY BOX

AM-003-047Z-L
Black & Nickel Color Hairline / ブラック+ニッケルカラーヘアライン

AM-003-048S-L
White & Blasted Silver / ホワイト+ブラストシルバー



Material : ABS & Aluminium

材質 : ABS +アルミ



Black




White

AM-004
MULTI STAND

AM-004-047
Black / 黒色

AM-004-048
White / 白色



Material : Acrylic

材質 : アクリル



Black & Nickel Color Hairline




White & Blasted Silver

AM-005
SOAP DISPENSER

AM-005-047Z
Black & Nickel Color Hairline / ブラック+ニッケルカラーヘアライン

AM-005-048S
White & Blasted Silver / ホワイト+ブラストシルバー



Material : Acrylic, Polypropylene & Aluminium

材質 : アクリル+ポリプロピレン +アルミ



Black & Nickel Color Hairline




White & Blasted Silver

AM-006
PAPER BOX

AM-006-047Z
Black & Nickel Color Hairline / ブラック+ニッケルカラーヘアライン

AM-006-048S
White & Blasted Silver / ホワイト+ブラストシルバー



Material : ABS & Aluminium

材質 : ABS +アルミ





Dessert Gold



Bright Copper



Dark Bronze



Onyx Black

AM-010-S TISSUE BOX

AM-010-050-S
Dessert Gold / デザートゴールド


AM-010-051-S
Bright Copper / ブライトカッパー

AM-010-052-S
Dark Bronze / ダークブロンズ

AM-010-060-S
Onyx Black / オニクスブラック

Material : ABS

材質 : ABS



Dessert Gold



Bright Copper



Dark Bronze



Onyx Black

AM-010-L TISSUE BOX

AM-010-050-L
Dessert Gold / デザートゴールド


AM-010-051-L
Bright Copper / ブライトカッパー

AM-010-052-L
Dark Bronze / ダークブロンズ

AM-010-060-L
Onyx Black / オニクスブラック

Material : ABS

材質 : ABS



Dessert Gold



Bright Copper



Dark Bronze



Onyx Black

AM-013 TRAY

AM-013-050
Dessert Gold / デザートゴールド


AM-013-051
Bright Copper / ブライトカッパー


AM-013-052
Dark Bronze / ダークブロンズ

AM-013-060
Onyx Black / オニクスブラック

Material : ABS

材質 : ABS





AM-012
TRAY

AM-012-050
Dessert Gold / デザートゴールド


AM-012-051
Bright Copper / ブライトカッパー

AM-012-052
Dark Bronze / ダークブロンズ

AM-012-060
Onyx Black / オニクスブラック

Material : ABS

材質 : ABS



AM-011
TRAY

AM-011-050
Dessert Gold / デザートゴールド


AM-011-051
Bright Copper / ブライトカッパー

AM-011-052
Dark Bronze / ダークブロンズ

AM-011-060
Onyx Black / オニクスブラック

Material : ABS

材質 : ABS



Dessert Gold



Bright Copper



Dark Bronze



Onyx Black

AM-014
TRAY

AM-014-050
Dessert Gold / デザートゴールド


AM-014-051
Bright Copper / ブライトカッパー


AM-014-052
Dark Bronze / ダークブロンズ

AM-014-060
Onyx Black / オニクスブラック

Material : ABS

材質 : ABS





AM-020-S TISSUE BOX

AM-020-Y01-S
Matte Black / マットブラック



AM-020-Y02-S
Ivory / アイボリー

AM-020-Y03-S
Light Gray / ライトグレー

AM-020-Y04-S
Medium Gray / ミディアムグレー

Material : ABS

材質 : ABS



AM-020-L TISSUE BOX

AM-020-Y01-L
Matte Black / マットブラック


AM-020-Y02-L
Ivory / アイボリー

AM-020-Y03-L
Light Gray / ライトグレー

AM-020-Y04-L
Medium Gray / ミディアムグレー

Material : ABS

材質 : ABS



AM-022 TRAY

AM-022-Y01
Matte Black / マットブラック


AM-022-Y02
Ivory / アイボリー

AM-022-Y03
Light Gray / ライトグレー

AM-022-Y04
Medium Gray / ミディアムグレー

Material : ABS

材質 : ABS



AM-021 TRAY

AM-021-Y01
Matte Black / マットブラック


AM-021-Y02
Ivory / アイボリー

AM-021-Y03
Light Gray / ライトグレー

AM-021-Y04
Medium Gray / ミディアムグレー

Material : ABS

材質 : ABS





AM-023 TRAY

AM-023-Y01
Matte Black / マットブラック


AM-023-Y02
Ivory / アイボリー

AM-023-Y03
Light Gray / ライトグレー

AM-023-Y04
Medium Gray / ミディアムグレー

Material : ABS

材質 : ABS



Ivory



Light Gray



Medium Gray



Matte Black

AM-024 DRIP BAG BOX

AM-024-Y01
Matte Black / マットブラック


AM-024-Y02
Ivory / アイボリー

AM-024-Y03
Light Gray / ライトグレー

AM-024-Y04
Medium Gray / ミディアムグレー

Material : ABS

材質 : ABS



Ivory



Light Gray



Medium Gray



Matte Black



Dessert Gold



Bright Copper



Dark Bronze



Onyx Black

AMA-01 DUST BOX

AMA-01-Y01
Matte Black / マットブラック

AMA-01-Y02
Ivory / アイボリー

AMA-01-Y03
Light Gray / ライトグレー

AMA-01-Y04
Medium Gray / ミディアムグレー

AMA-01-050
Dessert Gold / デザートゴールド


AMA-01-051
Bright Copper / ブライトカッパー

AMA-01-052
Dark Bronze / ダークブロンズ

AMA-01-060
Onyx Black / オニクスブラック

Material : ABS
Capacity : 6.5L

材質 : ABS
容量 : 6.5L







Light Brown Tamo Ash



Cafe Brown Walnut




Dark Brown Tamo Ash

QAM-1501
TISSUE BOX

QAM-1501-WL
Light Brown Tamo Ash/ ライトブラウンタモ

QAM-1501-WC
Cafe Brown Walnut/ カフェブラウンウォールナット

QAM-1501-WD
Dark Brown Tamo Ash / ダークブラウンタモ



Material : Tamo Ash/ Walnut

材質：タモ/ ウォールナット



Light Brown Tamo Ash



Cafe Brown Walnut




Dark Brown Tamo Ash

QAM-1504
TRAY

QAM-1504-WL
Light Brown Tamo Ash/ ライトブラウンタモ

QAM-1504-WC
Cafe Brown Walnut/ カフェブラウンウォールナット

QAM-1504-WD
Dark Brown Tamo Ash / ダークブラウンタモ



Material : Tamo Ash/ Walnut

材質：タモ/ ウォールナット



Light Brown Tamo Ash



Cafe Brown Walnut




Dark Brown Tamo Ash

QAM-1505
TRAY

QAM-1505-WL
Light Brown Tamo Ash/ ライトブラウンタモ

QAM-1505-WC
Cafe Brown Walnut/ カフェブラウンウォールナット

QAM-1505-WD
Dark Brown Tamo Ash / ダークブラウンタモ



Material : Tamo Ash/ Walnut

材質：タモ/ ウォールナット



Light Brown Tamo Ash



Cafe Brown Walnut




Dark Brown Tamo Ash

QAM-1506
TRAY

QAM-1506-WL
Light Brown Tamo Ash/ ライトブラウンタモ

QAM-1506-WC
Cafe Brown Walnut/ カフェブラウンウォールナット

QAM-1506-WD
Dark Brown Tamo Ash / ダークブラウンタモ



Material : Tamo Ash/ Walnut

材質：タモ/ ウォールナット



Light Brown Tamo Ash



Cafe Brown Walnut




Dark Brown Tamo Ash

QAM-1503
MEMO TRAY

QAM-1503-WL
Light Brown Tamo Ash/ ライトブラウンタモ

QAM-1503-WC
Cafe Brown Walnut/ カフェブラウンウォールナット

QAM-1503-WD
Dark Brown Tamo Ash / ダークブラウンタモ



Material : Tamo Ash/ Walnut

材質：タモ/ ウォールナット



Light Brown Tamo Ash



Cafe Brown Walnut




Dark Brown Tamo Ash

QAM-1502
MEMO TRAY

QAM-1502-WL
Light Brown Tamo Ash/ ライトブラウンタモ

QAM-1502-WC
Cafe Brown Walnut/ カフェブラウンウォールナット

QAM-1502-WD
Dark Brown Tamo Ash / ダークブラウンタモ



Material : Tamo Ash/ Walnut

材質：タモ/ ウォールナット



Light Brown Tamo Ash



Cafe Brown Walnut




Dark Brown Tamo Ash

QAM-1508
DRIP BAG BOX

QAM-1508-WL
Light Brown Tamo Ash/ ライトブラウンタモ

QAM-1508-WC
Cafe Brown Walnut/ カフェブラウンウォールナット

QAM-1508-WD
Dark Brown Tamo Ash / ダークブラウンタモ



Material : Tamo Ash/ Walnut

材質：タモ/ ウォールナット



Light Brown Tamo Ash



Cafe Brown Walnut




Dark Brown Tamo Ash

QAM-1507
DUST BOX

QAM-1507-WL
Light Brown Tamo Ash/ ライトブラウンタモ

QAM-1507-WC
Cafe Brown Walnut/ カフェブラウンウォールナット

QAM-1507-WD
Dark Brown Tamo Ash / ダークブラウンタモ



Material : Tamo Ash/ Walnut

材質：タモ/ ウォールナット






QEF-0001
BAGGAGE RACK

QEF-0001-WL
Light Brown / ライトブラウン

QEF-0001-WD
Dark Brown / ダークブラウン

Material : Rubber Wood

材質：ラバーウッド




QEF-0002
BAGGAGE RACK

QEF-0002-KBC
Black & Chrome / ブラック&クローム

Material : Aluminium & Zinc Die Casting

材質：アルミ+亜鉛ダイキャスト



QEF-0005
BAGGAGE RACK LEG COVER

QEF-0005-KBC
Black / ブラック

Material : Polypropylene

材質：ポリプロピレン




QHN-0001
HANGER WITH DOUBLE BAR

QHN-0001-WL
Light Brown / ライトブラウン

QHN-0001-WD
Dark Brown / ダークブラウン

Material : Beech & Steel

材質：ブナ+スチール




QHN-0002
HANGER WITH PEGS

QHN-0002-WL
Light Brown / ライトブラウン

QHN-0002-WD
Dark Brown / ダークブラウン

Material : Beech & Steel

材質：ブナ+スチール




QHN-0010
HANGER WITH 15MM DOUBLE BAR

QHN-0010-WL
Light Brown / ライトブラウン

QHN-0010-WD
Dark Brown / ダークブラウン

Material : Beech & Steel

材質：ブナ+スチール




QHN-0011
HANGER WITH 15MM PEGS

QHN-0011-WL
Light Brown / ライトブラウン

QHN-0011-WD
Dark Brown / ダークブラウン

Material : Beech & Steel

材質：ブナ+スチール







Light Brown

Medium Brown

Dark Brown


QYB-0001
LAUNDRY BASKET

QYB-0001-AL
Light Brown / ライトブラウン

QYB-0001-AM
Medium Brown / ミディアムブラウン

QYB-0001-AD
Dark Brown / ダークブラウン

Material : Polypropylene & Aluminum 材質：ポリプロピレン+アルミ





Light Brown

Medium Brown

Dark Brown


QYB-0002
LAUNDRY BASKET

QYB-0002-AL
Light Brown / ライトブラウン

QYB-0002-AM
Medium Brown / ミディアムブラウン

QYB-0002-AD
Dark Brown / ダークブラウン

Material : Polypropylene & Aluminum 材質：ポリプロピレン+アルミ





Light Brown

Medium Brown

Dark Brown


QYB-0003
MULTIPURPOSE BASKET

QYB-0003-AL
Light Brown / ライトブラウン

QYB-0003-AM
Medium Brown / ミディアムブラウン

QYB-0003-AD
Dark Brown / ダークブラウン

Material : Polypropylene & Aluminum 材質：ポリプロピレン+アルミ





Ivory

Natural

Marron

Black

QYBK-0013
WASHABLE BASKET


QYBK-0013-HB
Ivory / アイボリー

QYBK-0013-BL
Natural / ナチュラル

QYBK-0013-BM
Marron / マロン

QYBK-0013-KB
Black / ブラック

Material : Polypropylene & Stainless Steel 材質：ポリプロピレン+ステンレス





Ivory

Natural

Marron

Black

QYBK-0012
WASHABLE BASKET


QYBK-0012-HB
Ivory / アイボリー

QYBK-0012-BL
Natural / ナチュラル

QYBK-0012-BM
Marron / マロン

QYBK-0012-KB
Black / ブラック

Material : Polypropylene & Stainless Steel 材質：ポリプロピレン+ステンレス





Black

White


QYC-0008
Sooq SANITARY BIN

QYC-0008-KB
Black / ブラック

QYC-0008-HT
White / ホワイト

Material : ABS & Polypropylene

材質 : ABS+ポリプロピレン




Black

QYC-0002
8.3L DUST BOX

QYC-0002
Black / ブラック

Material : Polypropylene

材質 : ポリプロピレン



Black

Chrome

Satin Nickel

QYB-0014
MG STAND MAGNIFYING MIRROR


QYB-0014-KB
Black / ブラック

QYB-0014-XC
Chrome / クローム

QYB-0014-XN
Satin Nickel / サテンニッケル

Maximum Tilt Angle: 35 °
Material : Zinc Die-Cast & Brass & Glass

35°最大チルト角
材質 : 亜鉛ダイキャスト+真鍮+ガラス



Chrome

Black


QYC
Fadul STANDING MIRROR

QYC-0004
Chrome / クローム

QYC-0003
Black / ブラック

Front: 3x Magnifying Mirror
Back: Normal Mirror
Material : ABS & Steel & Mirror

表 : 拡大鏡 (3倍)
裏 : 普通鏡
材質 : ABS+スチール+ミラー





Natural White




Charcoal

QYC-0006
WASH BOWL

QYC-0006-HT
Natural White / ナチュラルホワイト

QYC-0006-GD
Charcoal / チャコール

Material : Polypropylene



材質：ポリプロピレン



Natural White




Charcoal

QYC-0005
Trevi-T BATH STOOL

QYC-0005-HT
Natural White / ナチュラルホワイト

QYC-0005-GD
Charcoal / チャコール

Material : Polypropylene



材質：ポリプロピレン



Retail Aid

To assist retail businesses in the promotion of our products, our team has developed an array of Retail Displays and accompaniments for effective communication with clients.



Color Chips Set
SAMPLE BOX

Set Includes:

- Plated
- Chrome/クローム (C)
 - Mirror Nickel/ミラーニッケル (D)
 - Gold/ゴールド (G)
 - Rose Gold/ローズゴールド (JQ)
 - Champagne Gold/シャンパンゴールド (RQ)
 - Mirror Black/ミラーブラック (8Q)
- Satin Chrome/サテンクローム (J)
- Satin Nickel/サテンニッケル (N)
 - Satin Gold/サテンゴールド (H)
 - Satin Rose Gold/サテンローズゴールド (TQ)
 - Satin Champagne Gold/サテンシャンパンゴールド (UQ)
 - Satin Black/サテンブラック (A)
- Pearl Black/パールブラック(GQ)
- Dark Umber/ダークアンバー (4Q)
 - Matte Black/マットブラック (003)

- Anodized
- Blasted Black/ブラストブラック (K)
 - Blasted Silver/ブラストシルバー (S)
 - Blasted Bronze/ダークブロンズ (4U)
 - Blasted Dark Bronze/ダークブロンズ (4Q/1U)
 - Shot Champagne Gold/ショットシャンパンゴールド (LQ)
 - Satin Bronze/サテンブロンズ(3U)
 - Satin Black/サテンブラック (6U)
 - Satin Champagne Gold/サテンシャンパンゴールド (8U)
 - Nickel Color Hairline/ニッケルカラーヘアライン (Z)

- Leather
- Black/ブラックレザー (7)
 - Dark Brown/ダークブラウンレザー (8)
 - Beige/ベージュレザー (9)



Material: Cardboard & Foam

材質：段ボール & フォーム



Color Chips Set
SAMPLE BOX

Set Includes:

- Surface Finish
- Mirror/鏡面 (P)
 - Brushed/ヘアライン (T)

- Luna/ Lumi
- Luna/ Lumi Gold ルナ/ルミゴールド(P01)
 - Luna/ Lumi Rose Gold ルナ/ルミローズゴールド (P02)
 - Luna/ Lumi Champagne Gold ルナ/ルミシャンパンゴールド(P05)
 - Luna/ Lumi Black ルナ/ルミブラック (P07)

- Blasted Black/ブラストブラック (K)
- Satin Bronze/サテンブロンズ(3U)



Material: Cardboard & Foam

材質：段ボール & フォーム

Samples are made and finished with actual production materials and finishes.

Finishes listed in our sample box package are subject to changes or updates depending on internal discontinuation or introduction of new finishes across the product cycle.

Door Handle Set
SAMPLE BOX

Set Includes:



- Aluminium
- Blasted Black/ブラストブラック (K)
 - Dark Bronze/ダークブロンズ (4Q)
 - Shot Champagne Gold/ショットシャンパンゴールド (LQ)

- Mirror
- Stainless Mirror/鏡面 (P)

- Brushed
- Stainless Brushed/ヘアライン (T)

- Wood
- J-Wood Scotch/J-Woodスコッチ (J2)
 - J-Wood Brown/J-Woodブラウン (J3)
 - J-Wood Black/J-Woodブラック (J4)

- Leather
- Black/ブラックレザー (7)
 - Dark Brown/ダークブラウンレザー (8)
 - Beige/ベージュレザー (9)



Material: Cardboard & Foam

材質：段ボール & フォーム

Hospitality Collection Set
SAMPLE BOX



Set Includes:

- Vertigo
- Vertigo Black/ベルティゴブラック (P09)
 - Vertigo Champagne Goldベルティゴシャンパンゴールド (P10)
 - Vertigo Rose Gold/ベルティゴローズゴールド (P11)
 - Vertigo Gold/ベルティゴゴールド (P12)

- Etched
- Triune Dark Umber/トライアンダークアンバー (4Q1)
 - Triune Pearl Black/トライアンパールブラック (GQ1)
 - Triune Champagne Gold/トライアンシャンパンゴールド (LQ1)
 - Weave Dark Umber/ウィーブダークアンバー(4Q2)
 - Weave Pearl Black/ウィーブパールブラック (GQ2)
 - Weave Champagne Gold/ウィーブシャンパンゴールド (LQ2)

- Wood
- K-Wood Dark Brown/ダークブラウン (6)


- Leather
- Black/ブラックレザー (7)
 - Dark Brown/ダークブラウンレザー (8)
 - Beige/ベージュレザー (9)



Finishes listed in our sample box package are subject to changes or updates depending on internal discontinuation or introduction of new finishes across the product cycle.

KZ-01/02
DISPLAY STAND

- 01 White Wrap / ホワイトラップ
- 02 Beige Wrap / ベージュラップ
- 03 Brown Wrap / ブラウンラップ
- 04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ




Material: PLA & Vinyl Wrap

材質: PLA & ビニールラップ



KZK2
DISPLAY STAND

- 01 White Wrap / ホワイトラップ
- 02 Beige Wrap / ベージュラップ
- 03 Brown Wrap / ブラウンラップ
- 04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ




Material: PLA & Vinyl Wrap

材質: PLA & ビニールラップ



KR-01
DISPLAY STAND

- 01 White Wrap / ホワイトラップ
- 02 Beige Wrap / ベージュラップ
- 03 Brown Wrap / ブラウンラップ
- 04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ




Material: PLA & Vinyl Wrap

材質: PLA & ビニールラップ

KV-01
DISPLAY STAND

- 01 White Wrap / ホワイトラップ
- 02 Beige Wrap / ベージュラップ
- 03 Brown Wrap / ブラウンラップ
- 04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ




Material: PLA & Vinyl Wrap

材質: PLA & ビニールラップ



KV-07
DISPLAY STAND

- 01 White Wrap / ホワイトラップ
- 02 Beige Wrap / ベージュラップ
- 03 Brown Wrap / ブラウンラップ
- 04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ




Material: PLA & Vinyl Wrap

材質: PLA & ビニールラップ



LDK
DISPLAY STAND

- 01 White Wrap / ホワイトラップ
- 02 Beige Wrap / ベージュラップ
- 03 Brown Wrap / ブラウンラップ
- 04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ




Material: PLA & Vinyl Wrap 材質: PLA & ビニールラップ



PA-69
DISPLAY STAND

- 01 White Wrap / ホワイトラップ
- 02 Beige Wrap / ベージュラップ
- 03 Brown Wrap / ブラウンラップ
- 04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ




Material: PLA & Vinyl Wrap 材質: PLA & ビニールラップ



PC-359
DISPLAY STAND

- 01 White Wrap / ホワイトラップ
- 02 Beige Wrap / ベージュラップ
- 03 Brown Wrap / ブラウンラップ
- 04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ




Material: PLA & Vinyl Wrap 材質: PLA & ビニールラップ



PC-451
DISPLAY STAND


- 01 White Wrap / ホワイトラップ
- 02 Beige Wrap / ベージュラップ
- 03 Brown Wrap / ブラウンラップ
- 04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ



Material: PLA & Vinyl Wrap 材質: PLA & ビニールラップ

PC-456
DISPLAY STAND


- 01 White Wrap / ホワイトラップ
- 02 Beige Wrap / ベージュラップ
- 03 Brown Wrap / ブラウンラップ
- 04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ



Material: PLA & Vinyl Wrap 材質: PLA & ビニールラップ

PC-458
DISPLAY STAND

- 01 White Wrap / ホワイトラップ
- 02 Beige Wrap / ベージュラップ
- 03 Brown Wrap / ブラウンラップ
- 04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ



Material: PLA & Vinyl Wrap 材質: PLA & ビニールラップ

Wrap & Finishes



01 White Wrap / ホワイトラップ



02 Beige Wrap / ベージュラップ



03 Brown Wrap / ブラウンラップ



04 Dark Brown Wrap / ダークブラウンラップ


KAWAJUN Display Stands are designed with the intent to ensure effective communication between the client and staff. To provide clients with a strong visual representation of how our hardware will look like in their homes, our display stands are available in 4 significantly different wood-like wrap options. For a select few of our display stands that are designed with more interaction in mind, they are made of wood and are only available in a painted black finish. The display stands can aid in visual accuracy when deciding on hardware finishes based on their installed wooden fittings, allowing for varied levels of contrast.

KAWAJUNディスプレイスタンドは、クライアントとスタッフの効果的なコミュニケーションを目的として設計されています。

ハードウェア製品を設置した時にどのように見えるかクライアントに視覚的に提案いたします。

また、4つの異なる仕上げを用意しハードウェア製品との組み合わせを分かりやすくし仕上げの決定を後押しいたします。

Display Stand Features



Built-in Magnets

To further allow clients to visualise our products in context, some of our display stands feature a hidden magnetic base and cap. These are built into the display stands to allow a visualisation of how our lock cases would look like when paired with our sliding door handles and recessed handles. Once the display stand for the handles are attached to the display stands for the lock cases, they can be lifted as 1 single unit. 2 Neodymium Magnets are used for each of the display stands to ensure a secure attachment when in use with each other.

内蔵マグネット

クライアントがハードウェア製品の設置状況を再現するために一部のディスプレイスタンドにはマグネットが付いています。

これらはディスプレイスタンドに組み込まれており、戸先付引手や掘り込み引手と組み合わせたときにロックケース、サムターンがどのように見えるかを視覚化できます。

ハンドルのディスプレイスタンドをロックケースのディスプレイスタンドに取り付けると1つのユニットになります。



Finishes

Our dedicated team is constantly innovating to provide you with the most lustrous finishes possible.

Color Variants

Colors and finishes other than those listed here can be specially ordered.
Please contact us for pricing, specifications and delivery time.

本カタログ表記以外の仕上は、特注色としての対応となります。
価格・仕様・納期等につきましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

Plated



Chrome/クローム (C)



Satin Chrome/サテンクローム (J)



Pearl Black/パールブラック (GQ)



Mirror Nickel/ミラーニッケル (D)



Satin Nickel/サテンニッケル (N)



Dark Umber/ダークアンバー (4Q)



Gold/ゴールド (G)



Satin Gold/サテンゴールド (H)



Rose Gold/ローズゴールド (JQ)



Satin Rose Gold
/サテンローズゴールド (TQ)



Champagne Gold
/シャンパンゴールド (RQ)



Satin Champagne Gold
/サテンシャンパンゴールド (UQ)



Mirror Black /ミラーブラック (8Q)



Satin Black/サテンブラック (A)

Luna/ Lumi



Luna Gold/ルナゴールド(P01)



Luna Rose Gold
//ルナローズゴールド(P02)




Luna Champagne Gold
//ルナシャンパンゴールド(P05)



Luna Black //ルナブラック (P07)



Lumi Gold/ルミゴールド(P01)



Lumi Rose Gold
//ルミローズゴールド(P02)



Lumi Champagne Gold
//ルミシャンパンゴールド(P05)



Lumi Black //ルミブラック(P07)

Vertigo



Vertigo Gold
/ベルティゴゴールド(P12)



Vertigo Rose Gold
/ベルティゴローズゴールド(P11)



Vertigo Champagne Gold
/ベルティゴシャンパンゴールド (P10)



Vertigo Black
/ベルティゴブラック (P09)

Royal



Royal Gold
/ロイヤルゴールド(P04)



Royal Rose Gold
/ロイヤルローズゴールド(P03)



Royal Champagne Gold
/ロイヤルシャンパンゴールド (P06)



Royal Black
/ロイヤルブラック (P08)

Aluminium



Blasted Black/ブラストブラック (K)



Dark Bronze/ダークブロンズ(4Q/1U)



Blasted Silver/ブラストシルバー(S)



Nickel Color Hairline
/ニッケルカラーヘアライン(Z)



Shot Champagne Gold
/ショットシャンパンゴールド (LQ)



Satin Bronze/サテンブロンズ (3U)



Satin Black / サテンブラック (6U)



Satin Champagne Gold
/サテンシャンパンゴールド (8U)

Color Variants

Colors and finishes other than those listed here can be specially ordered.
Please contact us for pricing, specifications and delivery time.

本カタログ表記以外の仕上は、特注色としての対応となります。
価格・仕様・納期等につきましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

Leather



Black Leather/ブラックレザー(7)



Dark Brown Leather
/ダークブラウンレザー (8)



Beige Leather/ベージュレザー(9)

Natural Wood



Dark Brown/ダークブラウン(D/3)



Light Brown/ライトブラウン(L/1)



White/ホワイト(S/4)

Compressed Wood



J-Wood Gray/J-Woodグレー (J5)



J-Wood Black/J-Woodブラック(J4)



J-Wood Brown/J-Woodブラウン(J3)



J-Wood Scotch/J-Woodスコッチ(J2)



J-Wood White/J-Woodホワイト(J1)



K-Wood Dark Brown
/K-Woodダークブラウン (6)



K-Wood Light Brown
/K-Woodライトブラウン (4)

Ceramic



FL-3 Ceramic/FL-3タイル(FL-3)



FL-8 Ceramic/FL-8タイル(FL-8)



OX-2 Ceramic/OX-2タイル(OX-2)



OX-7 Ceramic/OX-7タイル(OX-7)

Stainless Steel



Mirror/鏡面(XP)



Brushed/ヘアライン(XT)

Product Installation
製品取付方法

Mounting/ 壁付タイプの取付けについて


Please refer to the recommended wall examples for wall mounted sanitary products.
Do take note that some products require unique mounting methods.
For further details, please refer to each product's instruction manual.

サニタリー製品の下地取付例をご覧ください。
また、製品によっては独特の取付方法を要するものもあります。
詳しくは各製品の取扱説明書をご覧ください。

Mounting Example for Integrated Type/ 一体型タイプの取付例

- ①Fix the body to the wall with mounting screws.
- ②Check that the main unit is completely secured to the mounting surface. (No gaps etc.)
- ③Attach the cover to the main body or base if any. (For products with covers)
 - * After installing the mounting screws with an electric screwdriver, be sure to manually tighten the screws towards the end.


- ①本体を取付ネジにてしっかり壁に固定してください。
- ②本体が完全に固定されているか確認(ガタ等がないか)してください。
- ③本体ベース部にカバーをはめて完了です。(一部カバー有タイプの場合)
 - * 取付ネジを電動ドライバーで取付ける場合は、締め切らずに最後は手でゆめのないようにしっかり締めてください。






Mounting Example for Integrated Type/ コネクタータイプの取付例

- ①Set the connector's mounting position.
- ②Secure the connector to the wall with installation screws.
- ③Attach the body to the connector with the fixing screw.
- ④Check that the main unit is completely secured to the mounting surface. (No gaps etc.)
 - * When attaching the mounting screws with an electric screwdriver, be sure to manually tighten the screws at the end.


- ①コネクターの取付位置を出します。
- ②コネクターを取付ネジにてしっかり壁に固定してください。
- ③本体を本体固定ネジにてしっかり壁に固定してください。
- ④本体が完全に固定されているか(ガタ等がないか)確認して完了です。
 - * 取付ネジを電動ドライバーで取付ける場合は、締め切らずに最後は手でゆめのないようにしっかり締めてください。



Recommended Wall Types/ 下地取付例



*Plastic Plug is not included with product / 樹脂プラグは製品に 付属しません。



*Plastic Plug is not included with product / 樹脂プラグは製品に 付属しません。

Product Maintenance お手入れ方法

Please follow the maintenance manual below.

製品のお手入れ方法・使用上の注意は下記の通りです。

Stainless Steel / Plated Products / ステンレス・メッキ製品

- To remove light dirt, please wipe with a soft, dry cloth.
 - To remove persistent dirt, please wipe using diluted detergent or cleaning solution. Once dirt has been removed, wipe with a clean, wet cloth and finish with a soft, dry cloth.
 - Wipe product dry if it is wet.
 - Product may rust if water or dust is left on it.
-
- 軽い汚れを除去する場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。
 - 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤か洗浄液で拭くようにしてください。
 - 汚れを落としたあとははじめに濡れた布でよく拭き、仕上げに柔らかい布で乾くまで拭いてください。
 - 雨や水道水で濡れたまま放置しないでください。
 - 汚れや水を放置しますとサビの原因になります。

Aluminum Products / アルミ製品

- Wipe product regularly with a soft, clean cloth.
 - To remove persistent dirt, please wipe using diluted detergent or cleaning solution. Once dirt has been removed, wipe with a clean, wet cloth and finish with a soft, dry cloth.
 - Do not use any brushes with hard bristles to clean the product to avoid scratching the surface.
 - Wipe product dry if it is wet.
 - Product may rust if water or dust is left on it.
-
- 定期的に必ず柔らかい布で磨き拭いてください。
 - 汚れが激しいときは濡れた布でまず拭いてください。それでも取れないときは中性洗剤を使用して拭いてください。
 - 汚れを落としたあとははじめに濡れた布でよく拭き、仕上げに柔らかい布で乾くまで拭いてください。
 - たわしや固いブラシ等は表面に傷をつけないために使用しないでください。
 - 雨や水道水で濡れたまま放置しないでください。
 - 汚れや水を放置しますとサビの原因になります。

Coated Products / 塗装品

- To remove light dirt, please wipe with a soft, dry cloth.
 - To remove persistent dirt, please wipe using diluted detergent or cleaning solution. Once dirt has been removed, wipe with a clean, wet cloth and finish with a soft, dry cloth.
 - Wipe product dry if it is wet.
 - Product may rust if water or dust is left on it.
-
- 軽い汚れを除去する場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。
 - 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤が洗浄液で拭くようにしてください。
 - 汚れを落としたあとははじめに濡れた布でよく拭き、仕上げに柔らかい布で乾くまで拭いてください。
 - 雨や水道水で濡れたまま放置しないでください。
 - 汚れや水を放置しますとサビの原因になります。

Resin-treated Products / 樹脂製品

- Product may rust if water or dust is left on it.
- To remove persistent dirt, please wipe using diluted detergent or cleaning solution. Once dirt has been removed, wipe with a clean, wet cloth and finish with a soft, dry cloth.
- Do not use alcohol or solvent on acrylic products as it will cause cracks.

- ・ 軽い汚れを除去する場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・ 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤か洗浄液で拭くようにしてください。
- ・ 汚れを落とすあとにははじめに濡れた布でよく拭き、仕上げに柔らかい布で乾くまで拭いてください。
- ・ アクリル製品におきましてはアルコール、溶剤系の薬品は絶対に使用しないでください。クラックが発生する場合があります。

Wrought Iron Products / ロートアイアン

- To remove light dirt, please wipe with a soft, dry cloth.
- To remove persistent dirt, please wipe using diluted detergent or cleaning solution. Once dirt has been removed, wipe with a clean, wet cloth and finish with a soft, dry cloth.
- Wipe product dry if it is wet
- Product may rust if water or dust is left on it..
- If rust is present, remove it with sandpaper.
- Oil and dirt can be removed with diluted detergent.
- Once dirt has been removed, wipe with a clean, wet cloth and finish with a soft, dry cloth.
- You may paint the iron in the same colour that is available in the market.
- After rust removal, please apply a layer of wax on the product. Wipe with a soft, dry cloth once the wax has hardened.

- ・ 軽い汚れを除去する場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・ 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤が洗浄液で拭くようにしてください。
- ・ 汚れを落としたあとははじめに濡れた布でよく拭き、仕上げに柔らかい布で乾くまで拭いてください。
- ・ 雨や水道水で濡れたまま放置しないでください。
- ・ たわしや固いブラシ等は表面に傷をつけないために使用しないでください。
- ・ 汚れや水を放置しますとサビの原因になります。
- ・ サビが発生した場合は、サンドペーパーで落としてください。
- ・ 油脂や汚れは、薄めた中性洗剤で除去出来ます。
- ・ 汚れを落としたあとははじめに濡れた布でよく拭き、仕上げに柔らかい布で乾くまで拭いてください。その後、市販の同色の塗料を塗ってください。
- ・ 最後にワックスを塗り乾拭きしてください。

Natural Wood Products / 天然木製品

- To remove light dirt, please wipe with a soft, dry cloth.
 - To remove persistent dirt, please wipe using diluted detergent or cleaning solution. Once dirt has been removed, wipe with a clean, wet cloth and finish with a soft, dry cloth.
 - Wipe product dry if it is wet
-
- 軽い汚れを除去する場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。
 - 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤か洗淨液で拭くようにしてください。
 - 汚れを落としたあとははじめに濡れた布でよく拭き、仕上げに柔らかい布で乾くまで拭いてください。
 - 湿気や乾燥の著しい場所には使用しないでください。

Ceramic Products / 磁器製品

- To remove light dirt, please wipe with a soft, dry cloth.
 - To remove persistent dirt, please wipe using diluted detergent or cleaning solution. Once dirt has been removed, wipe with a clean, wet cloth and finish with a soft, dry cloth.
 - Wipe product dry if it is wet
 - Product may rust if water or dust is left on it..
-
- 軽い汚れを除去する場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。
 - 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤か洗淨液で拭くようにしてください。
 - 汚れを落としたあとははじめに濡れた布でよく拭き、仕上げに柔らかい布で乾くまで拭いてください。
 - 雨や水道水で濡れたまま放置しないでください。

Compressed Wood Products / 強化木製品

- To remove light dirt, please wipe with a soft, dry cloth.
 - Do not use alcohol/thinner/detergent/chlorine/etc on Compressed Wood as it will remove the protective coating.
 - To restore its glossy look, please apply some wax.
 - Wipe product dry if it is wet.
 - Product may trap dust or discolour if water is left on it.
-
- 軽い汚れの場合は乾いた布で拭き取ってください。
 - アルコール類・シンナー・中性洗剤・塩素系洗剤はご使用にならないでください、光沢を失う場合があります。
 - ワックスの使用はツヤの保持に効果的です。
 - 雨や水道水で濡れたまま放置しないでください。
 - 水を製品に放置しますと、更なる汚れや色あせの原因となる場合があります。

Leather Products / 革製品

- The leather is natural therefore it is possible to maintain its durability if it is maintained regularly.
 - It is common to remove dirt daily but please be careful during maintenance in order to not damage the leather.
 - Due to the fine fibres of leather material, it will become difficult to remove dirt once it penetrates. Therefore it is advisable to remove dirt as soon as possible.
 - Do note that if benzine or thinner is used on the leather, it will melt and/or stain the leather.
 - Please take into consideration the surface finish method before wiping or applying any readily-available leather cleaner/cream as it may stain or tarnish the leather. To prevent this, it would be best to test it on an area that is not easily visible.
 - If the leather is wet and dried at a high temperature (with a dryer, etc), it will shrink and harden, and it will no longer be fit for use. Please allow the leather to dry naturally in a well ventilated room.
 - To preserve leather parts, please clean them frequently.
-
- 天然皮革のため、定期的にメンテナンスを行えば、耐久性を維持することが可能です。
 - 毎日のように汚れを落とすのが一般的ですが、革を傷めないよう、メンテナンスの際にはご注意ください。
 - 革素材はきめが細かいため、一度浸透してしまうと汚れを落とすのが難しくなります。そのため、汚れはできるだけ早く落とすことをお勧めします。
 - ベンジンやシンナーを使用すると、革が溶けたり、シミになったりしますのでご注意ください。
 - 市販の革用クリーナー・クリームを拭いたり塗ったりすると、革にシミや変色を起こすことがありますので、表面の仕上げ方法を考慮した上でご使用ください。そのため、目立たない箇所でテストしていただくといでしょう。
 - 濡れたまま高温で乾燥させると(ドライヤーなど)、革が縮んで硬くなり、使用できなくなります。風通しの良い部屋で自然乾燥させてください。
 - レザーパーツを保つために、こまめにお手入れしてください。

A

AM-010 P.445

AM-010-050-S
AM-010-051-S
AM-010-052-S
AM-010-060-S
AM-010-050-L
AM-010-051-L
AM-010-052-L
AM-010-060-L

AM-011 P.447

AM-011-050
AM-011-051
AM-011-052
AM-011-060

AM-012 P.447

AM-012-050
AM-012-051
AM-012-052
AM-012-060

AM-013 P.446

AM-013-050
AM-013-051
AM-013-052
AM-013-060

AM-014 P.448

AM-014-050
AM-014-051
AM-014-052
AM-014-060

AM-020 P.451

AM-020-Y01-S
AM-020-Y02-S
AM-020-Y03-S
AM-020-Y04-S
AM-020-Y01-L
AM-020-Y02-L
AM-020-Y03-L
AM-020-Y04-L

AM-021 P.452

AM-021-Y01
AM-021-Y02
AM-021-Y03
AM-021-Y04

AM-022 P.452

AM-022-Y01
AM-022-Y02
AM-022-Y03
AM-022-Y04

C

C-001 P.52

C-001-460-1000
C-001-426-1000
C-001-543-1000
C-001-10023-1000
C-001-10125-1000
C-001-10016-1000
C-001-10236-1000

C-002 P.52

C-002-460-1000
C-002-426-1000
C-002-543-1000
C-002-10023-1000
C-002-10125-1000
C-002-10016-1000
C-002-10236-1000

C-003 P.53

C-003-460-700
C-003-426-700
C-003-543-700
C-003-10023-700
C-003-10125-700
C-003-10016-700
C-003-10236-700

C-004 P.53

C-004-460-700
C-004-426-700
C-004-543-700
C-004-10023-700
C-004-10125-700
C-004-10016-700
C-004-10236-700

C1 P.210

1-C1C-□-LMX
2-C1C-□-LMX
3-C1C-□-LMX
4-C1C-□-LMX
C1C-□-S

C

C-10 P.141

C-10-102-600

..... P.142

C-10-102-800

..... P.143

C-10-131-600

C-10-133-600

..... P.144

C-10-131-800

C-10-133-800

C-102 P.151

C-102-116-450

C-102-117-450

C-102-118-450

C-102-119-450

C-102-116-600

C-102-117-600

C-102-118-600

C-102-119-600

C-118 P.68

C-118-169-1000

C-133 P.117

C-133-140-22C2

C-133-418-22C2

..... P.118

C-133-140-24C4

C-133-418-24C4

C-147 P.132

C-147-198-750

C-147-199-750

..... P.132

C-147-421-750

C-147-422-750

C-149 P.138

C-149-125-748

C-150 P.140

C-150-215-700

C-158 P.36

C-158-225-500

C-160 P.38

C-160-237-650

C-177 P.116

C-177-140-22C2

C-177-418-22C2

..... P.119

C-177-266-22C2

C-177-267-22C2

..... P.120

C-177-268-22C2

C-177-269-22C2

C-179 P.121

C-179-260-22C2

C-179-261-22C2

..... P.122

C-179-260-24C2

C-179-260-26C2

C-179-261-24C2

C-179-261-26C2

C-180 P.123

C-180-260-22C2

C-180-261-22C2

..... P.124

C-180-260-24C2

C-180-260-26C2

C-180-261-24C2

C-180-261-26C2

C-193 P.126

C-193-137-750

C-193-449-750

C-193-450-750

C-197 P.128

C-197-125-800

C-197-125-1500

C-197-125-2000

C-197-126-800

C-197-126-1500

C-197-126-2000

C-206 P.130

C-206-198-600

C-206-198-900

C-206-199-600

C-206-199-900

C-206-421-600

C-206-421-900

C-206-422-600

C-206-422-900

C-207 P.40

C-207-324-1200

C-207-325-1200

C-208 P.40

C-208-413-1000

C-208-414-1000

C-210 P.44

C-210-308-22C4

C-210-308-24C4

C-210-309-22C4

C-210-309-24C4

C-213 P.152

C-213-125-800

C-213-126-800

C-213-125-1200

C-213-126-1200

C-213-125-1500

C-213-126-1500

C-215 P.57

C-215-162-600

C-215-162-800

C-215-340-600

C-215-340-800

C

C-216	P.60	C-241	P.71
C-216-407-800		C-241-366-800	
C-216-407-1200		C-241-366-1200	
C-216-408-800			
C-216-408-1200			
.....	P.61		P.72
C-216-407-17C2		C-241-366-1500	
C-216-407-22C2		C-241-366-22C2	
C-216-408-17C2			
C-216-408-22C2			P.73
C-225	P.58	C-241-429-800	
C-225-162-600		C-241-429-1200	
C-225-162-800			
C-225-340-600			P.74
C-225-340-800		C-241-429-1500	
C-226	P.62	C-241-429-22C2	
C-226-343-800			
C-226-343-1200			
C-226-346-800			
C-226-346-1200			
.....	P.64		P.75
C-226-343-17C2		C-241-430-800	
C-226-343-22C2		C-241-430-1200	
C-226-346-17C2			
C-226-346-22C2			
C-239	P.65	C-241-431-800	
C-239-170-600		C-241-431-1200	
C-239-170-800			P.78
.....	P.66	C-241-431-1500	
C-239-170-22C2		C-241-431-22C2	
C-239-170-24C2			
C-246	P.134	C-246-125-458	
C-246-126-458		C-246-126-608	
C-246-125-608		C-246-126-608	

D

DA-107	P.112	DA-141-4Q	P.92	DA-141-P	P.85
DA-107-XS-0900		DA-141-4Q7-0900		DA-141-P4Q-0900	
DA-107-XK-0900		DA-141-4Q8-0900		DA-141-P7-0900	
DA-109	P.110	DA-141-4Q9-0900		DA-141-P8-0900	
DA-109-J4K-0900		DA-141-4QJ2-0900		DA-141-P9-0900	
DA-109-J2T-0900		DA-141-4QJ3-0900		DA-141-PJ2-0900	
		DA-141-4QJ4-0900		DA-141-PJ3-0900	
			P.93	DA-141-PJ4-0900	
DA-111	P.112	DA-141-4Q7-1200		DA-141-PK-0900	
DA-111-J2K-0900		DA-141-4Q8-1200			P.86
DA-113	P.114	DA-141-4Q9-1200		DA-141-P4Q-1200	
DA-113-J5K-0900		DA-141-4QJ2-1200		DA-141-P7-1200	
DA-133	P.80	DA-141-4QJ3-1200		DA-141-P8-1200	
DA-133-□-0900		DA-141-4QJ4-1200		DA-141-P9-1200	
DA-133-□-1200				DA-141-PJ2-1200	
DA-134	P.81			DA-141-PJ3-1200	
DA-134-□-2000		DA-141-K	P.92	DA-141-PJ4-1200	
DA-141-3U	P.88	DA-141-K7-0900		DA-141-PK-1200	
DA-141-3U7-0900		DA-141-K8-0900		DA-141-T	P.85
DA-141-3U8-0900		DA-141-K9-0900		DA-141-T4Q-0900	
DA-141-3U9-0900		DA-141-KJ2-0900		DA-141-T7-0900	
DA-141-3UJ2-0900		DA-141-KJ3-0900		DA-141-T8-0900	
DA-141-3UJ3-0900		DA-141-KJ4-0900		DA-141-T9-0900	
DA-141-3UJ4-0900			P.93	DA-141-TJ2-0900	
.....	P.89	DA-141-K7-1200		DA-141-TJ3-0900	
DA-141-3U7-1200		DA-141-K8-1200		DA-141-TJ4-0900	
DA-141-3U8-1200		DA-141-K9-1200		DA-141-TK-0900	
DA-141-3U9-1200		DA-141-KJ2-1200			P.86
DA-141-3UJ2-1200		DA-141-KJ3-1200		DA-141-T4Q-1200	
DA-141-3UJ3-1200		DA-141-KJ4-1200		DA-141-T7-1200	
DA-141-3UJ4-1200				DA-141-T8-1200	
		DA-141-LQ	P.88	DA-141-T9-1200	
		DA-141-LQ7-0900		DA-141-TJ2-1200	
		DA-141-LQ8-0900		DA-141-TJ3-1200	
		DA-141-LQ9-0900		DA-141-TJ4-1200	
		DA-141-LQJ2-0900		DA-141-TK-1200	
		DA-141-LQJ3-0900			
		DA-141-LQJ4-0900		DA-142-3U	P.90
			P.89	DA-142-3U7-2000	
		DA-141-LQ7-1200		DA-142-3U8-2000	
		DA-141-LQ8-1200		DA-142-3U9-2000	
		DA-141-LQ9-1200		DA-142-3UJ2-2000	
		DA-141-LQJ2-1200		DA-142-3UJ3-2000	
		DA-141-LQJ3-1200		DA-142-3UJ4-2000	
		DA-141-LQJ4-1200			
				DA-142-4Q	P.94
				DA-142-4Q7-2000	
				DA-142-4Q8-2000	
				DA-142-4Q9-2000	
				DA-142-4QJ2-2000	
				DA-142-4QJ3-2000	
				DA-142-4QJ4-2000	

D

DA-142-K P.94

DA-142-K7-2000
DA-142-K8-2000
DA-142-K9-2000
DA-142-KJ2-2000
DA-142-KJ3-2000
DA-142-KJ4-2000

DA-142-LQ P.90

DA-142-LQ7-2000
DA-142-LQ8-2000
DA-142-LQ9-2000
DA-142-LQJ2-2000
DA-142-LQJ3-2000
DA-142-LQJ4-2000

DA-142-P P.87

DA-142-P4Q-2000
DA-142-P7-2000
DA-142-P8-2000
DA-142-P9-2000
DA-142-PJ2-2000
DA-142-PJ3-2000
DA-142-PJ4-2000
DA-142-PK-2000

DA-142-T P.87

DA-142-T4Q-2000
DA-142-T7-2000
DA-142-T8-2000
DA-142-T9-2000
DA-142-TJ2-2000
DA-142-TJ3-2000
DA-142-TJ4-2000
DA-142-TK-2000

DA-143 P.82

DA-143-3U-0900/1200
DA-143-4Q-0900/1200
DA-143-LQ-0900/1200
DA-143-XK-0900/1200
DA-143-XP-0900/1200
DA-143-XT-0900/1200

DA-144 P.83

DA-144-3U-2000
DA-144-4Q-2000
DA-144-LQ-2000
DA-144-XK-2000
DA-144-XP-2000
DA-144-XT-2000

DA-151-3U P.100

DA-151-3U7-0900
DA-151-3U8-0900
DA-151-3U9-0900
DA-151-3UJ2-0900
DA-151-3UJ3-0900
DA-151-3UJ4-0900

..... P.101

DA-151-3U7-1200
DA-151-3U8-1200
DA-151-3U9-1200
DA-151-3UJ2-1200
DA-151-3UJ3-1200
DA-151-3UJ4-1200

DA-151-4Q P.104

DA-151-4Q7-0900
DA-151-4Q8-0900
DA-151-4Q9-0900
DA-151-4QJ2-0900
DA-151-4QJ3-0900
DA-151-4QJ4-0900

..... P.105

..... P.97

DA-151-4Q7-1200
DA-151-4Q8-1200
DA-151-4Q9-1200
DA-151-4QJ2-1200
DA-151-4QJ3-1200
DA-151-4QJ4-1200

DA-151-K P.104

DA-151-K7-0900
DA-151-K8-0900
DA-151-K9-0900
DA-151-KJ2-0900
DA-151-KJ3-0900
DA-151-KJ4-0900

..... P.105

DA-151-K7-1200
DA-151-K8-1200
DA-151-K9-1200
DA-151-KJ2-1200
DA-151-KJ3-1200
DA-151-KJ4-1200

..... P.97

DA-151-LQ P.100

DA-151-LQ7-0900
DA-151-LQ8-0900
DA-151-LQ9-0900
DA-151-LQJ2-0900
DA-151-LQJ3-0900
DA-151-LQJ4-0900

..... P.101

DA-151-LQ7-1200
DA-151-LQ8-1200
DA-151-LQ9-1200
DA-151-LQJ2-1200
DA-151-LQJ3-1200
DA-151-LQJ4-1200

DA-151-P P.96

DA-151-P4Q-0900
DA-151-P7-0900
DA-151-P8-0900
DA-151-P9-0900
DA-151-PJ2-0900
DA-151-PJ3-0900
DA-151-PJ4-0900
DA-151-PK-0900

..... P.96

DA-151-P4Q-1200
DA-151-P7-1200
DA-151-P8-1200
DA-151-P9-1200
DA-151-PJ2-1200
DA-151-PJ3-1200
DA-151-PJ4-1200
DA-151-PK-1200

DA-151-T P.96

DA-151-T4Q-0900
DA-151-T7-0900
DA-151-T8-0900
DA-151-T9-0900
DA-151-TJ2-0900
DA-151-TJ3-0900
DA-151-TJ4-0900
DA-151-TK-0900

..... P.97

DA-151-T4Q-1200
DA-151-T7-1200
DA-151-T8-1200
DA-151-T9-1200
DA-151-TJ2-1200
DA-151-TJ3-1200
DA-151-TJ4-1200
DA-151-TK-1200

D

DA-152-3U P.102

DA-152-3U7-2000
DA-152-3U8-2000
DA-152-3U9-2000
DA-152-3UJ2-2000
DA-152-3UJ3-2000
DA-152-3UJ4-2000

DA-152-4Q P.106

DA-152-4Q7-2000
DA-152-4Q8-2000
DA-152-4Q9-2000
DA-152-4QJ2-2000
DA-152-4QJ3-2000
DA-152-4QJ4-2000

DA-152-K P.106

DA-152-K7-2000
DA-152-K8-2000
DA-152-K9-2000
DA-152-KJ2-2000
DA-152-KJ3-2000
DA-152-KJ4-2000

DA-152-LQ P.102

DA-152-LQ7-2000
DA-152-LQ8-2000
DA-152-LQ9-2000
DA-152-LQJ2-2000
DA-152-LQJ3-2000
DA-152-LQJ4-2000

DA-152-P P.98

DA-152-P4Q-2000
DA-152-P7-2000
DA-152-P8-2000
DA-152-P9-2000
DA-152-PJ2-2000
DA-152-PJ3-2000
DA-152-PJ4-2000
DA-152-PK-2000

DA-152-T P.98

DA-152-T4Q-2000
DA-152-T7-2000
DA-152-T8-2000
DA-152-T9-2000
DA-152-TJ2-2000
DA-152-TJ3-2000
DA-152-TJ4-2000
DA-152-TK-2000

DA-159 P.30

DA-159-GP09-0626
DA-159-JQP09-0626
DA-159-8QP09-0626
DA-159-0626

F

F6 P.218

1-F6T-0645
2-F6T-0645
3-F6T-0645
4-F6T-0645
F6T-0645

DA-173 P.275

DA-173-1200

DA-175 P.275

DA-175-1200

DA-176 P.275

DA-176-Z9-0602
DA-176-K8-0602

DG-083 P.108

DG-083-GQ-1330-L/R
DG-083-2GQ-1330-L/R

DH-752 P.275

DH-752-1200

G

GG P.221

- 1-GGT-□-LMX
- 2-GGT-□-LMX
- 3-GGT-□-LMX
- 4-GGT-□-LMX
- GGT-□-S

GH P.222

- 1-GHT-□-LMX
- 2-GHT-□-LMX
- 3-GHT-□-LMX
- 4-GHT-□-LMX
- GHT-□-S

H

H-005 P.54

- H-005-10016-700
- H-005-10023-700
- H-005-10125-700
- H-005-10236-700
- H-005-426-700
- H-005-460-700
- H-005-543-700

H-006 P.50

- H-006-10016-2000
- H-006-10023-2000
- H-006-10125-2000
- H-006-10236-2000
- H-006-426-2000
- H-006-460-2000
- H-006-543-2000

H-10 P.141

- H-10-102-600
- H-10-102-800

..... P.142

- H-10-102-1400-L
- H-10-102-1400-R

..... P.143

- H-10-131-600
- H-10-131-800

..... P.144

- H-10-131-1400-L
- H-10-131-1400-R

..... P.143

- H-10-133-600
- H-10-133-800

..... P.144

- H-10-133-1400-L
- H-10-133-1400-R

H-102 P.151

- H-102-116-450
- H-102-116-600
- H-102-117-450
- H-102-117-600
- H-102-118-450
- H-102-118-600
- H-102-119-450
- H-102-119-600

H-115 P.133

- H-115-125-60
- H-115-126-60
- H-115-125-800
- H-115-126-800
- H-115-125-2000
- H-115-126-2000

H-118 P.68

- H-118-169-1000

H-147 P.132

- H-147-198-750
- H-147-199-750

..... P.132

- H-147-421-750
- H-147-422-750

H-149 P.138

- H-149-125-748

H-150 P.140

- H-150-215-700

H-157 P.36

- H-157-225-650

H-177 P.115

- H-177-140-22H2
- H-177-418-22H2

..... P.119

- H-177-266-22H2
- H-177-267-22H2

..... P.120

- H-177-268-22H2
- H-177-269-22H2

H-193 P.126

- H-193-137-750
- H-193-449-750
- H-193-450-750

H

H-209 P.42

- H-209-324-1000
- H-209-325-1000

H-215 P.57

- H-215-162-600
- H-215-340-600
- H-215-162-800
- H-215-340-800

H-225 P.58

- H-225-162-600
- H-225-340-600
- H-225-162-800
- H-225-340-800

H-239 P.65

- H-239-170-600
- H-239-170-800

H3 P.189

- 1-H3C-K-LMX
- 2-H3C-K-LMX
- 3-H3C-K-LMX
- 4-H3C-K-LMX
- H3C-K-S

H-40 P.145

- H-40-101-800
- H-40-102-800
- H-40-101-1200
- H-40-102-1200

..... P.146

- H-40-101-1400-L/R
- H-40-102-1400-L/R

H-41 P.147

- H-41-101-400
- H-41-102-400

..... P.148

- H-41-101-600
- H-41-102-600

..... P.148

- H-41-101-800
- H-41-102-800

..... P.149

- H-41-101-1200
- H-41-102-1200

H-42 P.150

- H-42-102-600

HC-133 P.118

- HC-133-140-24C2H2
- HC-133-418-24C2H2

HG P.186

- 1-HGC-K-LMX
- 2-HGC-K-LMX
- 3-HGC-K-LMX
- 4-HGC-K-LMX
- HGC-K-S

HW P.200

- 1-HWC-□-LMX
- 2-HWC-□-LMX
- 3-HWC-□-LMX
- 4-HWC-□-LMX
- HWC-□-S

J

JJ P.180

- 1-JJT-□-LMX
- 2-JJT-□-LMX
- 3-JJT-□-LMX
- 4-JJT-□-LMX
- JJT-□-S

JK P.174

- 1-JKC-□-LMX
- 2-JKC-□-LMX
- 3-JKC-□-LMX
- 4-JKC-□-LMX
- JKC-□-S

JL P.176

- 1-JLC-□-LMX
- 2-JLC-□-LMX
- 3-JLC-□-LMX
- 4-JLC-□-LMX
- JLC-□-S

JM P.178

- 1-JMT-□-LMX
- 2-JMT-□-LMX
- 3-JMT-□-LMX
- 4-JMT-□-LMX
- JMT-□-S

JT P.193

- 1-JTT-□-LMX
- 2-JTT-□-LMX
- 3-JTT-□-LMX
- 4-JTT-□-LMX
- JTT-□-S

JZ P.182

- 1-JZC-□-LMX
- 2-JZC-□-LMX
- 3-JZC-□-LMX
- 4-JZC-□-LMX
- JZC-□-S

P

PC-142	P.416	PC-215	P.412
	PC-142-□L PC-142-□M PC-142-□S		PC-215-□L PC-215-□M PC-215-□S
PC-143	P.272	PC-217	P.412
	PC-143-□F PC-143-□LF		PC-217-□L PC-217-□M PC-217-□S
PC-165	P.408	PC-292	P.418
	PC-165-□ PC-165-□L		PC-292-□
PC-166	P.411	PC-359	P.273
	PC-166-□ PC-166-□L		PC-359-□
PC-182	P.410	PC-386	P.265
	PC-182-□L PC-182-□M PC-182-□S		PC-386-□-EX
PC-188	P.414	PC-397	P.403
	PC-142-□M PC-142-□S		PC-397-□
PC-192	P.413	PC-414	P.407
	PC-192-□L PC-192-□S		P-414-CSM P-414-CSS PC-414-□M PC-414-□S
PC-195	P.414	PC-415	P.428
	PC-195-□L PC-195-□M PC-195-□S		PC-415-□10 PC-415-□25 PC-415-□40 PC-415-□55 PC-415-□70 PC-415-□85 PC-415-□100
PC-208	P.413	PC-423	P.260
	PC-208-□L PC-208-□M PC-208-□S		PC-423-□
PC-214	P.411	PC-425	P.260
	PC-214-□L PC-214-□M PC-214-□S		PC-425-□
PC-215	P.412	PC-429	P.337
	PC-215-□L PC-215-□M PC-215-□S		PC-429-XK

PC-435	P.408	PC-439	P.405
	PC-435-□		PC-439-□
PC-444	P.406	PC-446	P.405
	PC-444-□		PC-446-□
PC-447	P.406	PC-449	P.402
	PC-447-□		PC-449-■□L PC-449-■□M
PC-451	P.258	PC-455	P.397
	PC-451-□-△		PC-455-□
PC-456	P.250	PC-457	P.397
	PC-456-□-△		PC-457-□
PC-458	P.252	PC-463	P.400
	PC-458-□		P-463-CS PC-463-□
PC-467	P.252	PC-463-□	P.259
	PC-467-□		PC-463-□

P

PK-802	P.417
	PK-802-□M PK-802-□S
PS-01	P.422
	PS-01H-□
PZ-112	P.417
	PZ-112-□ PZ-112-□S

Q

QAM-1501	P.457	QEF-0001	P.463
	QAM-1501-WC QAM-1501-WD QAM-1501-WL		QEF-0001-WD QEF-0001-WL
QAM-1502	P.459	QEF-0002	P.464
	QAM-1502-WC QAM-1502-WD QAM-1502-WL		QEF-0002-KBC
QAM-1503	P.459	QEF-0005	P.464
	QAM-1503-WC QAM-1503-WD QAM-1503-WL		QEF-0005-KBC
QAM-1504	P.457	QF	P.194
	QAM-1504-WC QAM-1504-WD QAM-1504-WL		1-QFC-□-LMX 2-QFC-□-LMX 3-QFC-□-LMX 4-QFC-□-LMX QFC-□-S
QAM-1505	P.458	QHN-0001	P.467
	QAM-1505-WC QAM-1505-WD QAM-1505-WL		QHN-0001-WD QHN-0001-WL
QAM-1506	P.458	QHN-0002	P.467
	QAM-1506-WC QAM-1506-WD QAM-1506-WL		QHN-0002-WD QHN-0002-WL
QAM-1507	P.460	QHN-0010	P.468
	QAM-1507-WC QAM-1507-WD QAM-1507-WL		QHN-0010-WD QHN-0010-WL
QAM-1508	P.460	QHN-0011	P.468
	QAM-1508-WC QAM-1508-WD QAM-1508-WL		QHN-0011-WD QHN-0011-WL
QAM-1501	P.457	QYB-0001	P.471
	QAM-1501-WC QAM-1501-WD QAM-1501-WL		QYB-0001-AD QYB-0001-AL QYB-0001-AM
QAM-1502	P.459	QYB-0002	P.471
	QAM-1502-WC QAM-1502-WD QAM-1502-WL		QYB-0002-AD QYB-0002-AL QYB-0002-AM

Q

QYB-0003	P.471
QYB-0003-AD	
QYB-0003-AL	
QYB-0003-AM	
QYB-0014	P.476
QYB-0014-KB	
QYB-0014-XC	
QYB-0014-XN	
QYBK-0012	P.472
QYBK-0012-□	
QYBK-0013	P.472
QYBK-0013-□	
QYC-0002	P.475
QYC-0002	
QYC-0004	P.476
QYC-0004	
QYC-0005	P.478
QYC-0005-GD	
QYC-0005-HT	
QYC-0006	P.478
QYC-0006-GD	
QYC-0006-HT	
QYC-0008	P.475
QYC-0008-KB	
QYC-0008-HT	

R

RV	P.219
----------	-------

- 1-RVT-□■-LMX
- 2-RVT-□■-LMX
- 3-RVT-□■-LMX
- 4-RVT-□■-LMX
- RVT-□■-S

S

SA-347	P.366
SA-347-□	
SA-50	P.366
SA-50S-□	
SC-31	P.369
SC-311-XC	
SC-311-CTL	
SC-311-CTM	
SC-313-□	
SC-31M-XC	
SC-31W-□	
SC-35	P.365
SC-355-XC	
SC-47	P.340
SC-470-□	
SC-471-□	
SC-473-□	
SC-47W-□	
SC-519	P.344
SC-519-□	
SC-60	P.371
SC-601-□	
SC-601-□L	
SC-600-□	
SC-603-□	
SC-60M-□	
SC-61	P.368
SC-610-XC	
SC-611-XC	
SC-613-□	
SC-628	P.358
SC-628-XC	

S

SC-638	P.358
SC-638-XC	
SC-72	P.337
SC-721-□	
SC-725-□	
SC-73	P.334
SC-731-□	
SC-735-□	
SC-737-□	
SC-737-□	
SC-84	P.365
SC-841-XC	
SC-87	P.365
SC-875-XC	
SC-88	P.365
SC-885-XC	
SE-00	P.365
SE-005-□	
SE-01	P.364
SE-013-XC	
SE-01W-XC	
SE-02	P.364
SE-023-KC	
SE-02W-KC	
SE-03	P.324
SE-031-□	
SE-035-□	

SE-04	P.316
SE-041-□	
SE-045-□	
SE-10	P.293
SE-101-□	
SE-105-□	
SE-103-□	
SE-10W-□	
SE-11	P.300
SE-111-□	
SE-115-□	
SE-113-□	
SE-11W-□	
SE-168	P.326
SE-168-XC	
SE-20	P.326
SE-204-XK	
SE-203-XK	
SE-20W-XK	
SE-21	P.326
SE-214-XK	
SE-213-XK	
SE-21W-XK	

SE-22	P.310
SE-223-□	
SE-224-□	
SE-229-□	
SE-22W-□	
SE-23	P.308
SE-233-□	
SE-234-□	
SE-23W-□	
SE-37	P.359
SE-37C-XP	
SE-41	P.300
SE-411-□	
SE-415-□	
SE-419-□	
SE-413-□	
SE-414-□	
SE-41W-□	
SE-42	P.300
SE-423-□	
SE-42W-□	
SE-425-□	
SE-429-□	

S

SE-45	P.366
SE-455-□	
SE-46	P.366
SE-465-□	
SE-60H	P.366
SE-60H-□	
SE-62	P.300
SE-625-□	
SE-62W-□	
SE-64W	P.366
SE-64W-□	
SH-015	P.335
SH-015-□-2	
SH-015-□-3	
SH-015-□-5	
SH-015-□-6	
SH-016	P.332
SH-016-□-2	
SH-016-□-3	
SH-016-□-5	
SH-016-□-6	
SH-022	P.352
SH-022-□-3	
SH-025	P.322
SH-025-□-2	
SH-025-□-3	
SH-025-□-5	
SH-025-□-6	

SH-026	P.318
SH-026-□-2	
SH-026-□-3	
SH-026-□-5	
SH-026-□-6	
SH-027	P.297
SH-027-□-2	
SH-027-□-3	
SH-027-□-5	
SH-027-□-6	
SH-028	P.303
SH-028-□	
SH-028-□-2	
SH-028-□-3	
SH-028-□-5	
SH-028-□-6	

T

T1	P.197
T1C-□-LMX	
T1C-□-LMX	
T1C-□-LMX	
T1C-□-LMX	
T1C-□-S	
T2	P.198
T2C-□-LMX	
T2C-□-LMX	
T2C-□-LMX	
T2C-□-LMX	
T2C-□-S	
T3	P.202
T3T-□-LMX	
T3T-□-LMX	
T3T-□-LMX	
T3T-□-LMX	
T3T-□-S	
T5	P.195
T5C-□-LMX	
T5C-□-LMX	
T5C-□-LMX	
T5C-□-LMX	
T5C-□-S	
T6	P.203
T6C-□-LMX	
T6C-□-LMX	
T6C-□-LMX	
T6C-□-LMX	
T6C-□-S	
TB	P.162
TBT-□■-LMX	
TBT-□■-LMX	
TBT-□■-LMX	
TBT-□■-LMX	
TBT-□■-S	
TC	P.164
TCC-□■-LMX	
TCC-□■-LMX	
TCC-□■-LMX	
TCC-□■-LMX	
TCC-□■-S	
TG	P.206
TGC-□-LMX	
TGC-□-LMX	
TGC-□-LMX	
TGC-□-LMX	
TGC-□-S	

T

TS	P.187
TSC-K-LMX	
TSC-K-LMX	
TSC-K-LMX	
TSC-K-LMX	
TSC-K-S	
TT	P.190
TTT-K-LMX	
TTT-K-LMX	
TTT-K-LMX	
TTT-K-LMX	
TTT-K-S	
TV	P.190
TVT-K-LMX	
TVT-K-LMX	
TVT-K-LMX	
TVT-K-LMX	
TVT-K-S	
TW	P.187
TWC-K-LMX	
TWC-K-LMX	
TWC-K-LMX	
TWC-K-LMX	
TWC-K-S	
TY	P.189
TYT-K-LMX	
TYT-K-LMX	
TYT-K-LMX	
TYT-K-LMX	
TYT-K-S	

W

WA	P.167
WAT-□■-LMX	
WAT-□■-LMX	
WAT-□■-LMX	
WAT-□■-LMX	
WAT-□■-S	
WB	P.165
WBC-□■-LMX	
WBC-□■-LMX	
WBC-□■-LMX	
WBC-□■-LMX	
WBC-□■-S	
WN	P.165
WNC-□■-LMX	
WNC-□■-LMX	
WNC-□■-LMX	
WNC-□■-LMX	
WNC-□■-S	

Y

Y5	P.224
YST-□-LMX	
YST-□-LMX	
YST-□-LMX	
YST-□-LMX	
YST-□-S	
Y6	P.223
Y6T-□-LMX	
Y6T-□-LMX	
Y6T-□-LMX	
Y6T-□-LMX	
Y6T-□-S	
Y8	P.170
Y8C-□-LMX	
Y8C-□-LMX	
Y8C-□-LMX	
Y8C-□-LMX	
Y8C-□-S	
YA	P.170
YAT-□-LMX	
YAT-□-LMX	
YAT-□-LMX	
YAT-□-LMX	
YAT-□-S	
YB	P.170
YBC-□-LMX	
YBC-□-LMX	
YBC-□-LMX	
YBC-□-LMX	
YBC-□-S	
YG	P.170
YGC-□-LMX	
YGC-□-LMX	
YGC-□-LMX	
YGC-□-LMX	
YGC-□-S	
YJ	P.170
YJC-□-LMX	
YJC-□-LMX	
YJC-□-LMX	
YJC-□-LMX	
YJC-□-S	

KAWAJUN

www.kawajun.biz

● TOKYO

KAWAJUN Co. Ltd.
Headquarters : 3-15-1 Nihonbashi Hamacho, Chuo-ku,
Tokyo 103-0007, Japan
Tel : +81-3-3669-2801
Email : accom-hw@kawajun.co.jp

TOKYO SHOWROOM
Tokyo City Air Terminal 1F 42-1 Nihonbashi Hakozakicho,
Chuo-ku, Tokyo, 103-0015, Japan

● SINGAPORE

KAWAJUN Singapore Pte. Ltd.
60 Tras Street, #02-01 Singapore 078999
Tel : +65 6383-3661
Email : marketing@kawajun.biz
(Showroom and Sales Office)

● HONGKONG

KAWAJUN Hong Kong Limited
Units 1-4, 19th Floor, The Broadway, 54-62 Lockhart Road
Wanchai, Hong Kong.
Tel : +852-2838-9622
Email : sales.hw@kawajun.com.hk
(Showroom and Sales Office)

● SHANGHAI

KAWAJUN Trade (Shanghai) Co., Ltd.
RM. 309 No. 76 Building, 402 Guilin RD
Xuhui District, Shanghai 200233 P.R. China
Tel : +86-21-6485-8800
Email : sh-trade02@kawajun.com.cn
www.kawajun.com.cn
(Showroom and Sales Office)

● SEOUL

KAWAJUN KOREA Co., Ltd.
#1002, 63-8, Mapo-daero, Mapo-gu,
Seoul, 04157, KOREA
Tel : +82-2-707-1691/1692
Email : k.sales.hw@kawajun.kr
www.kawajun.kr
(Showroom and Sales Office)

● TAIWAN

KAWAJUN TAIWAN Co., Ltd.
10F-1, No. 201, Section 2, Wenxin Road,
Xitun District, Taichung City, Taiwan (R.O.C)
Tel : +886-4-2259-2785
Email : sales-hw@kawajun.com.tw
(Sales Office)

● KUALA LUMPUR

KAWAJUN MALAYSIA SDN BHD.
Unit 30-6, Q Sentral, 2A, Jalan Stesen Sentral 2,
KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : +60-3-2713-6195
Email : project.hw@kawajun.com.my
(Sales Office)

● JAKARTA

PT. KAWAJUN INDONESIA
Menara Palma, #08-05, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Tel : +62-21-2920-3888
Email : sales.jk@kawajun.biz
(Showroom and Sales Office)

● MANILA

KAWAJUN Philippines, Inc.
Unit B. 2F S.T.I.L. Bldg. Sta Agueda Cor. Del Bros Ave. Pascor Dr.
Sto Nino Paranaque 1704 Philippines
Tel : +63-2-8833-1467
Email : sales.hw@kawajun.com.ph
(Sales Office)

● HO CHI MINH CITY

KAWAJUN VIETNAM CO. LTD.
Floor 8F, Phuong Tower,
31C Ly Tu Trong Str, Ben Nghe Ward,
District 1, HCMC
Tel : +84-28-3939-0053
Email : sales.hcmc@kawajun.biz
(Sales Office)

